

Garten- programm 2017/2018

makita[®]





Ein schöner Garten braucht Erfahrung



Die deutsche Vertriebsniederlassung, Makita Werkzeug GmbH, in Ratingen

Foto: Knappmann GmbH & Co.

Ganz gleich, welche Aufgabe Sie im Garten oder im GALA-Bau/Forst-Bereich bewältigen möchten, mit dem Griff zu einem Elektro-, Akku- oder Benzin-Gartengerät von Makita werden Sie Freude an der Arbeit haben. Dazu gehört der Spaß, wenn leistungsstarke Motoren schwere Anforderungen spielend meistern, ebenso wie die Gewissheit, sich noch nach Jahren auf eine zuverlässige Ausrüstung verlassen zu können.

Dies alles ist gewährleistet, weil sich Makita bei der Entwicklung und Produktion des Gartenprogramms auf das eigene technische Know-How stützt, das in über 100 Jahren stetig ausgebaut wurde. Seit 1915 hat sich Makita kontinuierlich zu einem der weltweit führenden Hersteller von handgeführten Elektrowerkzeugen entwickelt. Eigene Forschung, Entwicklung und Konstruktion in den High-Tech-Fertigungsstätten im Stammland Japan, aber auch in Deutschland (Makita Engineering Germany GmbH, Hamburg), Großbritannien, Rumänien, USA, Brasilien, China und Thailand bilden neben engagiertem und qualifiziertem Fachpersonal die Grundlage für innovative Produktentwicklungen, anerkannte Qualität und folglich hohe Kundenzufriedenheit.

Auch bei der Entwicklung der Benzin-Produkte baut Makita auf die vorhandene "Benzin-Kompetenz" im eigenen Haus: Makita Engineering Germany GmbH, Hamburg (ehemals Dolmar GmbH) und Makita Numazu Corporation (ehemals Fuji Robin Industries Ltd). Beide Unternehmen sind vollständig in den Makita Konzern integriert und haben sich in der Branche als Kompetenzträger etabliert.

In Deutschland (Ratingen, NRW) ist Makita mit einer selbstständigen Vertriebsniederlassung vertreten. Hierdurch kann das Gartenprogramm auf die hiesigen Bedürfnisse abgestimmt werden. Die Garten-Produkte sind genau wie die Makita-Werkzeuge und das passende Makita-Zubehör im qualifizierten Fachhandel erhältlich.



Inhaltsverzeichnis

Informationen zu Elektro-, Akku- und Benzin-Antrieb	Seite	4 – 5
Sparen mit System – 2 x 18 V Akku-Power	Seite	9 – 11
Akku- und Laegerat Übersicht	Seite	12 – 13
Effizient die Umweltschoren – Go Green mit Makita	Seite	14 – 15
Strauch- und Heckenscheren / Heckenschneider		
Elektro-Heckenscheren	Seite	16 – 17
Akku-Strauch- / Heckenscharen	Seite	18 – 19
Benzin-Heckenscherer	Seite	20
Benzin-Heckenschneider	Seite	21
Kettensägen		
Elektro-Kettensägen	Seite	22 – 24
Akku-Kettensäge	Seite	25
Benzin-Kettensägen	Seite	26 – 29
Benzin-Langschärfer	Seite	30
Akku Top Hand Kettensägen	Seite	32
Benzin-Toro Hardline Kettensäger	Seite	33
Grasscheren, Trimmer, Freischneider, Sensen		
Akku-Cras- und Strauchscheren	Seite	34 – 35
Elektro-Trimmer	Seite	36
Akku Trimmer / Freischneider	Seite	37 – 38
Benzin-Sensen / -Trimmer / Freischneider	Seite	39 – 43
Rasen- u. Mulchmäher, Vertikutierer		
Elektro-Rasenmäher	Seite	44
Akku-Rasenmäher	Seite	45
Benzin-Rasenmäher	Seite	46 – 47
Benzin-Mulchmäher	Seite	48
Elektro-Vertikutierer	Seite	49
Häcksler		
Elektro-Häcksler	Seite	50
Astscherre		
Akku-Astscherre	Seite	51
Hochdruckreiniger		
Elektro-Hochdruckreiniger	Seite	52 – 53
Pumpen		
Elektro-Schmutzwasserpumpen	Seite	54
Benzin-Wasserpumpen	Seite	55
Trennschleifer		
Benzin-Trennschleifer	Seite	56 – 57
Gebläse		
Elektro-Gebläse	Seite	58
Akku-Gebläse	Seite	59
Benzin-Gebläse	Seite	60
Zubehör		
Zubehör	Seite	62 – 81
Technischer Service	Seite	82 – 83
Schall- und Vibrationswerte	Seite	84
Kohlebürlener	Seite	85
Signale, Erinnerung	Seite	86
Modellverzeichnis	Seite	87

Frisch ans Werk mit Elektro-, Akku- und Benzin-



**Klassiker für die Gartenarbeit:
Kabelgebundene
Elektro-Gartengeräte.**

Das Elektro-Gartenprogramm

ELEKTRO

**Im heimischen Garten genauso zuhause,
wie in der professionellen Anwendung.**

Wer sich mehrheitlich im kleinen Radius – je nach Länge des Verlängerungskabels – bewegt und wen das Kabel nicht stört, greift zu den kostengünstigen Elektro-Geräten von Makita, denn auf die Elektro-Motoren von Makita ist Verlass.

Schon seit über 100 Jahren beschäftigt sich Makita mit Elektromotoren. Durch die Erfahrung entwickelte Makita eigene, optimierte Elektromotoren, die auch heute noch zu den zuverlässigsten und langlebigsten Motoren der Branche zählen.



Heckenscheren

Kettensägen

Trimmer

Rasenmäher

Vertikutierer



**Flexibel mit System:
Akku-Gartengeräte
von Makita.**

AKKU

**Steckdosenmangel im Freien? Soll vorkommen, mit
einem Akku-Gartengerät von Makita ist das aber
kein Problem.**

Die Akku-Gartengeräte sind in ihrer Mobilität vergleichbar mit Benziner-Geräten: Sie benötigen kein Verlängerungskabel und somit entfällt die Angst vor durchtrenntem Kabel oder Kabelsalat.

Schon seit 1969 produziert Makita akkubetriebene Werkzeuge. Seit 2005 verwendet Makita die Akku-Li-Ion Technologie in den Werkzeugen. Zunächst für Makita-Akkuschrauber entwickelt, hat die Technik längst Einzug in das Gartenwerkzeug-Programm gehalten. Die Leistung ist inzwischen mit der von Benzingeräten vergleichbar, insbesondere bei der 2 x 18 Volt-Technologie. Dazu kommen noch handfeste Vorteile bzgl. Lärmentwicklung und Umweltverträglichkeit, Handhabung und Energieverbrauch.



Strauchscheren

Heckenscheren

Kettensägen

Grasscheren

Trimmer

Das Akku-Gartenprogramm



**Bei großem Leistungs-
hunger empfohlen:
Benzin-Gartengeräte
mit geringem Durst.**

BENZIN

Mehr Takte, mehr Erfahrung, mehr Vorteile.

Hohe Mobilität mit starker Leistung bieten Benzin-Geräte. Makita hat sowohl 2-Takter als auch 4-Taktler im Programm.

Die Makita-4-Takt-Motoren (MM4) überzeugen neben einem drehmomentstarken und verbrauchsgünstigen Antrieb insbesondere durch Laufruhe und geringe Abgasemissionen. Sie leisten hierdurch einen hohen Beitrag zum Schutz des Anwenders und der Umwelt.



Heckenscheren

Heckenschnneider

Kettensägen

Hochentaster

Sensen

Das Benzin-Gartenprogramm

u- oder Benzin-Gartengeräten von Makita!

Höchste Qualität der Rohstoffe bei der Herstellung der Motorkomponenten, strenge Tests aller Einzelkomponenten und des Fertigprodukts garantieren auch im Gartenbereich Geräte, die sowohl für die professionelle Anwendung als auch für die Anwendung im heimischen Garten geeignet sind. Die Geräte zeichnen sich durch hohe Leistung, wenig Gewicht, robuste und kompakte Bauweise aus.



Häcksler



Hochdruckreiniger



Tauchpumpen



Gebüse

Darüber freut sich auch der Nachbar.

Akku-Geräte sind deutlich leiser als Benzingeräte und erzeugen keine Abgase. Durch das geringe Gewicht und die Handlichkeit geht die Arbeit schnell von der Hand und man hat mehr Zeit für den Plausch am Gartenzaun.

Ladetechnik von Makita. Schont nicht nur die Umwelt sondern auch Akkus aller Voltklassen.

Mit nur 45 Minuten Ladezeit sind 18 V / 5.0 Ah Li-Ion-Akkus von Makita in Bestzeit wieder einsatzbereit. Aber auch in allen anderen Volt- und Ah-Klassen sind Makita Akkus rekordverdächtig schnell aufgeladen. Dank Mikrochip-Steuerung und aufwendiger Kühlung ist dies möglich, ohne die Lebenserwartung der Akkus zu beeinträchtigen.



Freischneider

Rasenmäher

Gebüse

Astschere

Eingegebauter Chip im Akku



Der eingebaute Speicher-Chip erfasst die Akku-Nutzungshistorie und überträgt diese an das Ladegerät.

CPU im Ladegerät

Die CPU analysiert den Zustand des Akkus und steuert den individuell optimalen Ladevorgang.



Wenn der Einsatz über Kopf geht.

Benzinwerkzeuge sind normalerweise nicht für Über-Kopf-Arbeiten geeignet. Wenn man jedoch mit einer Maschine in der Höhe arbeiten will (z.B. bei hochgewachsenen Hecken, bei hochhängenden Ästen oder auch bei extrem steilen Hängen) braucht es einen Motor, der lageunabhängig, also 360°, arbeiten kann. Makita hat für diese Anwendungen den lageunabhängigen 4-Takt-Motor entwickelt.


Die entsprechenden Maschinen sind mit 360°-Logo bzw. dem Kreislauf-Symbol im Katalog gekennzeichnet.



Speielles Ölkreislauf-System für den lageunabhängigen Einsatz

Bei dem patentierten Schmiersystem wird das Öl durch Unterdruck im Kurbelgehäuse gefördert, der bei der Auf- und Ab-Bewegung des Kolbens entsteht.

Das Öl wird aus der Ölwanne im unteren Teil des Motors angesaugt und durch ein System von Einwegventilen als Ölnebel zum Kolben gefördert. Dadurch ist eine „rundum-Schmierung“ in jeder Motorlage gewährleistet.



Freischneider

Rasenmäher

Mulchmäher



Wasserpumpen



Trennschleifer



Gebüse

18V *Li-Ion*

Einer für all

Die treibende Kraft in über 140 Akku



Akku Power-System



e – alle für einen.

-Werkzeugen: 18 V Akkus von Makita.



LXT
LITHIUM-ION

Akku Power-System

18V + 18V → 36V

Akku P**So läuft das:**

**Vorhandene 2 x 18 V
Akkus einsetzen ...**

... um kraftvolle **36 V**
Akku-Power zu nutzen

Das Makita 2 x 18 Volt-System eignet sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. Mit dem Original-Makita-System 2 x 18 Volt werden die Anforderungen erfüllt, die bisher nur von Benzin-Geräten oder einem 36 Volt Akku erreicht wurden.

Wie funktioniert das?

2 x 18 Volt Akkus werden in Reihe in das passende Gartengerät eingesetzt – fertig! Den Rest übernimmt die Elektronik des 2 x 18 Volt Makita-Systems. Sie wandelt die 2 x 18 Volt in 36 Volt um.

Handfeste Vorteile:**Günstig**

Immer ein Argument – der Preis!
Die vorhandenen Makita 18 Volt Li-Ion Akkus (1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah) können verwendet werden – aus Makita Werkzeugen und aus den Makita-Gartengeräten.
Daher werden die 2 x 18 Volt Gartengeräte ohne Akku angeboten. Das spart das Portemonnaie.

Unkompliziert

Auch das Handling ist leicht!
Einfach 2 x 18 Volt Akkus in das passende Gartengerät einsetzen. Los geht's.
Die 2 x 18 Volt Akkus sind sogar leichter als ein 36 Volt Akku. Zusätzlich ist im Vergleich zu Benzingeräten das Handling deutlich leichter, da kein Kraftstoff benötigt wird oder gewartet werden muss.

Kompatibel

Auch clever!
Das 2 x 18 V Original-Makita-System ermöglicht das Verwenden unterschiedlicher 18 V Ah-Klassen.
Das System orientiert sich an dem „kleineren“ Akku und stoppt, wenn dieser leer ist.

Vielseitig

Die Auswahl stimmt!
Das 2 x 18 V-Sortiment für den Garten:

- **Heckenscheren DUH551Z, DUH651Z**
- **Top Handle Kettensäge DUC252Z**
- **Akku-Kettensäge DUC353Z**
- **Sensen DUR361UZ, DUR362LZ, DUR364LZ, DUR365UZ**
- **Rasenmäher DLM380Z, DLM431Z**
- **Gebläse DUB361Z, DUB362Z**
- **Astscheren DUP361PT2, DUP361Z**



Power-System



Diese Akkus können
Sie einsetzen:



18V 1.5Ah
Li-ion

18V 3.0Ah
Li-ion



18V 4.0Ah
Li-ion

18V 5.0Ah
Li-ion

Akku Power-System

18V + 18V → 36V

Akku PC**2 x 18 V – Leistung****Für den vollen Einsatz im Garten**

Mit den 2 x 18 V Geräten von Makita verfügen Sie über die Leistung eines Benzin-Werkzeugs, gepaart mit den Vorteilen einer Akku-Maschine. Mit dem Akku Power-System sind praktisch alle anfallenden Arbeiten im Garten zu erledigen.

Äste und Stämme sägen und kürzen

z.B.: DUC353Z

Li-Ion Akku	Für 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
Kettengeschwindigkeit	20 m/Sek
Schnittlänge	36 cm
Ketteneinstellung	9/32" / 1,1 mm
Ölfleck	200 ml
Mehr Infos Seite 25	

**Laub entfernen**

z.B.: DUB361Z



Li-Ion Akku	Für 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
Leeraufdrehzahl Stufe 1 / 2	10.000 / 17.000 min⁻¹
Luftvolumen Stufe 1 / 2	156 / 264 m³/h
Luftgeschwindigkeit Stufe 1 / 2	57 / 83 m/Sek
Mehr Infos Seite 59	

Hecken und Sträucher in Form bringen


z.B.: DUH551Z



Li-Ion Akku	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
Leeraufhubzahl	1.000 – 1.800 min⁻¹
Schnittlänge	55 cm
Max. Schnittstärke	18 mm
Mehr Infos Seite 18	

Wiesen und Unterholz trimmen und säubern

z.B.: DUR362LZ



Li-Ion Akku	Für 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
Leeraufdrehzahl	4.500 min⁻¹ – 6.000 min⁻¹
Schnellstarttechnik	2-Federn Tipp-Automatik
Mehr Infos Seite 38	

Akku Power-System

18V + 18V → 36V

**Rasenflächen schneiden**

z.B.: DLM380Z

Li-Ion Akku	Für 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	zentral 6-stufig
Schnitthöhe	26 – 75 mm
Grasfangkorbvolumen	40 l
Schneidwerkzeug	Schneelmesser
Mehr Infos Seite 46	



Power-System

... gepaart mit großer Auswahl.

en ...



oder anderswo.

2 x 18 V sind nicht nur im Garten eine feine Sache.

Auch in der Industrie und im Handwerk kommt gebündelte 2 x 18 V-Akkupower zum Einsatz, z.B.:

Akku-Stemmhammer
DHR264ZJ



Akku-Handkreissäge
DHS710ZJ



Akku-Reciprosäge
DJR360ZK



Akku-Rucksacksauger
DVC260Z



Produkt-Tipp!

2-fach Ladegerät DC18RD

Lädt 2 Akkus gleichzeitig in
kürzester Zeit.



Alles auf einen Blick!

Li-Ion Akkus, Ladezeiten und Kompatibilität

10,8 V
Li-Ion

DC10WA
Art.-Nr. 194588-1

Für alle 10,8 V Gartengeräte mit Stab-Akku

**1,3
Ah**

BL1013
Art.-Nr. 194550-6



Ladezeit

**50
Min.**

10,8 V
Li-Ion

**Lade-
gerät DC10SA**
Art.-Nr. 197347-2
Für 1 Akku

18 V
Li-Ion

**Lade-
gerät DC18RC**
Art.-Nr. 195584-?
Für 1 Akku

**5,0
Ah**

Für alle 10,8 V Geräte mit Schiebe-Akku

**4,0
Ah**



Ladezeit

**60
Min.**

**3,0
Ah**

Für alle 10,8 V Geräte mit Schiebe-Akku

**1,5
Ah**



Ladezeit

**22
Min.**

Für alle 18 V und 2x 18 V Geräte*

BL1850B
Art.-Nr. 197280-8
mit Kapazitätsanzeige



Ladezeit

**45
Min.**

Für alle 18 V und 2x 18 V Geräte*

BL1840B
Art.-Nr. 197265-4
mit Kapazitätsanzeige



Ladezeit

**36
Min.**

Für alle 18 V und 2x 18 V Geräte

BL1830B
Art.-Nr. 197599-5
mit Kapazitätsanzeige



Ladezeit

**22
Min.**

Für alle 18 V und 2x 18 V Geräte

BL1815N
Art.-Nr. 196235-0



Ladezeit

**15
Min.**

Das passt:



* Der 18 V / 4,0 und 5,0 Ah Akku passt auf Ihr vorhandenes 18 V Gartengerät, wenn dieses eine gelbe Kontaktplatte und / oder ein eingeprägtes Sternchen hat.

POWER SOURCE-KIT:

Schnellladegerät mit 2 oder 4 Akkus im MAKPAC. Als Starter-Set oder zur Ergänzung der bestehenden Akku-Ausrüstung.

POWER SOURCE KIT 197636-5

10.8V 4.0 Ah
Li-Ion

Akkus mit Kapazitätsanzeige



- 2 Akkus 10.8 V / 4,0 Ah
- 1 Ladegerät DC10SA
- MAKPAC-Systemkoffer



Lade-
gerät DC18RD
Art.-Nr. 196933-6
Für 2 Akkus
gleichzeitig

Ladezeit

45
Min.

POWER SOURCE-KIT 197952-5

18V 3.0 Ah
Li-Ion

Akkus mit Kapazitätsanzeige



- 2 Akkus 18 V / 3,0 Ah
- 1 Ladegerät DC18RC
- MAKPAC-Systemkoffer

POWER SOURCE-KIT 197720-6

18V 3.0 Ah
Li-Ion



- 4 Akkus 18 V / 3,0 Ah
- 1 Doppel-Ladegerät DC18RD
- MAKPAC-Systemkoffer

POWER SOURCE-KIT 197494-9

18V 4.0 Ah
Li-Ion

Akkus mit Kapazitätsanzeige



- 2 Akkus 18 V / 4,0 Ah
- 1 Ladegerät DC18RC
- MAKPAC-Systemkoffer

POWER SOURCE-KIT 197624-2

18V 5.0 Ah
Li-Ion

Akkus mit Kapazitätsanzeige



- 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah
- 1 Ladegerät DC18RC
- MAKPAC-Systemkoffer

POWER SOURCE-KIT 197629-2

18V 5.0 Ah
Li-Ion

Akkus mit Kapazitätsanzeige



- 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah
- 1 Doppel-Ladegerät DC18RD
- MAKPAC-Systemkoffer

POWER SOURCE-KIT 197626-8

18V 5.0 Ah
Li-Ion

Akkus mit Kapazitätsanzeige



- 4 Akkus 18 V / 5,0 Ah
- 1 Doppel-Ladegerät DC18RD
- MAKPAC-Systemkoffer

Go Green – für eine lebenswerte Umwelt

Ein wesentlicher Bestandteil der Makita Unternehmensphilosophie ist der Leitgedanke Go Green. Er bezeichnet den maßvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Energiesparende Maschinenkonstruktionen, umweltverträgliche Materialien und schonende Herstellungsverfahren zeichnen die Produktion aus. Zusätzlich entwickelt Makita permanent Technologien zur Schonung von Natur und Umwelt. Als Ergebnis dieser Forschung und Entwicklung sind Makita Motorgeräte besonders abgas- und geräuscharm.

Auch bei allen Partnern und Zulieferern wird auf die hohen Makita Standards gesetzt.



Maximale Leistung, gesteigerter Umweltschutz.

Auch für die Gartenarbeit sind Akku-Werkzeuge eine gute Wahl. Wenn Sie zu Akku-Werkzeugen von Makita greifen, wird sie sogar noch besser. Denn Sie entscheiden sich damit für eine Akku-Technologie, die weltweit Anwender mit höchsten Ansprüchen überzeugt. In der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle und in Ihrem Garten.

Keine Emissionen

Sehr geräuscharm

Sehr sparsam

Wartungsfreundlich

Kompakt

Leistungsstark



- Emissionsreduziert
- Geräuscharm
- Verbrauchsgünstig
- Wartungsfreundlich
- Kompakt
- Leistungsstark

Die 4-Takt-Verbrennungs-Motoren von Makita


Der Makita Mini 4-Takt-Motor ist der ideale Antrieb für tragbare Gartengeräte. Technologischer Vorsprung, der sich bei jedem Arbeitsschritt durch seine besonderen Vorteile bemerkbar macht – für den Nutzer genauso wie für die Natur.

MM4 – Motoren sind leiser und kleiner

Hierdurch kann man auch an ruhigen Plätzen wie Parks, Wohngebieten etc. ganztägig arbeiten.

Weniger Abgase

Verglichen mit 2-Takt-Motoren gleicher Klasse sind die Abgasemissionen der Makita 4-Takt-Motoren erheblich reduziert.




- 1 Hochleistungsventile
- 2 Nadelgelagertes Pleuel
- 3 Hartchrombeschichteter Zylinder
- 4 Mechanisches Dekompressionsventil
- 5 Hitzebeständiger Radialdichtring
- 6 Benzintank

Gas geben, aber richtig!


Mit 4-Takt-Verbrennungsmotoren von Makita sparen Sie Kraftstoff ohne Leistungseinbußen, erfüllen strenge Emissionsvorschriften und arbeiten dabei angenehm leise.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Kraftstoffverbrauch



Gesamtkosten (200 Std. Betrieb)





UH4261
UH4861
UH5261

**Die Einstiegsklasse für Heim und Garten!
Kompakt und handlich**

**UH4570
UH5570
UH6570**

Für komfortables Arbeiten

Elektro-Heckenschere

Modell		UH4281	UH4861	UH5281	UH4570	UH5570
Anwendung		Zum Schneiden kleiner Hecken im Garten und zum Formschneid			Zum Schneiden mittelgroßer Hecken im Garten und für Formschneid	
Anwender		Privat	Privat	Privat	Privat / Sani	Privat / Sani
Features	Ergonomischer Griff	●	●	●	●	●
	2 Greif-Positioner	●	●	●		
	3 Greif-Positioner				●	●
	Hanldgrill m. eingelagtem Guinmpols.gr				●	●
	Rostfreies Messer	●	●	●	●	●
	Beidseitig geschärfte Ecken	●	●	●		
	Dreiseitig geschärfte Ecken				●	●
	Elektrische Motorbremse	●	●	●	●	●
	Mechanischer Schneilstopp				●	●
	Rutschcupplung				●	●
	Anstoßschutz				●	●
	Verstärktes Getriebe					
	Leitblech optional montierbar	●	●	●	●	●
	Haut für Kohlebürstenwechsel					
	Vibrationsarm	●	●	●	●	●
Technik	Leistungsaufnahme	400 W	400 W	400 W	550 W	550 W
	Leerlaufdrehzahl	1.600 min ⁻¹	1.600 min ⁻¹	1.600 min ⁻¹	1.600 min ⁻¹	1.600 min ⁻¹
	Schnittlänge	42 cm	48 cm	52 cm	45 cm	55 cm
	Schnittstärke max. Ø	15 mm	15 mm	15 mm	18 mm	18 mm
	Messerdistanz	18 mm	18 mm	18 mm	28 mm	28 mm
	Netzkabel Länge	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
	Austauschbare Kohlebürste	CR419	CR419	CR419	CR419	CR419
	Gewicht	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,6 kg	3,7 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Aufbewahrungsbehälter	●	●	●	●	●
	Kabelhalter	●	●	●	●	●
	Scherblatt komplett	●	●	●	●	●
UVP ohne Mwst.		75,55 €	79,75 €	83,95 €	142,02 €	150,42 €
UVP inkl. Mwst.		89,90 €	94,90 €	98,90 €	169,00 €	179,00 €

Elektro-Hecken-scheren. Pflegen, Gestalten, Kürzen.

Zurückschneiden oder in Form bringen, große Flächen gleichmäßig bearbeiten, oder gezielt verschönern. In unterschiedlichen Leistungsklassen bieten Elektro-Heckenscheren von Makita robuste Motoren und hervorragendes Handling. Damit sich Ihre Hecken von den besten Seiten zeigen.



Für hohe Leistung

UH5580
UH6580
UH7580

	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
	Zum Schneiden großer Hecken			
	Privat / Semi	Profi	Prof	Profi
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
550 W	670 W	670 W	670 W	
1.600 min ⁻¹	1.500 min ⁻¹	1.500 min ⁻¹	1.500 min ⁻¹	
65 cm	55 cm	65 cm	75 cm	
18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	
28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	
0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	
CB419	CB419	CB419	CB419	
3,6 kg	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg	
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
158,82 €	217,85 €	226,05 €	234,45 €	
189,00 €	259,00 €	269,00 €	279,00 €	



Leichter Kohle- bürstenwechsel

Damit geht die Arbeit bestens von der Hand. Je nach Modell gibt es zwei- und dreifache Greifmöglichkeiten für wendiges, ermüdungsfreies Arbeiten.



LITHIUM-ION



Akku-Heckenscheren					
Modell		UH200DWE	DUH523Z	DUH551Z	DUH651Z
Anwendung		Für Formabschnitt und kleine Ausputzarbeiten	Für kleine Hecken und Formschnitt	Für große Hecken und in lärmempfindlichen Bereichen	
Anwender		Privat	Privat / Seml	Prof	Prof
Features	Ergonomischer Griff	●	●	●	●
Drehbare Griff				●	●
Rostfreies Messer	●	●	●	●	●
Beidseitig geschärzte Ecken	●	●			
Dreiseitig geschärzte Ecken			●		●
Elektronische Motorbremse			●		●
Anstoßschutz			●		●
Santflaulauf			●		●
Überlaststelektromotorik	●	●	●		●
Akku-Kapazitätsanzeige	●	●	●		●
Schnittgutsammler montierbar	●	●	●		●
Drehzahlregelung (6 Stufen)			●		●
Vibrationsschutz		●	●	●	
XPT = Extreme Protection Technology			●		●
Technik	Akkus-Li-Ion	10.8 V / 1.3 Ah Stab-Akku	18 V / 1,5 / 3,0 / 1,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 1,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 1,0 / 5,0 Ah
Leeraufhubzahl	1.250 min⁻¹	1.350 min⁻¹	1.000 – 1.800 min⁻¹	1.000 – 1.800 min⁻¹	
Schnittlänge	20 cm	52 cm	55 cm	65 cm	
Schnittstärke max. Ø	8 mm	15 mm	18 mm	18 mm	
Messerabstand	26 mm	26 mm	27 mm	27 mm	
Austauschbare Kohlebürste			CB442	CB442	
Gewicht inkl. stärkstem Akku/n. Akku	1,2/1,0 kg	3,3/2,6 kg	5,1/3,9 kg	5,1/3,9 kg	
Mitgeliefertes Zubehör	Akkus / Ladegerät:	2 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	Aufbewahrungsbehälter	●	●	●	●
	Schnittgutsammler	●			
	Scherblatt komplett	●	●	●	●
UVP ohne Mwst.	167,23 €	125,21 €	343,70 €	352,10 €	
UVP inkl. Mwst.	199,00 €	149,00 €	409,00 €	419,00 €	

In aller Ruhe arbeiten. Akku-Strauch- und Heckenscheren.

Volle Bewegungsfreiheit und extrem leiser Betrieb. Wenn Steckdosen weit und breit Mangelware sind oder Hecken in einem lärmempfindlichen Umfeld bearbeitet werden müssen, sind Akku-Heckenscheren von Makita die erste Wahl.

Besonders praktisch!
Kosten sparen, vorhandene
Makita-Akkus aus gleicher
Leistungsklasse nutzen.

DUH551Z
DUH851Z

Vielseitig einsetzbar durch
variable Drehzahl



Akku Power-System



18V + 18V → 36V



Starke Leistung, hoher Komfort.

Weil Profis Höchstleistung von ihrem Werkzeug fordern, greifen sie zur Benzin-Heckenschere. Geringes Gewicht und ein benutzerfreundliches Griffsystem sorgen für den nötigen Anwenderkomfort bei langen und anspruchsvollen Arbeiten.



**EH5000W
EH6000W
EH7500W**



**Kraftvoller 2-Takt-Motor
mit Katalysator**


Benzin-Heckenschere

Modell		EH5000W	EH6000W	EH7500W
Anwendung		Für große Hecken		
Anwender		Profi	Profi	Profi
Features	Ergonomischer Griff	●	●	●
	Drehbarer Griff	●	●	●
	Rostfreies Messer	●	●	●
	Zweiseitiges Scherblatt	●	●	●
	Dreiseitig geschärfte Ecken	●	●	●
	Rutschkupplung	●	●	●
	Primer Vergaser	●	●	●
	Leichtstart-System	●	●	●
	Werkzeuglose Filterwartung	●	●	●
	Katalysator	●	●	●
	Vibrationsarm	●	●	●
Technik	Motor	2 Takt	2 Takt	2 Takt
	Hubraum	22,2 cm³	22,2 cm³	22,2 cm³
	Leistung	0,68 kW / 1,0 PS	0,68 kW / 1,0 PS	0,68 kW / 1,0 PS
	Kraftstoff	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50
	Tankvolumen	0,1 l	0,1 l	0,1 l
	Leeraufhubzahl	4.270 min⁻¹	4.270 min⁻¹	4.270 min⁻¹
	Schnittlänge	50 cm	50 cm	75 cm
	Schnitstärke max. Ø	22 mm	22 mm	22 mm
	Messerabstand	35 mm	35 mm	35 mm
	Gewicht	4,8 kg	5,0 kg	5,2 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Aufbewahrungsbüchse	●	●	●
	Werkzeug-Set	●	●	●
	Scherblatt komplett	●	●	●
UVP ohne Mwst.		452,94 €	478,15 €	503,36 €
UVP inkl. Mwst.		530,00 €	569,00 €	599,00 €

Tipps zur Wartung und Reparatur finden Sie auf Seite 82 – 83. Schall- und Vibrationswerte auf Seite 84. Signalerläuterungen auf Seite 86.

Höchstleistung im doppelten Sinne.

Wenn Hecken extrem dicht und hoch gewachsen wieder in Form gebracht werden sollen, ist der Heckenschnneider das Werkzeug der Wahl.



Benzin-Heckenschneider

Modell		EN4950H	EN4951SH	EN5050SH
Anwendung		Für große und hohe Hecken		
Anwender		Profi	Profi	Profi
Features	Ergonomischer Griff	●		●
	Höhenverstellbarer Grill	●		●
	Rasierfeines Messer	●	●	●
	Zweiseitiges Scherblatt	●	●	●
	Dreiseitig geschärfte Ecken	●	●	●
	Rückschaltung	●	●	●
	Anstoßschutz	●	●	●
	Primär Vergaser	●	●	●
	Leichtstart-System	●	●	●
	Werkzeuglose Filterwartung	●	●	●
	360° schwenkbarer Motor	●	●	●
	Schwenkbarer Messerbalker bis 35°	●	●	
	Messer auf 180° einklappbar	●	●	
	Automatische Dekompressionsventil	●	●	●
	Motorblock aus Magnesium-Druckguss	●	●	●
Technik	Motor	Makita-4-Takt	Makita-4-Takt	Makita-4-Takt
	Hubraum	25,4 cm³	25,4 cm³	25,4 cm³
	Leistung	0,77 kW / 1.1 PS	0,77 kW / 1.1 PS	0,77 kW / 1.1 PS
	Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
	Tankvolumen	0,6 l	0,6 l	0,6 l
	Ölank	80 ml	80 ml	80 ml
	Loc-Laufhubzahl	4.200 min⁻¹	4.200 min⁻¹	4.200 min⁻¹
	Schnittlänge	49 cm	49 cm	59 cm
	Schnittstärke max. Ø	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
	Messerabstand	35 mm	35 mm	35 mm
	Gesamtlänge	255 cm	205 cm	178 cm
	Gewicht	6,9 kg	6,6 kg	6,0 kg
Mitgeliefertes	Aufbewahrungsschälter	●	●	●
	Trägerriemen	●	●	
	Schutzbrille	●	●	●
	Öl 80 ml	●	●	●
UVP ohne MwSt		587,39 €	570,59 €	529,57 €
UVP inkl. MwSt.		699,00 €	679,00 €	629,00 €



Elektro-Kettensäge

Modell		UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A	
Anwendung		Für Kaminholz sowie für Rückschnitt von kleineren Bäumen			Für Kaminholz sowie für Rückschnitt von kleineren Bäumen. Für Dachdecker- und Zimmermannsarbeiten		
Anwender		Privat	Privat	Privat	Semi	Semi	
Features	Werkzeugloser Kettenwechsel	●	●	●	●	●	
	Werkzeugloses einstellbare Kettenspannung	●	●	●	●	●	
	Automatische Kettenölschmierung	●	●	●	●	●	
	Metall-Zacken este	●	●	●	●	●	
	Santanaaufl				●	●	
	Rutschschutzpolung				●	●	
	Ergonomischer Handgriff	●	●	●	●	●	
	Kettenbremse	●	●	●	●	●	
	Sichtfenster für Ölstand	●	●	●	●	●	
	Einstellbare Öltropfge	●	●	●	●	●	
	Elektrische Auslaufbremse				●	●	
	Mechanische Auslaufbremse	●	●	●			
	Anlaufstrombegrenzer				●	●	
	Elektrische Überlastsicherung				●	●	
	Kabelzugentlastung im Lieferumfang	●	●	●	●	●	
Technik	Leistungsaufnahme	1.800 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	
	Schiene Länge	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
	Öl-Tank	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml	
	Kette	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,3 mm	3/8" / 1,3 mm	
	Nutzkabel Länge	0,3 m	0,3 m	0,3 m	5 m	5 m	
	Austauschbare Kohlebürste	CB132	CB132	CB32	CB153	CB153	
	Gewicht	4,5 kg	4,6 kg	4,7 kg	5,1 kg	5,2 kg	
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	165245-8	165246-6	165247-1	165456-5	165202-6	
	Sägekette	958291646	958291652	958291656	958492652	958492656	
	Sägekettenenschlüssel	●	●	●	●	●	
UVP ohne Mwst.		91,00 €	108,40 €	116,81 €	192,44 €	200,84 €	
UVP inkl. Mwst.		109,00 €	129,00 €	139,00 €	229,00 €	239,00 €	



	UC4551A
Semi	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
2.000 W	
45 cm	
1,5	
200 ml	
3/8" / 1,3 mm	
5 in	
CB153	
5,3 kg	
-65390-9	
531492662	
•	
209,24 €	
249,00 €	

Sicher, sauber schneiden und kürzen. Für Haus, Garten und Gewerbe.

Sowohl für den privaten, als auch den professionellen Gebrauch liefern Elektro-Kettensägen die nötige Leistung. Baumpflege im Garten oder Brennholzproduktion erledigen die kleineren Modelle souverän. Zimmerleute, Dachdecker und Gartenbauer greifen zu den leistungsstärkeren Alternativen.



Elektro-Kettensägen UC3551AK / UC4051AK**Jeweils im Metallkoffer mit folgendem Zubehör:**

- **2 Ketten**
- **Kettenöl, 1 l**
- **Kettenschutz**
- **Feile**

**Elektro-Kettensägen**

Modell		UC3551AK	UC4051AK
Anwendung		Für Kaminholz und Rückschnitt von kleineren Bäumen. Für Dachdecker- und Zimmermannsarbeiten	
Anwender		Semi / Profi	Semi / Profi
Features	Werkzeugloser Kettenwechsel	●	●
	Werkzeugloses einstellbare Kettenspannung	●	●
	Automatische Kettenölschmierung	●	●
	Metall-Zackenzahn	●	●
	Sanftanlauf	●	●
	Rutschkopplung	●	●
	Ergonomischer Handgriff	●	●
	Kettenbremse	●	●
	Sichtfenster für Ölstand	●	●
	Einstellbare Ölmenge	●	●
	Elektrische Auslaufbremse	●	●
	Anlaufstrombegrenzer	●	●
	Elektrische Überlastsicherung	●	●
	Kabelzugentlastung im Lieferumfang	●	●
Technik	Leistungsaufnahme	2.000 W	2.000 W
	Schienenlänge	35 cm	40 cm
	Kettengeschwindigkeit / m/Sek	14,5	14,5
	Öl-Tank	200 ml	200 ml
	Kette	3/8" / 1,3 mm	3/8" / 1,3 mm
	Netzkabel Länge	5 m	5 m
	Austauschbare Kohlebüre	CB15J	C3153
	Gewicht	5,1 kg	5,2 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschlinge	165456-5	165202-6
	Sägekette 2x	958492652	958492656
	Sägekettenschutz	●	●
	Kettenöl	●	●
	Feile	●	●
	Metallkoffer	●	●
UVP ohne Mwst.		217,65 €	226,05 €
UVP inkl. Mwst.		259,00 €	269,00 €



NEU!



DUC353Z

Universalsäge mit schneller Kettengeschwindigkeit (20 m / Sek)



Akku-Kettensäge



Modell		DUC353Z
Anwendung		Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 20 cm
Anwender		Profi
Features	Werkzeugloser Kettenwechsel	●
	Werkzeuglos einstellbare Kettenspannung	●
	Automatische Kettenschmierung	●
	Ergonomischer Handgriff	●
	Kettenbremse	●
	Sichtfenster für Ölstand	●
	Rückschlagschutz	●
	Festigkeitsreiche Auslaufbremse	●
	Überallschlitz	●
	Akku Kapazitätsanzeige	●
	Bürstenloser Motor	●
	Umrüstbar auf Carving	●
	XPT – Extra Protection Technology	●
Technik	Akku Li-Ion	18 V, 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Schieneinlänge	35 cm
	Kettengeschwindigkeit: m/Sek	20 m/Sek
	Kette	3/8" / 1,1 mm
	Öltank	200 ml
	Gewicht inkl. stärkstem Akku/a. Akku	5,2/4,0 kg
Mitgeliefertes	Akkus / Ladegerät	0 / 0
	Sägeschiene	1652/6-6
	Sägekette	958291652
	Sägekettenenschutz	●
UVP ohne Mwst.		461,34 €
UVP inkl. Mwst.		549,00 €





Benzin-Kettensäge

Modell		EA3200S35A	EA3201S35A	EA3200S40B	EA3500S35B	EA3501S35B
Anwendung		Obstbaumpflege, Fällen und Entaschen von Hölzern bis 20 cm				
Anwender		Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi
Features	Werkzeugloser Kettenwechsel		●			●
	Werkzeuglos einstellbare Kettenspannung		●			●
	Automatische Kettenölschmierung	●	●	●	●	●
	Metall-Zahnkette	●	●	●	●	●
	Feststellbare Öl-pumpe	●	●	●	●	●
	Ergonomischer Handgriff	●	●	●	●	●
	Kettenbremse	●	●	●	●	●
	Federleichtstart	●	●	●	●	●
	Katalysator	●	●	●	●	●
	Touch & Stop Einzelbedienung	●	●	●	●	●
	Automatische Halbgasarrestierung	●	●	●	●	●
	Vibrationsdämpfung / Stahlfederung	●	●	●	●	●
	Primervergaser	●	●	●	●	●
	MPI (Memory Power Ignition)	●	●	●	●	●
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
	Hubräum	32,0 cm³	32,0 cm³	32,0 cm³	35,0 cm³	35,0 cm³
	Leistung	1,35 kW / 1,8 PS	1,35 kW / 1,8 PS	1,35 kW / 1,8 PS	1,7 kW / 2,3 PS	1,7 kW / 2,3 PS
	Kraftstoff	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50
	Tankvolumen	0,4 l	0,4 l	0,4 l	0,4 l	0,4 l
	Schienenlänge	35 cm	35 cm	40 cm	35 cm	35 cm
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	24,4	24,4	24,4	25,0	25,0
	Kette	3/8 " / 1,1 mm	3/8 " / 1,1 mm	3/8 " / 1,3 mm	3/8 " / 1,3 mm	3/8 " / 1,3 mm
	Kettenschlank	0,28 l	0,28 l	0,28 l	0,29 l	0,29 l
	Gewicht	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg	4,4 kg	4,5 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	165246-6	165246-6	165202-6	165456-5	165466-5
	Sägekette	958291652	958291652	958492656	958492652	958492652
	Sägekettenenschutz	●	●	●	●	●
	Werkzeugset	●	●	●	●	●
UVP ohne Mwst.		209,24 €	226,05 €	217,65 €	268,07 €	284,87 €
UVP inkl. Mwst.		249,00 €	269,00 €	259,00 €	319,00 €	339,00 €

Tipps zur Wartung und Reparatur finden Sie auf Seite 52 – 83. Schall- und Vibrationswerte auf Seite 84. Signalerläuterungen auf Seite 86.



Erklärung der Maschinenbezeichnung

EA 3 2 0 0 S 3 5 A

EA = Benzsäge

Angabe des Hubraums

Kettenspannung
00 = mit Werkzeug
01 = werkzeuglos

Anwenderangabe
S = Standard
F = „Farmer“
P = Profi
T = Top Handle

Ziffer = Schienenlänge in cm

Buchstabe steht für die Kette
A = 3/8" / 1,1 mm
B = 3/8" / 1,3 mm
C = 0,325" / 1,3 mm
E = 3/8" / 1,5 mm

EA4300F3BC



DCS460-38



Benzin-Kettensägen

Modell		EA4300F3BC	DCS460-38	DCS4630-38	DCS6401-45	EA7300P45E	
Anwendung		Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 40 cm		Fällen und Entasten von starken und harten Hölzern, Kaminholz			
Anwender		Semi / Profi	Semi / Profi	Profi	Profi	Profi	
Features	Automatische Kettenachmierung	●	●	●	●	●	
	Mehrzackenzündzünder	●	●	●	●	●	
	EislegierungsÖlumpe	●	●	●	●	●	
	Ergonomischer Handgriff	●	●	●	●	●	
	Kettensicherung	●	●	●	●	●	
	Federleichtstart	●	●	●	●	●	
	Katalysator	●					
	Touch & Stop Einhebelbedienung	●	●	●	●	●	
	Automatische Halbgasautomatisierung	●	●	●	●	●	
	Vibrationsdämpfung / Stahlfederung	●	●	●	●	●	
	Primärvorgaser	●					
	Dekompressionsventil				●	●	
	Werkzeuglose Filterwärmeung	●	●	●	●	●	
	MPI (Memory Power Ignition)	●	●	●	●	●	
	Motorblock aus Magnesium-Druckguss	●	●	●	●	●	
	Sommerr / Winterrohrtrieb	●	●	●	●	●	
	Scavenging Losses Rejection					●	
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	
	Hubraum	42,1 cm³	45,6 cm³	48,0 cm³	64,0 cm³	72,6 cm³	
	Leistung	2,2 kW / 3,0 PS	2,2 kW / 3,0 PS	2,6 kW / 3,5 PS	3,5 kW / 4,6 PS	4,1 kW / 5,6 PS	
	Kraftstoff	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	
	Turkvolumen	0,48 l	0,47 l	0,47 l	0,75 l	0,75 l	
	Schiene Länge	38 cm	38 cm	38 cm	45 cm	45 cm	
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	24,3	29,6	29,6	26,3	27,7	
	Kette	0,325" / 1,3 mm	3/8" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm	3/8" / 1,5 mm	3/8" / 1,5 mm	
	Kettöl Tank	0,28 l	0,27 l	0,27 l	0,42 l	0,42 l	
	Gewicht	4,8 kg	5,5 kg	5,1 kg	6,3 kg	6,6 kg	
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschlinge	444030141	443030651	445030631	445045655	445045655	
	Sägekette	532484061	958099656	534686061	528099668	528099668	
	Sägeketterschutz	●	●	●	●	●	
	Werkzeugset	●	●	●	●	●	
UVP ohne Mwst.		419,33 €	452,94 €	570,59 €	738,66 €	864,71 €	
UVP inkl. Mwst.		499,00 €	599,00 €	679,00 €	879,00 €	1.029,00 €	

Fällen und Entasten.

Benzin-Kettensägen für professionelle und semiprofessionelle Ansprüche.
Geeignet für normale, starke und harte Hölzer.



EA7900P50E
über 40 cm
Profi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2-Takt
78,5 cm ³
4,3 kW / 5,9 PS
Gemisch 1:50
0,75 l
50 cm
27,7
3/8" / 1,5 mm
0,42 l
6,6 kg
445050655
528099672
•
•
982,35 €
1.169,00 €





Benzin-Hochentaster

Modell		EY2650H25H
Anwendung		Für Ausputzarbeiten von Ästen in großer Höhe
Anwender		Profi
Features	Lageunabhängiger Motor	●
	Kettenbremse	●
	Teleskopierbarer Schall	●
	Automatische Kettenbeschmierung	●
	Automatisches Dekompressionsventil	●
	Federleichtstart	●
	Piñonvergaser	●
	Vibrationsdämmung	●
	Motorblock aus Magnesium-Druckguss	●
Technik	Motor	Makita 4 Takt
	Hubraum	25,4 cm³
	Leistung	0,77 kW / 1,0 PS
	Kraftstoff	Super bielbefrei
	Tankvolumen	0,8 l
	Öltank	80 ml
	Schienenlänge	25 cm
	Gesamtlänge	2,0 m - 3,92 m
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	21,0
	Kettenbremse	0,5 Sek.
	Kette	3/8" / 1,3 mm
	Kettenöl-Tank	0,21 l
	Gewicht	7,2 Kg
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	165695-7
	Sägekelle	196142-7
	Sägekollenschutz	●
	Werkzeugset	●
	Öl 80 ml	●
	Schultergurt	●
	Brille	●
UVP ohne MwSt.		629,41 €
UVP inkl. MwSt.		749,00 €



Das teleskopierbare Schaufelsystem ermöglicht eine Gesamtlänge bis 3,92 m und somit eine hohe Reichweite von bis zu 5 m.

Benzin-Kettensäge EA4300F38CKIT**Im Metallkoffer mit folgendem Zubehör:**

- **2 Ketten**
- **Feile**
- **Sägekettenenschutz**
- **Kettenöl, 1 l**
- **2-Takt Öl, 100 ml**

**Benzin-Kettensäge**

Modell	EA4300F38CKIT	
Anwendung	Enlasten von Hölzern, Kamin- holz bis ca. 40 cm	
Anwender	Semi / Profi	
Features	Automatische Kettenförderung	●
	Metal-Zackenleiste	●
	Einstellbare Ölpumpe	●
	Ergonomischer Handgriff	●
	Kettentremse	●
	Federleichtstart	●
	Katalysator	●
	Touch & Stop Einhebelbedienung	●
	Automatische Halbgasarrestierung	●
	Vibrationsdämpfung / Stahllederung	●
	Primervergaser	●
	Werkzeuglose Filterwechselung	●
	VPI (Memory Power Ignition)	●
Technik	Motor	2-Takt
	Hubschrauer	42,4 cm³
	Leistung	2,2 kW / 3,0 PS
	Kraftstoff	Gemisch 1:50
	Tankvolumen	0,48 l
	Schiene/Länge	38 cm
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	24,3
	Kette	0,325" / 1,3 mm
	Kettenöl-Lank	0,28 l
	Gewicht	4,8 kg
Zubehör	Sägeschleife	444038141
	Sägokette 2x	532484064
	Sägekettenenschutz	●
	Feile	●
	Kettenöl	●
	2-Takt Öl	●
	Metallkoffer	●
UVP ohne MwSt.	427,73 €	
UVP inkl. MwSt.	509,00 €	



DUC122RTE
DUC122ZNur zugelassen
für gewerbliche
Anwender mit
Spezialausbildung

Einstechschutz

Werkzeuglose
KettenspannungNur zugelassen
für gewerbliche
Anwender mit
Spezialausbildung18V 5,0Ah
Li-Ion

Akku Power-System

18V + 18V → 36V

18V + 18V → 36V



DUC252Z

Akku-Top Handle Kettensägen

2 AKKUS
INKLUSIVENO AKKU
INKLUSIVENO AKKU
INKLUSIVE

Modell		DUC122RTE	DUC122Z	DUC252Z
Anwendung		Top Handle für spezielle Arbeiten in Bäumen beim Elnetz von Hubkörben oder Seilklettertechnik		
Anwender		Profi	Profi	Profi
Features	Werkzeugloser Kettenwechsel Werkzeuglos einstellbare Kettenspannung Automatische Kettenölschmierung Ergonomischer Handgriff Kettentrennsäge Sichtfenster für Ölstand Einstellbare Ölmenge Elektrische Auslaufbremse Elektrische Überlastsicherung Akku-Kapazitätsanzeige Umrüstbar auf Carvingmontur Zugelassen nur mit Spezialausbildung	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Technik	Akku Li-Ion Schienenlänge Kettengeschwindigkeit m/Sek Kettenbremse Kette Öltank Kohlebürsten Gewicht inkl. Akku stärkstem Akku/o. Akku.	18 V / 5,0 Ah 1,5 cm 5,0 0,6 Sek 1/4" / 1,3 mm 80 ml CB430 2,6/2,0 kg	18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah 11,5 cm 5,0 0,6 Sek 1/4" / 1,3 mm 80 ml CB430 2,6/2,0 kg	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah 25 cm 7,5 0,6 Sek 3/8" / 1,3 mm 20 ml CB442 4,7/3,5 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Akkus / Ladegerät Transportkoffer Sägeschleife Sägekette Sägekettenenschutz Sägekellenöl Rundfalle	2 / 1 ● 1584/6-6 5/2466642 ● ● ●	0 / 0 1584/6-6 5/2466642 ● ● ●	0 / 0 1584/6-6 531492640 ● ● ●
UVP ohne Mwst.	485,55 €	175,63 €	289,92 €	
UVP inkl. Mwst.	579,00 €	209,00 €	345,00 €	

Für professionelle Baumpflege

Top Handle Kettensägen sind Sägen, die aufgrund ihrer Bauweise ausschließlich von speziell geschulten Anwendern verwendet werden dürfen. Sie sind nur zugelassen für Arbeiten in luftiger Höhe, z.B. beim Einsatz von Hubkörben oder Seilklettertechnik.



Benzin-Top Handle Kettensägen

Modell		DCS232T	EA3100T25B
Anwendung		Top Handle für spezielle Arbeiten in Bäumen bei Einsatz von Hubkörben oder Seilklettertechnik	
Anwender		Profi	Profi
Features	Automatische Kettenenschmierung Einstellbare Ölspülung Zweihandgriff Kettenbremse Federleichtstart „Jmrüster auf Carvingmodus“ Vibrationsdämmung Nur zugelassen mit Spezialausbildung Primervergaser Werkzeuglose Filterwartung Automatisches Heißgas Befestigungsöse für Karabiner	●	●
Technik	Motor Hubraum Leistung Kraftstoff Tankvolumen Schienenlänge Kettengeschwindigkeit m/Sek Kette Kettenöl-Tank Gewicht	2 Takt 22,2 cm³ 0,71 kW / 1,02 PS Gemisch 1:50 0,2 l 25 cm 18,0 3/8" / 1,3 mm 0,19 l 2,5 kg	2 Takt 30,1 cm³ 1,04 kW / 1,41 PS Gemisch 1:50 0,22 l 25 cm 18,3 3/8" / 1,3 mm 0,18 l 3,1 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschleife Säckolle Sägekettenenschutz Werkzeugset	442025661 531492640 ● ●	442025661 531492640 ● ●
UVP ohne Mwst.		385,71 €	436,13 €
UVP inkl. Mwst.		459,00 €	519,00 €



**10,8 V / 1,3 Ah Stab-Akkus sind
nicht kompatibel mit Geräten
der 10,8 V / 4,0 bzw. 1,5 Ah
Klasse.**



UM164DWE

10.8V 1.3 Ah
Li-Ion



NEU!

UM600DSMEX

Lieferbar
ab 04.2017

Akku-Gras- und Strauchscheren



Modell		UM164DWEXL	UM164DWE	UM600DSMEX	UM600DZX	
Anwendung		Sel für Gras- und Strauchschnitt				Zum Gras- und Strauchschnitt
Anwender		Prival	Prival	Prival	Prival	
Features	Rostfreies Scherblatt	●	●	●	●	
	Akku-Kapazitätsanzeige	●	●	●	●	
	Überlängenschutz	●	●	●	●	
	Umstaudende Schutz-/Gleitbügel	●	●			
	Schutzbügel abnehmbar	●	●			
	Schräghöhenverstellung (Grasschere)	●	●	●	●	
	Umstaudbar zur Strauchscheren	●	●	●	●	
	Kompatibel mit Griffverlängerung	●	●	●	●	
	Griffverlängerung im Lieferumfang	●				
	Beidseitig geschliffenes Messer	●	●	●	●	
Technik	Mit Schnittgutsammler (Strauchscheren)	●				
	Akku Li-Ion	10,8 V / 1,3 Ah Stab-Akku	10,8 V / 1,3 Ah Stab-Akku	10,8 V / 4,0 Ah Schiebe-Akku	10,8 V / 1,5 / 4,0 Ah Schiebe-Akku	
	Schräglänge (Grasschere)	16 cm	16 cm	16 cm	16 cm	
	Schräglänge (Strauchscheren)	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	
	Leeraufw. u. bzh.	1.250 min ⁻¹	1.250 min ⁻¹	1.250 min ⁻¹	1.250 min ⁻¹	
	Schräghöhen (Grasschere)	10 / 15 / 25 mm	10 / 15 / 25 mm	10 / 15 / 25 mm	10 / 20 / 30 mm	
	Gewicht Grasschere mit stärkstem Akku/o.Akku	1,2 / 1,0 kg	1,1/0,90 kg	1,5/1,1 kg	1,5/1,1 kg	
	Gewicht Strauchscheren mit stärkstem Akku/o.Akku			1,5/1,1 kg	1,5/1,1 kg	
Mitgeliefertes Zubehör	Akkus / Ladegerät	2 / 1	2 / 1	2 / 1	0 / 0	
	Grasscherenhälfte	●	●	●	●	
	Strauchscherenhälfte			●	●	
	Blattschutz Grasschere Getriebeseite	●	●	●	●	
	Blattschutz Grasschere Messerseite	●	●	●	●	
	Strauchscherenhälfte	●		●	●	
	Blattschutz Strauchscheren	●		●	●	
	Schutzbügel oder Gleitkuife			●	●	
	Schnittgutsammler	●		●	●	
	Verlängerungsset 20 cm	●				
UVP ohne Mwst.		242,86 €	163,03 €	226,05 €	96,54 €	
UVP inkl. Mwst.		289,00 €	194,00 €	269,00 €	115,00 €	

UM600DZX

Lieferbar
ab 04.2017

10,8V Li-Ion

NEU!

Inkl. Strauchscherenblatt
zur Nutzung als Strauch-
schere

Besonders praktisch!
Kosten sparen, vorhandene
Makita-Akkus aus gleicher
Leistungsklasse nutzen.

Inkl. Strauchscherenblatt
zur Nutzung als Strauch-
schere

NEU!



DUM604ZX

Lieferbar
ab 05.2017

18V Li-Ion

NO AKKU
INKLUSIVNO AKKU
INKLUSIV

DUM604ZX DUM168Z

Prival Prival

•	•
•	•
•	•
	•
	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•



DUM168Z

18V Li-Ion



Grassschere für den praktischen Einsatz
überall dort, wo der Rasenmäher nicht
hinkommt...

18 V / 1,5 / 3,0 /
4,0 / 5,0 Ah18 V / 1,5 / 3,0 /
4,0 / 5,0 Ah

16 cm

16 cm

20 cm

1.250 min⁻¹

1.250 min⁻¹

10 / 20 / 30 mm


10 / 20 / 30 mm

1,8 / 1,2 kg

1,6 / 1,0 kg

0 / 0 0 / 0

•	•
•	
•	•
•	•
•	
•	
•	
•	



z. B. DUM604, auch als Strauchscher
einsetzbar.

Drehbarer und
justierbarer Griff

Werkzeuglose
Arbeitshöhen-
verstellung

UR3000

UR3500

UR2300

Elektro-Trimmer

Modell		UR3000	UR3500	UR2300
Anwendung		Für kleine Flächen und Auseinandersetzung	Für mittlere Flächen und Auseinandersetzung	Für große Flächen und Buschwerk
Anwender		Private	Private/Semiprof.	Private/Semiprof.
Kategorie		Trimmer	Trimmer	Sense
Features	Ergonomische Gewichtsverteilung	●	●	●
	Verstellbarer Zusatzgriff	●		
	Arbeitshöhenverstellung für werkzeugloses 20 cm	●		
	Kantronschneidefunktion (180° verstellbarer Mähkopf)	●		
	Für Fasen geeignet	●	●	●
	Für Messer geeignet			●
	Kabelzugentlastung	●	●	
Technik	Leistungsaufnahme	450 W	700 W	1.000 W
	Schnidtechnik serienmäßig	2 Fäden	2 Fäden	Messer
	Fädenverlängerung	Hop-Automatik	Hop-Automatik	–
	Schnittkreis (Durchmesser)	30 cm	35 cm	23 cm
	Fädendurchmesser	1,6 mm	2,0 mm	–
	Gewicht	2,6 kg	4,3 kg	4,7 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Tap&Go 2 Fäden Schneidkopf	●	●	
	Messer			●
	Schutzbrille	●	●	
	Trägerriemen	●	●	●
Preis ohne MwSt.	83,19 €	125,21 €	167,23 €	
Preis inkl. MwSt.	99,00 €	149,00 €	199,00 €	

Besonders praktisch!

Kosten sparen, vorhandene Makita-Akkus aus gleicher Leistungsklasse nutzen.



Akku-Trimmer



Modell		DUR181Z	DUR182LZ	DUR187LZ	DUR187UZ
Anwendung		Für Ausputzarbeiten und flächige Anwendung			
Anwender		Privat	Privat	Privat	Privat
Kategorie		immer	immer	immer	immer
Features	Ergonomische Gewichtsverteilung	●	●	●	●
	Verstellbarer Zusatz-/Handgriff	●			
	Rundgriff (↑) / Δ wechselgriff (↙)	H	R	H	↖
	Arbeitsstöckenverstellung Werkzeuglos 18 cm	●			
	Schwerpunktbarer Mähkopf	●			
	Bürstenloser Motor		●	●	●
	Motorbremsen		●	●	●
	Regelbare Drehzahl		●	●	●
	Kapazitätsanzeige	●	●	●	●
	Überlastsicherung	●	●	●	●
	Rechte-/Links-Lauf		●	●	●
	XPT = Extrem Protection Technology		●	●	●
	ADT - Automatic Torque Drive Technology			●	●
Technik	Akku-Li-Ion	18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leeraufdrehzahl	Stufe 1 7.800 min⁻¹	3.500 - 6.000 min⁻¹	4.000 min⁻¹	4.000 min⁻¹
		Stufe 2		5.000 min⁻¹	5.000 min⁻¹
		Stufe 3		6.000 min⁻¹	6.000 min⁻¹
	Leeraufdrehzahl Automatic-Betrieb			4.000 - 6.000 min⁻¹	4.000 - 6.000 min⁻¹
	Schneidtechnik serienmäßig	1-Faden	2-Faden	2-Faden	2-Faden
	Schnittkreis (Durchmesser)	26 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	Gewinde		M8 x 1,25 l	M8 x 1,25 l	M8 x 1,25 l
	Fadenverlängerung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
	Fadendurchmesser	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Mitgeliefertes Zubehör	Gewicht inkl. Akkustrom Akku/o. Akku	3,1/2,5 kg	3,9/3,3 kg	3,4/2,6 kg	3,8/3,2 kg
	Akkus/Ladegerät	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	Tap&Go 1 Faden Schniedkopf	●			
	Tap&Go 2 Faden Schniedkopf		●	●	●
	Wespe				
	Schutzbrille	●	●	●	●
	Schultergurt / Hosenträgergurt	●	●		
MVP ohne Mwst.		116,81 €	226,05 €	242,88 €	209,24 €
MVP inl. Mwst.		139,00 €	269,00 €	289,00 €	249,00 €

Besonders praktisch!
Kosten sparen, vorhandene
Makita-Akkus aus gleicher
Leistungsklasse nutzen.



NEU!

NEU!



DUR188LZ

Mit Split Shaft System:
Werkzeuglos teilbar für leichten
Transport und kompakte Lagerung

DUR188UZ

Mit Split Shaft System:
Werkzeuglos teilbar für leichten
Transport und kompakte Lagerung

**Akku-Trimmer / Freischneider**NO AKKU
INKLUSIVENO AKKU
INKLUSIVENO AKKU
INKLUSIVENO AKKU
INKLUSIVENO AKKU
INKLUSIVE

Modell		DUR188LZ	DUR188UZ	DUR361UZ	DUR362LZ	DUR364LZ	
Anwendung		Für flächige Anwendung			Für Ausputzarbeiten und große Flächen		
Anwender		Prival/Semi	Prival/Semi	Profi	Profi	Profi	
Kategorie		Trimmer	Trimmer	Freischneider	Freischneider	Freischneider	
Features	Ergonomische Gewichtsverteilung	●	●	●	●	●	
	Rundgriff (R) / L-Wellengriff (L)	R	L	L	R	R	
	Rücksichtloser Motor	●	●	●	●	●	
	Motorbremse	●	●	●	●	●	
	Regelbare Drehzahl	●	●	●	●	●	
	Kapazitätsanzelge	●	●	●	●	●	
	Überlastschaltung	●	●	●	●	●	
	Rechts-/Links-Lauf	●	●	●	●	●	
	Universelle Schutzhülle			●	●	●	
	X²I = Extreme Protection Technology	●	●	●	●	●	
	ADT = Automatic Torque Drive Technology	●	●				
Technik	Akku-Li-Ion	18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl Stufe 1	4.000 min⁻¹	4.000 min⁻¹			5.000 min⁻¹	
	Stufe 2	5.000 min⁻¹	5.000 min⁻¹			6.500 min⁻¹	
	Stufe 3	6.000 min⁻¹	6.000 min⁻¹				
	Leerlaufdrehzahl Automatic-Betrieb	4.000 - 6.000 min⁻¹	4.000 - 6.000 min⁻¹	3.500 - 7.300 min⁻¹	3.500 - 6.600 min⁻¹		
	Schnelltechnik sehr-mäßig	2-Fader	2-Faden	4-Zahn-Schlagmesser	2 Fader	2 Faden	
	Schnittkreis (Durchmesser)	30 cm	30 cm	23 cm	30 cm	35 cm	
	Bohrung Ø			25,4 mm			
	Gewinde	M8 x 1,25 l II	M8 x 1,25 l II	M8 x 1,25 l II	M8 x 1,25 l II	M8 x 1,25 l II	
	Fadenverlängerung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik		Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	
	Fadendurchmesser	2,0 mm	2,0 mm		2,7 mm		
	Gewicht inkl. stärkstem Akku/o. Akku	3,6/3,0 kg	3,8/3,2 kg	5,9/4,7 kg	5,6/4,7 kg	4,5/3,8 kg	
Mittelgefertigtes Zubehör	Akkus/Ladegerät	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
	Tap&Go 1 Fader Schneidkopf						
	Tap&Go 2 Fader Schneidkopf	●	●		●	●	
	Messer			●			
	Schutzhülle	●	●	●	●	●	
	Schultergurt / Hosenträgergurt			●	●	●	
	Montagewerkzeug	●	●	●	●	●	
UVP ohne Mwst		289,50 €	256,30 €	410,92 €	394,12 €	301,68 €	
UVP inkl. Mwst.		285,00 €	305,00 €	489,00 €	489,00 €	359,00 €	



Akku Power-System

18V + 18V → 36V

DUR361UZ

Besonders praktisch!
Kosten sparen, vorhandene
Makita-Akkus aus gleicher
Leistungsklasse nutzen.



DUR362LZ



INKLUSIV -



Zusätzliche Option für DUR362LZ:
Kettensägenaufsatz (196312-8)
Hackenschäferaufsatz (A-89523)



DUR364LZ



Direkte Krallübertragung durch Motorposition am Werkzeug



DUR365UZ





EM2600U

2-Takt Sense mit Katalysator

**MM4**
MAKITA MOTOR & SERVICE FRANCHISE

ER2550LH

Mit gebogenem Schaft
für gezielten Einsatz**Benzin-Sensen / Trimmer**

Modell		EM2600U	ER2550LH	EM2651UH	EM2654LH
Anwendung		2-Takt Sense zum Schnieden von Gras und Wildwuchs	4-Takt Sense zum Schnieden von Gras und Wildwuchs		
Anwender		Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi
Kategorie		Sense	Trimmer	Sense	Sense
Features	Ergonomische Gewichtsverteilung	●	●	●	●
	Vorsteckbarer Handgriff	●	●	●	●
	Rundgriff (R) / Zweihandgriff (Z)	Z	R	Z	R
	90° schwenkbarer Motor	●	●		
	360° schwenkbarer Motor			●	
	Automatisches Dekompressionsventil		●	●	●
	Leichtstart durch Federunterstützung	●	●	●	●
	Primer Vergaser	●	●	●	●
	Katalysator	●			
	Für Faden geeignet	●	●	●	●
	Für Messer geeignet	●		●	●
	Universelle Schutzhülle	●			●
	Aufsaatzwechsel möglich				●
	Motorblock aus Magnesium Druckguss	●	●	●	●
Technik	Motor	2-Takt	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt
	Hubraum	25,7 cm³	24,5 cm³	25,4 cm³	25,4 cm³
	Kraftstoff	Gemisch 1:50	Super leitfrei	Super leitfrei	Super leitfrei
	Tankvolumen	0,6 l	0,5 l	0,6 l	0,6 l
	Leistung	0,83 kW / 1,2 PS	0,71 kW / 0,97 PS	0,77 kW / 1,1 PS	0,77 kW / 1,1 PS
	Antrieb (über flexible (F) / starre (S) Welle)	S	-	S	S
	Schneidtechnik serienmäßig	4-Zahn-Schlagmesser + 2-Fadenkopf	2-Fadenkopf	Dickichtmesser	2-Fadenkopf
	Schrittkreis (Durchmesser)	23 / 41 cm	41 cm	23 cm	23 cm
	Gewinde	M8 x 1,25 LH	M8 x 1,25 RH	M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH
	Faderverlängerung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik		Tipp-Automatik
	Faderdurchmesser	2,4 mm	2,4 mm		2,0 mm
	Gewicht	5,0 kg	4,9 kg	5,6 kg	5,2 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Tap & Go 2-Faden Schneidkopf	●	●		●
	Schultergurt / Hosenträgergurt	●		●	●
	Messer	●		●	
	Montagewerkzeug	●	●	●	
	4-Takt Motoröl 60ml		●	●	●
UVP ohne Mwst.		242,86 €	242,86 €	360,50 €	310,08 €
UVP inkl. Mwst.		289,00 €	289,00 €	429,00 €	369,00 €

MM4

Lageunabhängiger Motor ermöglicht Arbeiten über Kopf

EM2651UH

Gerader Schafft für flächige Anwendung

Icons: Easy Start, MPI, PC, ECO, PSET

MM4

Damit nicht nur das Gras grüner wird, sondern der Himmel auch noch blauer.

Was wäre ein schöner Garten ohne blauen Himmel? Der Einsatz eines Makita MM4-Motors verursacht weniger Emissionen, der Energieverbrauch sinkt und die geringe Lärmentwicklung sorgt dazu für ein gutes Nachbarschaftsklima.

MM4

EM2654LH

Gerader Schafft für flächige Anwendung

Icons: Easy Start, MPI, PC, ECO, PSET

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Die 4-Takt-Verbrennungs-Motoren von Makita

Der Makita Mini 4-Takt-Motor ist der ideale Antrieb für tragbare Gartengeräte. Technologischer Vorsprung, der sich bei jedem Arbeitsschritt durch seine besonderen Vorteile bemerkbar macht – für den Nutzer genauso wie für die Natur.

MM4-Motoren sind leiser und kleiner
Hierdurch kann man auch an ruhigen Plätzen wie Parks, Wohngebieten etc. ganzjährig arbeiten.

Weniger Abgase
Verglichen mit 2-Takt-Motoren gleicher Klasse sind die Ausgasemissionen der Makita 4-Takt-Motoren erheblich reduziert.



Geräuscharm

Verbrauchsgünstig

Emissionsreduziert

EBH341U

Durchzugsstark

EM4350UH

Sehr belastbar und daher
gut geeignet für Profis

EM4351UH

Mit vibrationsarmen Schaft



Benzin-Sensen / Freischneider

Modell		EBH341U	EM4350UH	EM4350RH	EM4351UH	EX2650LHM
Anwendung		Einsatz in Forst und Baustellenbereich, starkes Buschwerk				
Anwender		Profi	Profi	Profi	Profi	Profi
Kategorie		Freischneider	Freischneider	Freischneider	Freischneider	Sense
Features	Ergonomische Gewichtsverteilung	●	●	●	●	●
	Verstellbare Handgriff	●	●	●	●	●
	Rundgriff (R) / Zweihandgriff (Z)	✗	✗	✗	✗	✗
	90° schwenkbarer Motor	●				
	360° schwenkbarer Motor		●	●	●	●
	Automatisches Dekompressionsventil	●	●	●	●	●
	Leichtstart durch Federunterstützung	●	●	●	●	●
	Primer Vergaser	●	●	●	●	●
	Für Faden geeignet	●	●	●	●	●
	Für Messer geeignet	●	●	●	●	●
	Universelle Schutzhülle		●	●	●	●
	Aufsatzwechsel optional					●
	Motorenblock aus Magnesium/Druckguss	●	●	●	●	●
	Vibrationsarmer Griff				●	
Technik	Motor	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt
	Hubraum	33,5 cm³	43,0 cm³	43,0 cm³	43,0 cm³	25,4 cm³
	Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
	Tankvolumen	0,65 l	0,68 l	0,8 l	0,6 l	0,6 l
	Leistung	1,07 kW / 1,45 PS	1,5 kW / 2,0 PS	1,5 kW / 2,0 PS	1,5 kW / 2,0 PS	0,77 kW / 1,1 PS
	Öltank	100 ml	100 ml	100 ml	100 ml	100 ml
	Antrieb über starre Welle (S)	S	S	S	S	S
	Schnidtechnik serienmäßig	Dickichtmesser	Dickichtmesser + 2-Faden	✓-Zahn-Schlagsmesser + 2-Fäden	Dickichtmesser + 2-Faden	2-Faden
	Schnittkreis (Durchmesser)	30,5 cm	25,0 / 32 cm	25,0 / 32 cm	25,0 / 32 cm	32 cm
	Böhrung (Ø)	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
	Gewinde	M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH
	Fadenverlängerung		Tipp Automatik	Tipp Automatik	Tipp Automatik	Tipp Automatik
	Fadendurchmesser		3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	2,4 mm
	Gewicht	7,1 kg	8,3 kg	12 kg	8,6 kg	4,6 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Tao & Go 2 Faden Schniedkopf		●	●	●	●
	Schultergurt / Hosenträgergurt	●	●	●	●	●
	Messer	●	●	●	●	
	4-Takt Motoröl 100 ml	●	●		●	
	4-Takt Motoröl 80 ml					●
	Transporttasche					●
UVP ohne Mwst.	410,92 €	585,80 €	755,46 €	629,41 €	385,71 €	
UVP inkl. Mwst.	489,00 €	709,00 €	899,00 €	749,00 €	459,00 €	

EX2650LHM

Multifunktionsantrieb
(Basis-Set: Motor und Sensenaufsetz)

Weitere Aufsätze zur Auswahl:

- 1 Rasentrimmer-Aufsetz
Bestell.-Nr. 195522-4
145,00 € / 172,55 €*
- 2 Kultivator-Aufsetz
Bestell.-Nr. 195707-2
303,00 € / 360,57 €
- 3 Heckenscheren-Aufsatz
Schnittlänge 53 cm
Bestell.-Nr. 195/30-/
293,00 € / 348,67 €*
- 4 Ketensäger-Aufsetz
Schnierlänge 25 cm
Bestell.-Nr. 196101-1
313,00 € / 372,47 €*

*UVP ohne inkl. MwSt.

Transporttasche inklusive

EX2650LHM Motor und Basis-Aufsetz und Sensen-Aufsetz

Wechselmöglichkeit der Aufsätze

1 2 3 4

EM4350RH

Mit Rucksack-Tragesystem für bequemes Arbeiten



Universelle Schulzhaube und Aufnahme: für Fadenkopf oder Schlagmesser geeignet (im Lieferumfang enthalten)





Ganz groß für kleine Gärten.

Mit Elektro-Rasenmähern gehen Sie besonders in kleineren Gärten angenehm leise aber effektiv ans Werk.

Besonders praktisch!

Kosten sparen, vorhandene Makita-Akkus aus gleicher Leistungsklasse nutzen.

Akku Power-System

18V + 18V

36V

DLM380Z**38 cm Schnittbreite**

18V + 18V → 36V

XPT

18V + 18V → 36V

Füllstandanzeige

Zentrale Schnitthöhenverstellung

Ummantelter Handgriff

DLM431Z**43 cm Schnittbreite**

18V + 18V → 36V

XPT

Füllstandanzeige

Akku-Rasenmäher**NO AKKU**
INKLUSIVE**NO AKKU**
INKLUSIVE

18V + 18V → 36V

DLM380Z / DLM431Z

Das 2 x 18 V Original-Makita-System ermöglicht das Verwenden unterschiedlicher 18 V Ah-Klassen.

Modell		DLM380Z	DLM431Z
Anwendung		Kleine bis mittlere Flächen	
Anwender		Privat / Profi	Privat / Profi
Features	Einschaltsperrre (Schlüssel)	●	●
Ummantelter Handgriff		●	●
Höherverstellbare Holme		●	●
Klapbarer Holm	●	●	●
Tragegriff im Mähdeck	●	●	●
Über astschutz im Akku	●	●	●
Akku-Kapazitätsanzeige	●		
Stabiles UV- und witterungsbeständiges Polypropylengehäuse	●	●	●
Nylon Grasfangsack inkl. Harc Top + Bodenplatte	●	●	●
Füllstandsanzeige Grasfangsack	●		
Zentral verstellbare Schnitthöhe	●	●	●
XPT = Extra n Protection Technology	●	●	
Technik	Akku-Li-Ion	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
Schnitubreite	38 cm	43 cm	
Schnitthöhenverstellung	Zentral, 6-stufig	Zentral, 13-stufig	
Schnitthöhen	25-75 mm	20-75 mm	
Schneidsystem	Sichelmesser	Sichelmesser	
Fangsackvolumen	40 l	50 l	
Gewicht inkl. starkerem Akku/o. Akku	15/13,8 kg	18,3/17,1 kg	
Mitgeliefertes	Akkus / Ladegerät	0 / 0	0 / 0
	Nylon Grasfangkorb	●	●
	Sichelmesser	●	●
UVP ohne Mwst.		301,58 €	385,71 €
UVP inkl. Mwst.		359,00 €	459,00 €



PLM4120N

Umrüstbar zum
Mulchmäher

PLM4621N2

Mit 1-Gang Radantrieb

NEU!

PLM4620N2

Umrüstbar zum
Mulchmäher**Benzin-Rasenmäher**

Modell		PLM4120N	PLM4620N2	PLM4621N2	PLM5113N2	PLM5600N2
Anwendung		bis 1.000 m ²	bis 1.200 m ²	bis 1.400 m ²	bis 2.000 m ²	bis 2.200 m ²
Anwender		Privat / Semi	Semi	Semi	Semi / Profi	Semi / Prof
Features	Umrüsterlöffel / Handgriff	●	●	●	●	●
Höhenverstellbarer Holm	●	●	●	●	●	●
Klapprbarer Holm	●	●	●	●	●	●
Stabiles Mähdeck aus Stahlblech	●	●	●	●	●	●
Nylon-Grasfangsack mit Hard-Top	●	●	●	●	●	●
Nylon-Grasfangsack mit Bodenplatte	●	●	●	●	●	●
Füllstandsanzeige Grasfangsack						●
Zentral verstellbare Schnitttiefe	●	●	●	●	●	●
Umrüstbar zum Mulchmäher	●	●	●	●	●	●
Reacy Star: System (Motor startet in max. 2 Zügen)				●	●	●
Primer Vergaser	●	●				
Seitlicher Auswurf möglich					●	●
Kugellagergetriebe, gummierter Räder	●	●	●	●	●	●
Vorderer Anstoßschutz am Gehäuse	●	●	●	●	●	●
Seitlicher Anstoßschutz am Gehäuse						●
Technik	Motor	Briggs & Stratton 4 Takt				
Motor Typ	500 F	825 F QI IV	650 F XI RS	675 F XI RS	675 F XI RS	675 F XI RS
Hubraum	140 cm ³	150 cm ³	163 cm ³	163 cm ³	163 cm ³	163 cm ³
Leistung	1,98 kW / 2,7 PS	2,2 kW / 3,0 PS	2,1 kW / 3,3 PS	2,6 kW / 3,5 PS	2,6 kW / 3,5 PS	2,6 kW / 3,5 PS
Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
Tankvolumen	0,8 l	1 l	1 l	1 l	1 l	1 l
Öl-Tank	0,47 l	0,47 l	0,47 l	0,47 l	0,47 l	0,47 l
Rad-Antrieb			1 Gang	3 Gang	3 Gang	3 Gang
Geschwindigkeit			3,6 km/h	3,0 / 3,4 / 4,5 km/h	3,0 / 3,4 / 4,5 km/h	3,0 / 3,4 / 4,5 km/h
Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm	51 cm	56 cm	
Schnitthöheinstellung	zentral / 5 stufig	zentral / 5 stufig	zentral / 5 stufig	zentral / 5 stufig	zentral / 5 stufig	zentral / 5 stufig
Schnitthöhen	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm
Schneide system	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser
Fangzakenvolumen	50 l	60 l	60 l	65 l	70 l	
Gewicht	28,5 kg	27,6 kg	31,0 kg	36,0 kg	37,2 kg	
Mitgeliefertes Zubehör	Crashangkorb	●	●	●	●	●
	Montagewerkzeug	●	●	●	●	●
	Mulchkeil	●	●	●	●	●
	Seitlicher Auswurf				●	●
	Sichelmesser	●	●	●	●	●
UVP ohne Mwst.	326,89 €	360,50 €	436,13 €	535,97 €	621,01 €	
UVP inkl. Mwst.	389,00 €	429,00 €	519,00 €	639,00 €	739,00 €	

Leicht starten, mühelos mähen, große Flächen bewältigen.


Damit gehen Sie großflächige Rasenflächen läufig an. Makita Benzin-Mäher starten problemlos und sind dank kugelgelagerter Räder sehr leichtläufig. Schnitt- und Griffhöhe lassen sich für jeden Schnitt und jeden Anwender mit wenigen Handgriffen bedarfsgerecht anpassen. Alle Benzin-Mäher sind für Ebenen und Hänge bis zu einer Neigung von 15° geeignet.



Neue Rasenmäher PLM4620N2/PLM4621N2/ PLM5113N2/PLM5600N2

Die neue Mäher-Serie nutzt die Technologie der obenliegenden Ventile (OHV). Dadurch wird die Motorleistung optimiert und die Lebensdauer des Motors erhöht. Zusätzlich verringert sich der Kraftstoffverbrauch.

Über die Vorteile der OHV-Technologie hinaus zeichnen sich die Motoren bei **PLM4621N2/PLM5113N2/PLM5600N2** dadurch aus, dass sie besonders wartungsarm sind. Es ist kein Ölwechsel nötig (gelegentliches nachfüllen genügt). Die Mäher haben ein optimales Leistungs-/Gewichtsverhältnis, wodurch das Handling vereinfacht wird.



Geringe Haltekraft durch leicht bedienbaren Hochbügel (PLM5600N2)



Zusätzlicher verschließbarer Seitenauswurf (PLM5113N2 und PLM5600N2)



Sichtfenster zur Füllstandskontrolle im Grasfangkorb (PLM5600N2)

Neue Mulchmäher PLM5120N2/PLM5121N2
Die neue Mäher-Serie nutzt die Technologie der obenliegenden Ventile (OHV). Dadurch wird die Motorleistung optimiert und die Lebensdauer des Motors erhöht. Zusätzlich verringert sich der Kraftstoffverbrauch.

Über die Vorteile der OHV-Technologie hinaus zeichnet sich der Motor bei PLM5121N2 dadurch aus, dass er besonders wartungsarm ist. Es ist kein Ölwechsel nötig (gelegentliches Nachfüllen genügt). Der Mäher hat ein optimales Leistungs-/Gewichtsverhältnis, wodurch das Handling vereinfacht wird.

PLM5121N2

Mit Radantrieb



NEU!

PLM5120N2



Benzin-Mulchmäher

Modell		PLM5120N2	PLM5121N2
Anwendung		bis 1.500 m ²	bis 1.800 m ²
Anwender		Profi	Profi
Features	Ummantelter Handgriff	●	●
	Höhenverstellbarer Holm	●	●
	Klappharter Holm	●	●
	Kugellagernde Räder	●	●
	Stabilis Mähdeck aus Stahlblech	●	●
	Zentral verstellbare Schnitthöhe	●	●
	Mulchfunktion integriert	●	●
	Racey Star System (Motor startet in max. 2 Zügen)		●
	Primer Vergaser	●	
	Selbstlicher Auswurf möglich	●	●
Technik	Motor	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt
	Motorleistung	625 F0 IV	675 FXi RS
	Hubraum	150 cm ³	163 cm ³
	Leistung	2,2 kW / 3,0 PS	2,6 kW / 3,5 PS
	Kraftstoff	Super bieliefert	Super bieliefert
	Tankvolumen	0,8 l	1 l
	Öltank	0,47 l	0,47 l
	Radantrieb		1 Gang
	Geschwindigkeit:		3,6 km/h
	Schnittbreite	51 cm	51 cm
	Schnitthöhenverstellung	zentral / 5 stufig	zentral / 5 stufig
	Schnitthöhe	25 – 70 mm	25 – 70 mm
	Schneidsystem	Mulchmesser	Mulchmesser
	Gewicht	25,5 kg	31 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Montagewerkzeug	●	●
	Selbstlicher Auswurf	●	●
	Mulchressort	●	●
UVP ohne Mwst.		402,52 €	494,96 €
UVP inkl. Mwst.		479,00 €	589,00 €

Mähen mit integriertem Pflegegang.

So halten Sie Ihren Rasen in Bestform. Mit Mulchmähdern sorgen Sie nicht nur für die richtige Länge, sondern führen Ihrem Rasen gleich wichtige Nährstoffe zu. Das Schnittgut bleibt fein gehäckselt liegen. Sie sparen Düngemittel und das Entleeren des Schnittgutbehälters entfällt ebenso. Zum Mulchen sollte das Gras trocken sein, damit es locker verteilt werden kann.



Rasenpflege von Grund auf.

Vertikutierer befreien Rasenflächen von Moos und verfilzten Rasentellen. Die Aufnahme von Licht, Luft und Wasser wird erleichtert und der Boden gelockert.

Elektro-Vertikutierer		UV3200	UV3600
Modell		Für Grasflächen bis 300 m ²	Für Grasflächen bis 600 m ²
Anwendung			
Anwender		Privat	Privat
Features	Sicherheitseinschalter	●	●
	Über�schutz	●	●
	Walzen-Schnellwechselsystem	●	●
	Zentralverstellbare Arbeitshöhe/tiefe	●	●
	Kabelzugentlastung	●	●
	Klapbarer Holm	●	●
	Höherverstellbare Holme		●
	Ummantelter Handgriff	●	●
	Gummierete Räder		●
	Kugelgelagerte Räder		●
	Nylon-Grasfangsack mit Bodenplatte	●	●
	Optionaler Rasentüfiter	●	●
	Eigignet zum Laub sammeln	●	●
	Tragegriff in der Haube		●
	Nutzbar ohne Fangsack	●	●
Technik	Leistungsaufnahme	1.300 W	1.300 W
	Leeraufdrehzahl	3.500 min ⁻¹	3.700 min ⁻¹
	Arbeitsbreite	37 cm	36 cm
	Arbeitstiefe	-70 bis +10 mm	-10 bis +5 mm
	Höherverstellung	Zentral, 5-fach	Zentral, 4-fach
	Fangsack	30 l	40 l
	Schnittsystem	Vertikutier-Walze	Vertikutier-Walze
	Austauschbare Kohlebürste	652 023 960	652 024 748
	Gewicht	12 kg	15,3 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Nylon-Grasfangkorb	●	●
	Vertikutierwalze	●	●
UVP ohne Mwst.	116,81 €	184,03 €	
UVP inkl. Mwst.	139,00 €	219,00 €	



Bäumchen häcksel Dich.

Schnittreste und Baumabfälle gehören nicht in den Abfall sondern in den Häcksler. Damit führen Sie Ihrer Gartenerde auf natürliche Weise wichtige Nährstoffe zu und unterstützen die Regeneration des Bodens ohne zusätzlichen Dünger.

**Leiser Betrieb
dank Messerwalze**



Elektro-Häcksler

Modell		UD2500
Anwendung		Für starke Äste und weiches Häckselgut
Anwender		Privat / Seminar
Features	<ul style="list-style-type: none"> Werkzeuglose Einstellung der Druckplatte Aluminiumfrontblende für einfaches Lösen bei Blockaden Große Bodenfläche Gummiierte Räder Selbststeinziehende Messerwalze Sicherheitseinschalter Rücklaufautomatik Einfach zu wechselnde Messerwalze Tragegriffe zum leichter Transport 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Technik	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsaufnahme Schnitgeschwindigkeit Schnittstärke max. Ø Auffangbehälter Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> 2.500 W 10 U/min 45 mm 87 l 27,6 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Messerwalze	●
UVP ohne MwSt.		251,26 €
UVP inkl. MwSt.		299,00 €



2 Räder und Tragegriffe zum leichten Transport

DUP361PT2

Bis zu 71.000 Schnitte je Akku-Ladung (5,0 Ah) bei ø 15 mm Aststärke



18V 5.0Ah
Lithium



18V + 18V → 36V



Akku-Astschere




Modell		DUP361PT2	DUP361Z
Anwendung		Landwirtschaft, Wein- und Obstbau	
Anwender		Profi	Profi
Features	Akku extern	●	●
	Höhe Schnittleistung bis 33 mm Ø	●	●
	Einstellbare Messeröffnung	●	●
	Überlastschutz	●	●
	Sicherheitsabschaltauslösung	●	●
	Akku-Kapazitätsanzeige	●	●
	Schnelle Schnitt	●	●
	Ergonomischer Griff	●	●
	XPT (Spritzwassergeschütztes Gehäuse)	●	●
Technik	Akku Li-Ion	2 x 18 V / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Ladezeit Akku	45 min	45 min
	Max. Schnitte pro Akkulaufzeit (5,0Ah)	71.000 bei 15 mm Ø	71.000 bei 15 mm Ø
	Max. Ø Schnittstärke 2-stufig	25 / 33 mm	25 / 33 mm
	Max. Messeröffnung	54 mm	54 mm
	Gewicht Schere	0,87 kg	0,87 kg
	Gewicht inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Rucksack	3,8 kg	3,8 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Akku / 2 Tach Ladegerät (DC18RD)	2 / 1	0 / 0
	Verbindungskabel (Akku zu Maschine)	●	●
	Obermesser	●	●
	Untermesser	●	●
	Rucksack für Akkus	●	●
	Colttasche	●	●
	Armband	●	●
	Kabelhalter für Gürtel	●	●
	Öl 30 ml	●	●
	Diamantfeile	●	●
	Transporttasche	●	●
UVP ohne Mwst.	1.427,73 €	1.049,58 €	
UVP inkl. Mwst.	1.699,00 €	1.249,00 €	



DUP361 PT2:





Runter damit!

**Für jede Verschmutzung das richtige Kaliber.
Für die einfache Fahrradwäsche bis zur
Reinigung großer Flächen hat Makita den
passenden Hochdruckreiniger im Programm.**



HW102
100 bar

Hochdruckreiniger		HW102	HW112	HW132	HW131
Modell					
Anwendung		Gartenmöbel, Balkone, Motor- und Fahrräder	Höfe, Gärten, Gehwege, Terrassen, Mauern, Fassaden, Autopflege	Regelmäßiger Einsatz auf größeren Flächen	Großeinsatz bei starker, großflächiger Verschmutzung und Bewuchs
Anwender		Prival	Prival / Serni	Serni	Privil
Features	Total Stop System (TSS)	●	●	●	
	Universalmotor	●			
	Induktionsmotor		●	●	●
	Keramikbeschichteter Kolben				●
	Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch	●	●	●	
	Schlauch kann bei Betrieb auf Rollen bleiben		●	●	●
	Integrierte Zubehörhalterung	●	●	●	●
	Gummibereifte Räder	●	●	●	●
	Integrierter Reinigungsmittelank		●	●	●
	Reinigungsmittelzufluss einstellbar				●
	Regulierbare Arbeitsdruck				●
	Schlauchtrommel mit Arretierungsfunktion			●	
	Von außen einsehbarer Wasserfilter	●	●	●	
	Betrieb stehend	●	●	●	
	Betrieb liegend				●
	Variabler Sprühkopf (gebündelt / großflächig)	●	●	●	●
	Turbodüse		●	●	●
	Teleskopgriff für Transporte	●			
Technik	Leistungsaufnahme	1.300 W	1.600 W	2.000 W	2.200 W
	Materiel Kolbenpumpe	INOX	INOX	INOX	INOX, keramisch beschichtet
	Druck (bar)	100	120	140	10 – 130
	Max Fördermenge (l / Std)	360	370	420	500
	Zulässigkeitstemperatur max	50 °C	50 °C	50 °C	60 °C
	Schlauchlänge	5 m	5,5 m	8 m	15 m
	Netzkabel Länge	5 m	5 m	5 m	5 m
	Gewicht	5,8 kg	16,2 kg	18,8 kg	33,0 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Pistole	●	●	●	●
	Hochdruckschlauch	●	●	●	●
	Turbolanzett	●	●	●	●
	Lanze variabel	●	●	●	●
	Wasserfilter	●	●	●	
	Waschdürette		●	●	
	Reinigungsschlauchdüse		●	●	
	Außen- / Innenschlüssel	●	●	●	●
UVP ohne Mwst.	91,60 €	217,65 €	335,29 €	503,36 €	
UVP inkl. Mwst.	109,00 €	259,00 €	399,00 €	599,00 €	



Zubehör S. 76

HW132
140 bar



HW131
10 – 130 bar
regulierbarer
Arbeitsdruck



PF0410
PF1010
8.400 l/Std.
14.400 l/Std.



PF0610
10.800 l/Std.

Weg damit!

Wenn Schmutzwasser aus Kellern oder Gartenteichen gepumpt werden muss, sind die robusten Makita Tauchpumpen die beste Wahl. Sie können auch Partikel bis 35 mm wegpumpen.

Der Schwimmer stoppt die Pumpe automatisch bei niedrigem Wasserstand, damit die Pumpe nicht trocken läuft.



PF1110
15.000 l/Std.

Elektro-Schmutzwasserpumpen

Modell		PF0410	PF1010	PF0610	PF1110
Anwendung	Zum Abspumpen von Gartenteichen, Swimmingpools, Regenwasserbecken und Kellern				
Anwender		Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Sem	Privat / Sem
Features	Bürstenloser Motor	●	●	●	●
	Automatikfunktion	●	●	●	●
	Justierbarer Schwimmerschalter	●	●	●	●
	Überlastschutz / Thermoschalter	●	●	●	●
	Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl			●	●
	Kunststoffgehäuse aus Polypropylen	●	●		
	Verschleißarmes Pumpenaustritt	●	●	●	●
	IP68 geprüft	●	●	●	●
Technik	Leistungsaufnahme	400 W	1.100 W	550 W	1.100 W
	Max. Fördermenge	8.400 l / S.d.	14.400 l / S.d.	10.800 l / Std.	15.000 l / Std.
	Schlauchanschluss	38,1 mm / 1½"	38,1 mm / 1½"	38,1 mm / 1½"	50 mm / 2"
	Max. Förderhöhe	5 m	10 m	7 m	10 m
	Max. Ein tauchtiefe	5 m	5 m	5 m	5 m
	Max. Faslkörpergröße	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
	Min. Wasserstand	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
	Max. Wassertemperatur	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
	Netzkabel Länge	10 m	10 m	10 m	10 m
	Gewicht	3,3 kg	5,3 kg	4,6 kg	5,9 kg
UVP ohne Mwst.		71,34 €	91,60 €	100,00 €	108,40 €
UVP inkl. Nvw..		84,90 €	109,00 €	119,00 €	129,00 €




Geräuscharm
Verbrauchsgünstig
Emissionsreduziert



EW1060HX

Inkl. Ablassschlauch mit Spritzdüse



EW220R



Benzin-Wasserpumpen

Modell		EW1060HX	EW220R
Anwendung		Klarwasser-pumpe	Klarwasser-Entwässerung
Anwender		Semi / Proli	Proli
Features	leicht zugängliche Füllöffnungen/Tank/ Öltank Ansaugfilter Gashebel für unterschiedliche Leistung Primer-Vergaser Deckenkompresionventil Ablusschraube für Restwasser Ölsensor Schlauchspritze mit Sprüh- und Strahlfunktion Einfülschraube	● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Technik	Motor Hubraum Leistung Kraftstoff Tankvolumen Max. Förderdruck Max. Fördermenge Max. Förderhöhe Max. Entnahmehöhe Max. Wassertemperatur Schlauchanschluss Gewicht	Makita 4-Takt 33,5 cm³ 1,07 kW / 1,45 PS Super bleifrei 0,65 l 1,1 bar 7800 l / Std 45 m 8 m 40 °C 25,4 mm / 1" 7,5 kg	Makita 4-Takt 126,0 cm³ 3,3 kW / 4,5 PS Super bleifrei 2,7 l 3,2 bar 31.200 l / Std 32 m 6 m 40 °C 50 mm / 2" 24,9 kg
	Ansaugschlauch 3,2 m Ablusschlauch 8 m mit Spritzdüse Werkzeugset	● ● ●	●
UVP ohne MwSt.	394,12 €	528,57 €	
UVP inkl. MwSt.	469,00 €	629,00 €	

EK7301

Vielseitige Einsatz-
möglichkeiten

EK6101

Kompakt, leicht und handlich

**Trennschleifer**

Modell		EK6101	EK7301	EK8100WS	EK7651HX1
Anwendung		2-Takt-Motor			4-Takt-Motor
Anwender		Profi	Profi	Profi	Profi
Features	Wasseranschluss	●	●	●	●
	Dekompressionsventil		●	●	●
	Automatisches Dekompressionsventil				●
	Zyklon-Filter-Technologie	●			
	Zyklon-Vorfilterung				●
	Leichtstart durch Federunterstützung	●			
	MPI	●	●	●	●
	Primervergaser	●			●
	Werkzeuglose Filterwartung		●	●	●
	Stratified Air Scavenging	●			
	Touch & Stop Einhebelbedienung	●	●	●	●
	Sichtfenster zur Tank-Füllstandskontrolle	●			
	Scavenging Losses Rejection		●	●	
	Schutzhäubenverstellung mittels Handgriff	●	●	●	●
	automatische Startgasposition				●
	Passend für Führungswagen (optional erhältlich)		●	●	●
	Vibrationsarm	●	●	●	●
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	Makita 4-Takt
	Hubraum	61,0 cm ³	73,0 cm ³	81,0 cm ³	75,6 cm ³
	Kraftstoff	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Super bleifrei
	Tankvolumen	0,7 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l
	Leistung	3,2 kW / 4,4 PS	3,8 kW / 5,1 PS	4,2 kW / 5,6 PS	3,0 kW / 4,1 PS
	Max. Trennscheibenscheibe (mm)	350 mm	350 mm	400 mm	350 mm
	Bohrung / Reduzierung	20 / 25,4 mm			
	Max. Schnitttiefe (mm)	130 mm	122 mm	147 mm	122 mm
	Gewicht	8,8 kg	10,0 kg	10,6 kg	12,9 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Trennscheibe	Stein 350x20 mm	Stein 350x25,4 mm	Stein 400x25,4 mm	Quasar Stealth 350 x 25,4 mm
	Montagewerkzeug	●	●	●	●
	Druck-/Fall-Wasserset		●	●	●
	Reduzierring		●	●	●
	Öl 220ml	●	●	●	●
	Filterset 5+1 Mikroporenfilter			●	
	Luftfilter-Pf ege set			●	
UVP ohne Mwst.		805,88 €	940,34 €	1.041,18 €	1.133,61 €
UVP inkl. Mwst.		950,00 €	1.110,00 €	1.238,00 €	1.349,00 €





Zur Seite 5, 6, 7, 8 - 7, 9

MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE



Sauger

UB0800X

Als Gebläse und Sauger mit Häcksel-Funktion einsetzbar



Flügelrad und Häckselmesser aus Metall

Elektro-Gebläse / Sauger

Modell		UB0800X
Anwendung		Garten
Anwender		Privat / Semi
Features	2 Drehzahlstufen Absaugset inkl. Häckselfunktion (Sauger) Werkzeugloser Urribau zwischen Blas- und Saugbetrieb Langes Blasrohr Gebäderad aus Alu-Druckguss	● ● ● ● ● ●
Technik	Leistungsaufnahme Leeraufdrehzahl Stufe 1 Leeraufdrehzahl Stufe 2 Luftvolumen (Gebläse) Stufe 1 Luftvolumen (Gebläse) Stufe 2 Luftgeschwindigkeit 1 Luftgeschwindigkeit 2 Luftfördermenge (Saugen) Häckselfunktion (Saugen) Kapazität Fangsack Gewicht rr L-Rohr	1.650 W 9.000 min⁻¹ 17.000 min⁻¹ 210 m³/h 384 m³/h 42 m/Sek 83 m/Sek 11 m³/min 8:1 35 l 3,2 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Absaug-/Häcksel-Set	●
UVP ohne Mwsl.	133,61 €	
UVP inkl. Mwsl.	159,00 €	

So lösen Sie das Laubproblem!

Wenn der Herbst kommt, säumt das Laub wieder Wege und Wiesen. Wer keinen Rechen in die Hand nehmen will, der sollte ein Gebläse nehmen, für Laubfreiheit in Windeseile.



Akku-Gebläse

NO AKKU
INKLUSIVE

NO AKKU
INKLUSIVE

NO AKKU
INKLUSIVE

Modell		DUB18Z	DUB361Z	DUB362Z
Anwendung		Garten / Werkstatt	Garten, Schulen, Ämter	
Anwender		Privat / Semi	Semi / Profi	Semi / Profi
Features	2 Geschwindigkeitsstufen (Drehzahl)		●	
	3 Geschwindigkeitsstufen (Drehzahl)	●		
	8 Geschwindigkeitsstufen (Drehzahl)			●
	Stufenlose Drehzahlsteuerung	●		●
	Bürstenloser Motor			●
	Kapazitätsanzeige		●	●
	Handgriff mit Gummipolster	●	●	●
	Hohes Tragkomfort mit Schultergurt		●	
	Leichte, ergonomische Bauform	●	●	●
	Langes Blasrohr	●	●	●
	XPT = Extreme Protection Technology		●	●
Technik	Akku-Li-Ion	18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah	2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
	Leeraufdrehzahl	0 – 18.000 min⁻¹	10.000 – 17.000 min⁻¹	11.400 – 21.500 min⁻¹
	Luftvolumen	156 m³/h	156 / 264 m³/h	102 – 798 m³/h
	Luftgeschwindigkeit	62 m/Sek	57 / 93 m/Sek	27 – 53 m/Sek
	Auslösbarer Kohlebürste	–	C3400	–
	Gewicht inkl. stärkstem Akku/o. Akku	1,9/1,3 kg	3,1/1,9 kg	4,1/2,9 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Akku / Ladegerät	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	Schultergurt		●	
UVP ohne MwSt.		100,00 €	192,44 €	268,07 €
UVP inkl. MwSt.		110,00 €	220,00 €	318,00 €

BHX2501
BHX2501V

Allrounder auch umrüstbar zum Sauger mit Häckselfunktion (Zubehör erforderlich).
BHX2501V mit Absaugset



Variabile Längeneinstellung (8 cm)



EB7660TH

Kraftvoll und auf dem Rücken tragbar



NEU!

Benzin-Gebäle

Modell		BHX2501	BHX2501V	EB7660TH
Anwendung		Garten und Großfläche		
Anwender		Privat / Semi / Profi	Privat / Semi / Prof	Profi
Features	Arretierender Gashebel	●	●	●
	Leichtstart	●	●	●
	Primervergaser	●	●	●
	Geringe Vibration	●	●	●
	Hartgrill	●	●	
	Rückentragbar (gepolstert)			●
	Sparsamer Verbrauch	●	●	●
	Umrüstbar zum Sauger m. Häckselfunktion	●	●	
	Ausförderung mit Runddüse			●
	Ausförderung mit Flachdüse	●	●	●
	Automatisches Dekompressionsventil	●	●	●
	Einfacher Zündkerzenwechsel	●	●	●
	Motorblock aus Magnesium-Druckguss	●	●	●
Technik	Motor	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt
	Hubraum	24,5 cm³	24,5 cm³	75,6 cm³
	Leistung	0,81 kW / 1,1 PS	0,81 kW / 1,1 PS	3,0 kW / 4,1 PS
	Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
	Max. Drehzahl	7.800 min⁻¹	7.800 min⁻¹	7.100 min⁻¹
	Luftvolumen Runddüse	534,6 m³/h	534,6 m³/h	1.140 m³/h
	Luftvolumen Flachdüse	808 m³/h	808 m³/h	
	max Luftgeschwindigkeit	64,6 m/Sek	64,6 m/Sek	92 m/Sek
	Tankvolumen	0,52 l	0,52 l	1,9 l
	Öltank	80 ml	80 ml	220 ml
	Gewicht	4,4 kg	4,4 kg	10,9 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Absaugset		●	
	Öl 220 ml			●
	Montagewerkzeug	●	●	●
UVP ohne Mwst.		251,26 €	293,28 €	587,39 €
UVP inkl. Mwst.		299,00 €	349,00 €	699,00 €

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINES

Geräuscharm

Verbrauchsgünstig

Emissionsreduziert

Dank kraftvoller und laufruhiger MM4-Motoren sind die Benzin-geräte sparsam im Kraftstoff-verbrauch, bei geringen Abgas-emissionen.



**Leistung steigern,
Maschinen schonen,
Ergebnisse verbessern.**

**Das Original-Zubehör Sortiment
von Makita.**

Sie haben die Wahl – und die ist eigentlich ganz einfach.

Entscheiden Sie sich für Original-Zubehör von Makita. Das umfangreiche Programm hochwertiger Werkzeug-, Pflege- und Wartungsprodukte ist die perfekte Ergänzung zu unseren Werkzeugen.

Heckenscheren



Elektro	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH5570	UH5580	UH6580	UH7580	Bestell-Nr.	JVP ohne MwSt.	UVP ir. kl. MwSt.
Scherblatt kpl. 42 cm	●									140826-9	47,82 €	56,91 €
Scherblatt kpl. 48 cm		●								140830-8	51,18 €	60,90 €
Scherblatt kpl. 52 cm		●								140827-7	56,22 €	66,90 €
Scherblatt kpl. 45 cm			●							194660-9	44,90 €	53,43 €
Scherblatt kpl. 55 cm				●						191663-3	45,90 €	54,62 €
Scherblatt kpl. 65 cm					●					191666-7	52,90 €	62,95 €
Scherblatt kpl. 55 cm						●				196687-5	75,55 €	89,90 €
Scherblatt kpl. 65 cm							●			190688-3	81,13 €	96,90 €
Scherblatt kpl. 75 cm								●		194675-6	93,90 €	111,71 €
Schnittgutsammler	●	●	●							195050-9	45,90 €	54,62 €
Schnittgutsammler				●	●	●	●	●	●	194681-1	19,21 €	22,90 €
Aufbewahrungsbetälter 42 cm	●									452683-6	5,00 €	5,95 €
Aufbewahrungsbetälter 48 cm		●								452684-4	3,85 €	4,58 €
Aufbewahrungsbetälter 52 cm		●								452685-2	5,00 €	5,95 €
Aufbewahrungsbetälter 55 cm			●	●			●			450489-6	5,00 €	5,95 €
Aufbewahrungsbetälter 65 cm				●	●		●	●		450190-1	5,00 €	5,95 €
Kabelhaltehaken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	158021-1	2,20 €	2,62 €



UH200DWE
DUH5232
DUH5512
DUH6512

Akku	UH200DWE	DUH5232	DUH5512	DUH6512	Bestell-Nr.	JVP ohne MwSt.	UVP ir. kl. MwSt.
Grasescherenblatt (für den Einsatz als Grasschere)	●				195267-1	52,90 €	62,95 €
Scherblatt kpl. 20 cm	●				195272-1	22,61 €	26,91 €
Scherblatt kpl. 52 cm		●			195769-0	61,80 €	73,66 €
Scherblatt kpl. 55 cm			●		196687-5	75,55 €	89,90 €
Scherblatt kpl. 65 cm				●	196688-3	81,13 €	96,90 €
Schnittgutsammler	●				195279-7	5,00 €	5,95 €
Schnittgutsammler		●			195050-9	45,90 €	54,62 €
Schnittgutsammler			●	●	194681-1	19,24 €	22,90 €
Aufbewahrungsbetälter 20 cm	●				451816-0	5,00 €	5,95 €
Aufbewahrungsbetälter 52 cm		●			452685-2	5,00 €	5,95 €
Aufbewahrungsbetälter 55 cm			●		450489-6	5,00 €	5,95 €
Aufbewahrungsbetälter 65 cm				●	450490-1	5,00 €	5,95 €




EH5000W
EH6000W
EH7500W

Benzin	EH5000W	EH6000W	EH7500W	Bestell-Nr.	JVP ohne MwSt.	UVP ir. kl. MwSt.
Scherblatt kpl. 50 cm	●			196795-2	89,90 €	106,98 €
Scherblatt kpl. 60 cm		●		196797-8	132,90 €	159,34 €
Scherblatt kpl. 75 cm			●	195822-2	163,87 €	195,01 €
Aufbewahrungsbetälter 50 cm	●			452328-6	6,00 €	8,21 €
Aufbewahrungsbetälter 60 cm		●		452327-8	8,50 €	10,12 €
Aufbewahrungsbetälter 75 cm			●	452326-0	9,50 €	11,31 €
Anstoßschutz inkl. Körcher	●			196267-7	10,84 €	12,90 €
Anstoßschutz inkl. Körcher		●		196265-1	10,84 €	12,90 €
Zündkerze NQK CMR6A	●	●	●	168401-9	4,62 €	5,50 €

Heckenschneider

Benzin	EN4950H	EN4951SH	EN4950SH	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Aufsatz Heckenschere kpl. 49 cm	●	●		126303-5	283,00 €	336,77 €
Scherblatt kpl. 59 cm		●		126280-1	145,00 €	172,55 €
Aufbewahrungsbehälter 50 cm	●	●		452328-6	6,90 €	8,21 €
Aufbewahrungsbehälter 59 cm		●		4542/8-1	1,44 €	1,85 €
Schutzhülle	●	●		125516-6	9,50 €	11,31 €
Zubehörlasche	●	●	●	195246-2	3,00 €	3,67 €
Lündkerze NGK CMR4A	●	●	●	831304-7	2,20 €	2,62 €
				168534-0	8,07 €	9,60 €

So ist eine Sägekette aufgebaut



1 Der Hoppelzahn ist für die gute Schneidleistung der Sägekette verantwortlich. Der präzise Anschliff der Schneidekanten sorgt für eine hohe Sparteilung und ein gutes Arbeitsgefühl. Hoppelzähne können in der Regel bei normaler Ablaufzeit einige Male geschärft werden, bevor die Sägekette ausgetauscht werden muss.

2 Gute Ketterschmierung ist wichtig für die Lebensdauer der Sägekette. Verwenden Sie nur hochwertige Kettenöle. Die Ölfangtasche transportiert das Kettenöl zu den Nietverbindungen und verteilt es gleichmäßig.

3 Über die Treibglieder wird die Sägekette vom Ritzel der Kettungströmme angetrieben. Die Länge der Sägekette wird durch die Anzahl der Treibglieder bestimmt.

4 Die Teilung der Sägekette zeichnet den Abstand der Treibglieder voneinander. Das Antriebsritzel und der Umlenkksystem in der Schiene müssen die gleiche Kettenstellung haben – andernfalls werden die Sägeschneide das Antriebsritzel und die Sägekette zerstört.

So ermitteln Sie die Schnittlänge



Messen Sie von der Kante des Motorhäusels bis zur Schienenspitze.

So ermitteln Sie die Anzahl der Treibglieder



Legen Sie die Kette vor sich wie abgebildet und ziehen Sie sie straff. Achten Sie darauf, dass die Treibglieder dabei genau gegenüberliegen. So können Sie z. B. vor links beginnend je 2 Treibglieder gleichzeitig auszählen.

So ermitteln Sie die Treibgliedstärke und die Teilung mit Hilfe des Schienenaufladrs

Die Schienenrundbreite entspricht der Treibgliedstärke und ist auf die Schiene zu geprägt:



So ermitteln Sie die Teilung



Kettenmodell auf dem Treibglied



Auf dem Treibgliedern der Makita Sägeketten finden Sie das einzige ständige Kettenmodell. Über das Kettenmodell kann in der Tabelle die Teilung leicht ermittelt werden. Die Teilung finden Sie auch auf dem Aufdruck der Schiene neben der Treibgliedstärke.

Kettensägen – Schienen und Sägeketten

	Sägeschienen				Sägeketten							
	Schienelänge cm	Sägeschiene Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Treibgliedstärke mm	Sägeketten-Teilung	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahntyp	Sägekette Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Elektro-Kettensägen												
UCX3041A	30	165245-8	46,49 €	55,32 €	1,1	3/8"	291	46	HM	958 291 646	15,26 €	18,16 €
UC3541A	35	165246-6	48,37 €	57,56 €	1,1	3/8"	291	52	HM	958 291 652	17,25 €	20,53 €
UC4041A	40	165247-4	50,35 €	59,92 €	1,1	3/8"	291	56	HM	958 291 656	18,58 €	22,11 €
UC3551A	35	165456-5	49,36 €	58,74 €	1,3	3/8"	492	52	HM	958 492 652	18,73 €	22,29 €
UC4051A	40	165202-6	51,25 €	60,99 €	1,3	3/8"	492	56	HM	958 492 656	20,17 €	24,00 €
UC4551A	45	165390-9	53,23 €	63,34 €	1,3	3/8"	192	62	HM	531 492 662	21,69 €	25,81 €
Akku-Kettensägen												
DJC353	35	165216-6	18,37 €	21,56 €	1,1	3/8"	291	52	HM	958 291 652	17,25 €	20,53 €
DUC353-Carving*	25	168407-7	73,00 €	86,87 €	1,3	1/4"	166	60	HM	512 166 660	18,00 €	21,12 €
Benzin-Kettensägen												
EA320CS35A / ΓΑ320ΙS35Α	35	165246-6	48,37 €	57,56 €	1,1	3/8"	291	52	HM	958 291 652	17,25 €	20,53 €
ΓΑ320CS40Β	40	165202-6	51,25 €	60,99 €	1,3	3/8"	492	56	HM	958 492 656	20,17 €	24,00 €
ΓΑ3500S35Β / ΕΑ3501S35Β	35	165456-5	49,36 €	58,74 €	1,3	3/8"	492	52	HM	958 492 652	18,73 €	22,29 €
DCS4630-38	33	445 033 631	47,39 €	56,39 €	1,5	0,325"	686	56	VM	531 686 056	20,87 €	24,81 €
	38	445 038 631	53,05 €	63,13 €	1,5	0,325"	686	64	VM	534 686 064	23,85 €	28,38 €
	45	445 045 631	60,06 €	71,47 €	1,5	0,325"	686	72	VM	534 686 072	26,83 €	31,93 €
DCS460-38	38	443 038 651	53,23 €	63,34 €	1,5	3/8"	099	56	VM	958 099 656	22,04 €	26,23 €
	45	443 045 651	60,06 €	71,47 €	1,5	3/8"	099	64	VM	958 099 664	25,19 €	29,98 €
	50	443 053 651	66,81 €	79,50 €	1,5	3/8"	099	72	VM	528 099 672	27,51 €	32,74 €
EA4300F38C	38	444 033 141	47,39 €	56,39 €	1,3	0,325"	484	56	HM	532 484 056	20,87 €	24,84 €
	38	444 038 141	56,11 €	66,77 €	1,3	0,325"	484	64	HM	532 484 064	23,85 €	28,38 €
	45	444 045 141	57,31 €	68,20 €	1,3	0,325"	484	72	HM	532 484 072	26,83 €	31,93 €
ΓΑ7300P45Γ / DCS6401-45 / ΕΑ7900Τ50Ε	35	445 035 655	53,05 €	63,13 €	1,5	3/8"	099	56	VM	958 099 656	22,04 €	26,23 €
	38	445 038 655	53,23 €	63,34 €	1,5	3/8"	099	60	VM	528 099 660	22,93 €	27,29 €
	45	445 045 655	61,95 €	73,72 €	1,5	3/8"	099	68	VM	528 099 668	25,99 €	30,93 €
	50	445 050 655	63,93 €	76,08 €	1,5	3/8"	099	72	VM	528 099 672	27,51 €	32,74 €
Akku-Top Handle Kettensägen												
DJC122 A _{ku}	11,5	158476-6	24,64 €	29,32 €	1,3	1/4"	466	42	HM	572 466 642	16,19 €	19,27 €
DJC252* A _{ku}	25	168408-5	44,45 €	52,90 €	1,3	3/8"	492	40	HM	531 492 640	13,99 €	16,65 €
Benzin-Top Handle Kettensägen												
DCS232T / EA3100Τ25B	25	168408-5	44,15 €	52,90 €	1,3	3/8"	192	40	HM	531 492 640	13,99 €	16,65 €
DCS232T-Carving*	25	168407-7	73,00 €	86,87 €	1,3	1/4"	166	60	HM	512 166 660	18,00 €	21,12 €
Sonstige												
EX2650LHM mit Ketten-sägenauflatz	25	6013089400	72,90 €	86,75 €	1,3	0,325"	089	39	HM	6013089410	72,90 €	86,75 €
ΓΥ2650L125 I	25	165695 7	30,00 €	35,70 €	1,3	3/8"		40	HM	196142 7	13,50 €	16,07 €

* Umbau auf Carving montiert mit 1/4"-Kettenrad (~65393-3 für DCS232T, 221528-7 für DUC252 / DUC353)

HM = Halbmesser
VM = Vollmesser

Kettensägen



Elektro		UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A	UC4551A	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sägekettenschutz	33 x 10 cm	●						419559-0	3,50 €	4,17 €
	36 x 10 cm		●		●			419288-5	3,50 €	4,17 €
	43 x 10 cm			●		●	●	952 010 640	4,29 €	5,11 €
Transportkoffer aus Metall		●	●	●	●	●	●	826333-4	38,90 €	46,29 €



Akku		DUC353	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sägekettenschutz	36 x 10 cm		419288-5	3,50 €	4,17 €



Benzin		EA9200S35A	EA9201S35A	EA9200S40B	EA950dS95B	EA9501S35B	EA9300F38C	DCS450-38	DCS4630-38	DCS6401-45	EA7300P45E	EA7900P50E	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sägekettenschutz	36 x 10 cm	●	●	●	●	●							419288-5	3,50 €	4,17 €
	43 x 10 cm		●		●								952 010 640	4,29 €	5,11 €
	51 x 11 cm					●		●	●	●	●		952 020 650	7,50 €	8,93 €
Zündkerze	BPMR7A				●		●	●	●	●	●		958 603 621	5,00 €	5,95 €
	NGK CMR6A	●	●	●	●	●							168401-9	4,62 €	5,50 €
Kombischlüssel SW 13/16		●	●	●	●	●	●						782026-1	4,45 €	5,30 €
Kombischlüssel SW 13/19							●	●	●	●	●		958 501 633	4,50 €	5,36 €
Transportkoffer aus Metall		●	●	●	●	●	●	●	●				988 959 634	40,25 €	47,90 €

Top Handle Kettensägen



Akku / Benzin		Akku	DUC122	duc252	Benzin	DCS232T	EA3100T23B	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sägekettenschutz	21 x 10 cm		●					416311-7	9,50 €	11,30 €
	28 x 9 cm			●				452093-7	3,00 €	3,57 €
Zündkerze	NGK CMR6A				●			168401-9	4,62 €	5,50 €
	NGK BPMR6Y					●		MR00262483	5,49 €	6,53 €
Kombischlüssel SW13/19					●	●		958 501 633	4,50 €	5,36 €
Transportkoffer aus Kunststoff			●					41494-1	54,90 €	65,33 €
Transportkoffer aus Metall					●	●		988 959 634	40,25 €	47,90 €

Hochentaster



EY2650H254

Benzin		Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt..	UVP inkl. MwSt.
Sägekellenschluz 28 x 9 cm		452093-7	8,00 €	8,57 €
Schultergurt		125516-5	9,50 €	11,31 €
Zündkerze NGK CMR4A		168534-0	8,07 €	9,60 €

Kettensägen Feilen



Kettenteilung	Teilstück- stärke / mm	O mm	Rundfeile Bestell-Nr. 3er Set	UVP ohne/inkl. MwSt. 3er Set	Flachfeile Bestell-Nr.	UVP ohne/inkl. MwSt.	Kettenmesslehre Bestell-Nr.	UVP ohne/inkl. MwSt.	Feilengriff Holz Bestell-Nr.	UVP ohne/inkl. MwSt.	Kettensäge
3/8"/1/4"	1,3	4,0	958 500 617	5,00/ 5,95 €	953 003 060	3,28/ 3,90 €	953 100 090	3,70/ 4,40 €	953 004 010	2,44/ 2,90 €	492 / 466
3/8'	1,1	4,5	958 003 600	5,00/ 5,95 €	953 003 060	3,28/ 3,90 €	953 100 090	3,70/ 4,40 €	953 004 010	2,44/ 2,90 €	291
0,325"	1,3/1,5	4,8	958 500 619	5,00/ 5,95 €	953 003 060	3,28/ 3,90 €	953 100 090	3,70/ 4,40 €	953 004 010	2,44/ 2,90 €	484/686
3/8"	1,5	5,5	958 500 620	5,00/ 5,95 €	953 003 060	3,28/ 3,90 €	953 100 090	3,70/ 4,40 €	953 004 010	2,44/ 2,90 €	099

Feilenhalter mit Feile für Kettensägen / Rund



3/8"/1/4"	1,3	4,0	953 030 010	10,00/ 11,90 €	953 100 090	3,70/ 4,40 €					492 / 466
3/8'	1,1	4,5	953 030 020	10,00/ 11,90 €	953 100 090	3,70/ 4,40 €					291
0,325"	1,3/1,5	4,8	953 030 030	10,00/ 11,90 €	953 100 090	3,70/ 4,40 €					484/686
3/8"	1,5	5,5	953 009 000	10,00/ 11,90 €	953 100 090	3,70/ 4,40 €					099

Sonstiges

Werkzeug-Sets		Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Werkzeug-Set, 3-tlg.		957 004 002	12,50 €	14,88 €
Kettensägen-Pflegeset, 19-tlg. Zum Reinigen, Reparieren und Warten von Kettensägen		P-90211	34,90 €	41,53 €
Bit-Set mit Halter, 1-tlg.		P-90150	14,50 €	17,26 €
ratsche-/Bit-Set, 16-tlg.		P-90037	27,90 €	33,20 €
Bohrer-/Bit-Set 1/4", 37-tlg.		P-90009	34,90 €	41,53 €

Sonstiges

Betriebsstoffe / Pflegemittel			Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
2-Takt-Motoröl 50:1	100 ml		980 008 606	1,89 €	2,25 €
	1 l		980 008 607	8,66 €	10,31 €
2-Takt-Motoröl HD 30 speziell für Rasenmäher	0,6 l		980 508 620	4,50 €	5,38 €
	80 ml		197007-6	6,90 €	8,21 €
	100 ml		197008-4	8,50 €	10,12 €
2-Takt Motoröl 10W30	220 ml		195532-1	7,00 €	8,33 €
	1 l		980 008 610	8,80 €	10,17 €
	5 l		980 008 611	25,19 €	29,95 €
Kettensägenöl/Kettensägeöl geeignet für alle Kettensägen	100 ml		182229-1	3,50 €	4,17 €
Sägekettenöl Mineralisch	1 l		988 002 656	7,30 €	8,69 €
	5 l		988 002 658	17,81 €	21,19 €
Kombikanister inkl. Fin. u. Islulzen für	5 l Kraftstoffgemisch 3 l Kettenöl		919 000 036	17,56 €	20,90 €

Schutzbrillen		Für sicheres und stylisches Arbeiten. Zum Schutz der Augen bei Schneid- und Bearbeitungen. Alle Brillen mit UVA- und UVB-Schutz. EN166.	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Allle Brillen inkl. Brillen-Etui, Putztuch, Umhängeriemchen und Ohrstöpsel					
Schutzbrille grau		Empf. Anwendung: aussen, Sonnenlicht	P-66341	16,90 €	20,11 €
Schutzbrille orange		Empf. Anwendung: aussen, Schatten	P-66363	16,90 €	20,11 €
Schutzbrille blau		Empf. Anwendung: aussen, Sonnenlicht	P-66307	16,90 €	20,11 €
Schutzbrille klar		Empf. Anwendung: innen, normale Lichtverhältnisse	P-66329	16,90 €	20,11 €
Schutzbrille silberblau		Empf. Anwendung: aussen, Sonnenlicht	P-66385	16,90 €	20,11 €

Arbeitshandschuhe	Getragen aus extrem robusten Rindsleder und wasserabweisendem Handrückenmaterial inkl. PU-Schutz. Ideal für die Gartenarbeiten, EN 388//20.	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Handschuhe Worker Pro aus robustem Rindsleder	Handschiue Worker Pro Gr. M (8)	988 000 908	7,10 €	8,45 €
	Handschiue Worker Pro Gr. L (9)	988 000 909	7,10 €	8,45 €
	Handschiue Worker Pro Gr. XL (10)	988 000 910	7,10 €	8,45 €
	Handschiue Worker Pro Gr. XXL (11)	988 000 911	7,10 €	8,45 €
	Handschiue Worker Pro Gr. XXXL (12)	988 000 912	7,10 €	8,45 €

Sonstiges

Schutzkleidung			Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Schnittschutzzjacke - Schnittschutzeinlagen in Arm-, Schulter- und Brustbereich - Schnittschutzklasse 1 (entspricht 20 m/s) - Signalfarbe und Reflexionsstreifen - 100 % Polyester - EN381 / EN471	Größe 50/52		988 604 852	196,64 €	234,00 €
	Größe 54/56		988 604 856	205,04 €	244,00 €
Plus Latzhose Schnittschutzhose - Schnittschutzklasse 1 (entspricht 20 m/s) - 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (240 g/m²) - EN381	Größe 48		988 628 8/8	89,08 €	106,01 €
	Größe 50		988 628 850	89,08 €	106,01 €
	Größe 52		988 628 852	89,08 €	106,01 €
	Größe 54		988 628 854	89,08 €	106,01 €
	Größe 56		988 628 856	96,64 €	115,00 €
Super Plus Latzhose Schnittschutzhose - Schnittschutzklasse 1 (entspricht 20 m/s) - 100 % Polyester (40 g/m²) - EN381	Größe 48		988 630 8/8	129,41 €	151,00 €
	Größe 50		988 630 850	129,41 €	151,00 €
	Größe 52		988 630 852	129,41 €	151,00 €
	Größe 54		988 630 854	129,41 €	151,00 €
	Größe 56		988 630 856	142,86 €	170,00 €
Schutzhelm Für den gelegentlichen, privaten Einsatz. Mit Standard-Kunststoffvisier, Maschenweite 1 x 1 mm. Gehörschutz Standard, SNR 23 dB(A).			988 000 605	27,65 €	32,90 €

Grasschere



DUM168Z
UM164D

Akku			Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt..	UVP inkl. MwSt..
Vorlängerungsstiel 120 cm		●	195187-2	64,90 €	77,23 €
Scherblattlattschutz Getriebeseite		●	152198-3	1,28 €	1,52 €
Scherblattlattschutz Messersseite		●	452055-5	2,46 €	2,93 €
Grasschereblatt, 16 cm		●	195267-4	52,90 €	62,95 €
Strauchscherenblatt (für den Einsatz als Strauchscheren)		●	195272-1	22,61 €	26,91 €
Schnellgusszähne (für den Einsatz als Strauchscheren)		●	195279-7	5,00 €	5,95 €
Aufbewahrungsbehälter 20 cm, für Strauchscherenmesser		●	151876-0	5,00 €	5,95 €


Trimmer



UR3500
UR3000
UR2300

Elektro			Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt..	UVP inkl. MwSt..
Trageriemen			DA00 000 037	2,44 €	2,90 €
Trageriemen		●	YA 000 00 639	8,32 €	9,90 €
Schutzhaube Messer		●	YA 000 00 543	12,52 €	14,90 €
Schutzbrille		●	DA00 000 036	3,00 €	3,57 €
Montageschlüssel 16 - 17		●	7830-3-3	4,45 €	5,30 €

Sensen



DUR181Z
DUR182Z
DUR361UZ
DUR362LZ
DUR364LZ
DUR365UZ

Akku			Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt..	UVP inkl. MwSt..
Schutzbrille	●	●	DA00 00 00 36	3,00 €	3,57 €
Trageriemen (mit Polster)	●	●	125516-5	9,50 €	11,31 €
Trageriemen (mit Polster)	●		DA00 000 037	2,44 €	2,90 €
Urbausel Fadenkopf		●	197295-5	30,90 €	36,77 €



EM2600U
ER25501H
EM2651UH
EM2654LH
EBH341U
EMM350RH
EMM350UH
EMM351UH
EX2650LHM

Benzin			Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt..	UVP inkl. MwSt..
Zündkerze NGK CMR4A	●	●	168534-0	8,07 €	9,60 €
Zündkerze GMR6A		●	168401-9	1,62 €	1,95 €
Zündkerze BPM11/A	●		958 603 621	5,00 €	5,95 €
Tragegurt		●	126513-4	48,90 €	58,19 €
Trageriemen (mit Polster)	●		DA00 000 456	3,75 €	4,46 €
Trageriemen (mit Polster)	●	●	125516-5	9,50 €	11,31 €
Trageriemen (ohne Polster)		●	6207 003 003	10,17 €	12,10 €
Abseilabreißgurt (mit Polster am Rücken)			196129-9	52,90 €	62,95 €
Montageschlüssel 16 - 17		●	7830-3-3	4,45 €	5,30 €
Kombischlüssel SW17/18		●	782235-2	1,50 €	1,86 €
Zubehörtasche Tragegurt		●	166136-6	4,50 €	5,26 €
Transporthülle		●	195638-5	45,90 €	54,82 €

Trageriemen/Schultergurte

Trageriemen ohne Polster Bestell-Nr. 6207003003 DA00 00 00 37 YA000 00 639	Trageriemen mit Polster Bestell-Nr. 125516-5 DA00 00 04 56	Hosenträgergurt ohne Rückenpolster Bestell-Nr. 122906-3 196129-9	Hosenträgergurt mit Polster Bestell-Nr. 126126-1 Innovativ einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Oberschlange für besten Tragekomfort und optimale Lastenverteilung.
			

Werkzeugaufsätze

		EY2650LHM	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	Rasentrimmeraufsatz, 2-Fader	●	195522-4	145,00 €	172,55 €
	Sensenaufsatz, 2-Fader	●	195618-2	129,90 €	154,58 €
	Heckenschereaufsatz, Schnittlänge 53 cm	●	195730-7	293,00 €	348,67 €
	Kultivatoraufsatz	●	195707-2	303,00 €	360,57 €
	Kettensägenaufsatz EY101MP, Schnittlänge 25 cm	●	196101-1	313,00 €	372,17 €
	Schaltverlängerung, 115 cm (Verlängerung für Kettensägenaufsatz)	●	196032-1	139,90 €	166,88 €

Mähfäden

Passend für jeden Einsatz: Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten

Round Trim	Form	mm	Länge m	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	●	Ø 2,0	15	369 224 600	2,20 €	2,62 €
• Ideal für den ambitionierten Hobby-Gärtner • Hohe Reißfestigkeit:						
Round TrimPLUS	Square TrimPLUS	Form	mm	Länge m	Bestell-Nr.	UVP inkl. MwSt.
		●	Ø 2,4	15	369 224 602	4,50 €
• Hoher Widerstand gegen Ausfransen • Hohe Reißfestigkeit • Erhöhter Schmelzpunkt:		●	Ø 2,4	87	369 224 603	13,00 €
		■	2,4	15	369 224 606	4,50 €
		■	2,4	69	369 224 607	13,00 €
		■	2,4			15,47 €
Round TrimPRO	Square TrimPRO	Form	mm	Länge m	Bestell-Nr.	UVP inkl. MwSt.
		●	Ø 3,0	15	369 224 609	5,00 €
• Hohe Zug- und Bruchfestigkeit • Hoher Schmelzpunkt • Hervorragende Abriebfestigkeit: • Für den Dauereinsatz geeignet		●	Ø 3,0	56	369 224 610	16,90 €
		■	3,0	15	369 224 613	6,90 €
		■	3,0	44	369 224 614	16,90 €
		■	3,0			20,11 €
Leiser Mähfaden	Form	mm	Länge m	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	◆	2,4	3,5	369 224 671	2,00 €	2,38 €
• Reduziert den Geräuschpegel dB(A) • Optimales Schnittbild durch scharfe Kanten	◆	2,4	15	369 224 670	4,50 €	5,36 €
	◆	3,0	70	369 224 073	16,90 €	20,11 €
Standard Mähfaden	Form	mm	Länge m	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	○	Ø 1,6	15	DAC0 000 003	3,00 €	3,57 €

Fadenköpfe



	Arl	Ø mm	Gewinde	ELEKTRO	UR3000	UR3500	AKKU	DUR1812	DUR182L	DUR187188	DUR362L	DUR364L	DUR365U	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1-Fadenkopf	Tao & Go	1,6	Aufsteck											1961/6-9	8,50 €	10,12 €
2-Facenkopf	Tao & Go	1,6	Aufsteck	●										DA30 000 001	8,50 €	10,12 €
2-Facenkopf	Tao & Go	2,0			●									YA00 000 649	15,04 €	17,90 €
2-Facenkopf	Tao & Go	2,4	M8 x 1,25 LH							●				198871-2	29,33 €	34,90 €
2-Facenkopf	Tao & Go	2,0	M8 x 1,25 RII								●			197297-1	20,92 €	24,89 €
2-Facenkopf	Tao & Go	2,0	M10 x 1,25 I II						●					198365-7	19,50 €	23,21 €
2-Facenkopf	Tao & Go	2,0	M10 x 1,25 LH								●			197296-3	19,50 €	23,21 €
2-Facenkopf*	Tao & Go	2,4	Diverse (Adapter inkl.)				●							381 123 1/7	30,80 €	36,77 €
2-Facenkopf	Automatic	2,4	M°0 x 1,25 LH (Adapter in cl.)				●							B-02945	34,90 €	41,53 €
2-Facenkopf	Tao & Go	3,0	M°0 x 1,25 LH							●				A-81668	54,80 €	65,33 €

* Comford Trim Medium: Besonders schneller Fadenwechsel bei gleichzeitigem Verwicklungsschutz

Schneidwerkzeuge

		Ø mm	Bohrung mm	UR2300	DUR961U/DUR365U	DUR364LZ	EM2600U	EM3400U	EM2551LH	EM2651UH	EBH341U	EMA350UH	EMA350RH	EMA351UH	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
4-Zahn Schlagmesser 	Für Flächenarbeiten im hohen und zahmen Gras sowie Wildwuchs aller Art	230	25,4		●			●	●	●					B-11118	9,50 €	11,31 €
		230	25,4	●											YA000 00 662	15,04 €	17,90 €
		230	25,4			●									DA00 0001 69	12,50 €	14,88 €
		255	25,4				●				●	●	●		196895-8	15,88 €	18,90 €
8-Zahn Wirbelblatt 	Für starkes, lockenes Gras und Unkraut sowie Wildwuchs aller Art. Für Brennholz und Schaf geschnitten.	230	25,4				●	●	●	●					B-14130	13,50 €	16,07 €
Dickichtmesser 	Für Wildwuchs, Gestrüpp und harte Rinde. Zum Auslichten von zahmem, verflechten Gras und zum Zurückschneiden von Dornenhecken	230	25,4	●			●		●	●					195298-3	23,50 €	27,97 €
		255	25,4			●				●	●	●	●		385 224 340	23,50 €	27,97 €
		305	25,4							●	●	●	●		195300-2	21,90 €	26,06 €
3-Zahn Messerkopf Kunststoff 	Für Auspulzarbeiten auch an Steinkanten entlang. Die Messer sind beweglich. (Satzmesser im 12er Pack: 197 69-4)	255	25,4			●									197 188-6	25,13 €	29,90 €
Steinschlagarmes Messer 	Die spezielle Form kommt das Erfassen und Wegschleudern von Steinkörpern z. B. Steine. Geeignet für Gras und Gestrüpp.	255	25,4				●								385 224 301	38,57 €	45,90 €

Fadenköpfe

	Art	Ø mm	Gewinde	BENZIN	EM2600U	ER2550LH	EM2651UH	EM2654LH	EBH341U	EMA350UH	EMA350RH	EMA351UH	EX2650LHM (Innen) / EX2650LHM (Spirse)	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
2-Fadenkopf	Tap & Go	2,0	M10 x 1,25LH					●						196824-1	23,50 €	27,97 €
2-Fadenkopf	Tap & Go	2,4	M8 x 1,25RH			●					●			A-89137	21,50 €	25,16 €
2-Fadenkopf	Tap & Go	2,4	M8 x 1,25LH		●			●						DA00 000 454	25,90 €	30,82 €
2-Fadenkopf	Tap & Go	2,4	M10 x 1,25LH									●		195119-0	25,90 €	30,82 €
2-Fadenkopf*	Tap & Go	2,4	Univers (Adapter ink.)						●	●	●	●		381 123 147	30,90 €	36,77 €
2-Fadenkopf	Tap & Go	3,0	M10 x 1,25LH					●	●	●	●			958 501 606	44,90 €	53,43 €
2-Fadenkopf	Automatik	2,4	M10 x 1,25LH			●	●				●	●		B-0294b	34,90 €	41,53 €
2-Fadenkopf	Tap & Go	3,0	M10 x 1,25LH						●					197030-1	36,89 €	43,90 €
2-Fadenkopf	Automatik	3,0	M10 x 1,25LH											A-81658	51,90 €	65,33 €

* Comfor Trim Vleum: Besonders schneller Fadenwechsel bei gleichzeitigem Verwicklungsenschutz

Rasenmäher



Elektro			Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sichel messe	33 cm	●	671 002 550	25,90 €	30,82 €
Sichel messer	38 cm	●	671 002 781	25,90 €	30,82 €
Grasfangkorb	27 l	●	671 015 620	23,50 €	27,97 €
Grasfangkorb	40 l	●	671 157 004	24,50 €	29,16 €



Akku			Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sichel messe	38 cm	●	196863-1	16,90 €	20,11 €
Sichel messer	43 cm	●	197762-0	23,50 €	27,97 €
Nylon-Grasfangkorb	40 l	●	126429-3	34,90 €	41,53 €
Nylon-Grasfangkorb	50 l	●	142245-5	40,50 €	48,20 €



Benzin			Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sichel messe	41 cm	●	671 001 433	21,90 €	26,08 €
Sichel messe	46 cm	●	671 014 610	25,90 €	30,82 €
Sichel messe	51 cm	●	671 002 552	26,81 €	31,90 €
Sichel messe	56 cm	●	671 002 532	30,90 €	36,77 €
Mulchmesser	51 cm	●	671 001 826	26,81 €	31,90 €
Nylonbeinsatz für Fängekorb	50 l	●	671 001 476	18,50 €	22,02 €
Nylonbeinsatz für Fängekorb	60 l	●	671 001 478	15,90 €	18,92 €
Nylonbeinsatz für Fängekorb	65 l	●	671 144 401	15,90 €	18,92 €
Nylonbeinsatz für Fängekorb	70 l	●	671 137 909	23,50 €	27,97 €
Mulchkübel		●	671 450 001	13,50 €	16,07 €
Schutzhülle Seitenauswurf		●	671 509 001	13,50 €	16,07 €
Schutzhülle Seitenauswurf		●	671 516 001	13,50 €	16,07 €
Schutzhülle Seitenauswurf		●	671 065 001	10,90 €	12,97 €
Zündkerze RJ19LM		●	671 516 001	13,50 €	16,07 €
Zündkerze RJ19LM		●	965 603 027	4,45 €	5,30 €

Vertikutierer



Elektro		UV3200	UV3600	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Vertikutierwalze	32 cm	●		652 024 718	15,04 €	17,90 €
	36 cm		●	652 024 746	17,56 €	20,90 €
Lüfterwalze	32 cm	●		652 024 719	14,50 €	17,26 €
	36 cm		●	652 024 750	15,90 €	18,92 €
Kombiwalze zum Vertikutieren u. Lüften	36 cm		●	652 024 719	31,01 €	36,90 €
Grassack	30 l	●		652 025 250	15,90 €	18,92 €
	40 l		●	652 025 252	19,50 €	23,21 €

Häcksler



	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Elektro			
Messerwalze	652 023 710	36,90 €	43,91 €

Astscheren



	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Akku			
Obermesser	197366-8	16,13 €	19,89 €
Untermesser	197367-6	44,45 €	52,90 €
Rucksacksystem	161377-9	75,55 €	89,90 €
Colleltasche	161379-5	25,13 €	29,90 €
Armband	166062-9	8,50 €	10,12 €
Verbindungsseil 112 cm	661430-6	50,34 €	59,90 €
Kabelhalter für Gürtel	151511-8	4,12 €	4,90 €
Öl 30 ml	182470-6	2,44 €	2,90 €
Diamantfeile	797530-8	30,90 €	36,77 €
Transporttasche (L x B x H: 55 x 30 x 30 cm)	831284-7	27,65 €	32,90 €

Pumpen



	PF0410	PF1010	PF0610	PF1110	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Elektro							
Auslassstutzen 1 1/4"	●	●	●		609 024 627	2,20 €	2,62 €
Auslassstutzen 2"				●	609 024 693	2,20 €	2,62 €
Rohrbogen	●	●	●		609 024 626	2,20 €	2,62 €
Rohrbogen				●	609 024 691	4,50 €	5,38 €



	EW1060HX	EW220R	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Benzin					
Spritzschlauch inkl. Spritzdüse, 3/4", 8 m	●		B-10671	111,90 €	138,73 €
Sackkarrenstiftschlüssel		●	480 057-092	6,90 €	8,21 €
Zündkerze CNR6A	●		169401-9	4,62 €	5,50 €
Zündkerze NGK BR6HS		●	065 0140 150	6,90 €	8,21 €

Hochdruckreiniger



HW102
HW112
HW131
HW132

Elektro		Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Pistole		P-72431	42,90 €	51,05 €
Multispeeddüse		3320152	9,50 €	11,31 €
Larze mit Düse (variabel)		36410920	31,90 €	37,96 €
Larze variabel		3641150	10,90 €	12,87 €
Turbolance		3640640	5,00 €	5,85 €
Turbolance		3641150	10,90 €	12,87 €
Turbolance		P-64917	69,90 €	83,18 €
Larzerverbindung, 27 cm		3640940	12,50 €	14,88 €
Hochdruckschlauch	5,0 m	3640630	28,90 €	34,39 €
Hochdruckschlauch	5,5 m	3610660	45,90 €	54,62 €
Hochdruckschlauch	8,0 m	3640960	74,90 €	89,13 €
Hochdruckschlauch	15,0 m	P-72540	175,00 €	208,25 €
Verlängerungsschlauch	5,0 m	41179	31,90 €	37,96 €
Verlängerungsschlauch	8,0 m	41181	69,90 €	83,18 €
Rotobürste		P-66191	36,90 €	43,91 €
Außen-/Innenanschlußset		41187	36,90 €	43,91 €
Bodenreiniger		P-64870	8,50 €	10,12 €
Rohreinigungsset	8 Meter	P-66503	77,90 €	92,70 €
Rohreinigungsset	10 Meter	41165	14,90 €	18,13 €
Rohreinigungsset	16 Meter	41167	118,90 €	141,49 €
Rohreinigungsset	16 Meter	P-72512	118,90 €	141,49 €
Saugsel		41163	52,90 €	62,95 €
Reinigungsmitte injektor		3640090	3,50 €	4,17 €
Waschbürste		3640950	23,50 €	27,97 €
Reinigungsschaumdüse		3640610	3,50 €	4,17 €
Wassertiter 3/4" für Wasserhahn		41161	15,90 €	18,92 €
Wassertiter transparent 3/4"		3082130	6,90 €	8,21 €
1 l Universalreiniger	1 l	P-64864	18,00 €	21,42 €
Dichtungssatz		3641140	3,00 €	3,57 €

Benzin-Trennschleifer

Weitere Trennscheiben in unserem Hauptkatalog!

Trennscheiben

Schnittstark für Trockenschnitte, hochwertige Schleifkörper in Kunstharzbindung, hohe Sicherheit durch verstärkte Gewebeeinlagen.



Ø (mm)	Verwendung	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Max. Drehzahl min⁻¹	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
300	Stein	20	3,0	5.100	966 121 120	8,50 €	10,12 €
350	Stein	20	4,0	5.600	966 141 120	12,50 €	14,88 €
350	Stahl	20	4,0	5.500	966 141 150	12,50 €	14,88 €
400	Stahl	20	4,0	3.400	966 161 050	30,90 €	36,77 €

Diamantscheiben QUASAR STEALTH

Universalscheibe mit ruhigem Lauf durch Vibrationskontrolle, hohe Standzeit, geringe Schnittgeräusche. Schneidet nahezu jedes Material.



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Max. Drehzahl min⁻¹	Segmenthöhe (mm)	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
350	25,4	5.460	12	B-13465	248,00 €	295,12 €

Diamantscheiben QUASAR COOL

Universalscheibe mit reduzierter Vibration und hoher Standzeit für sehr saubere Schnitte. Schneidet nahezu jedes Material. Mit Kühlsschichten.



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Max. Drehzahl min⁻¹	Segmenthöhe (mm)	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
230	22,23	6.650	12	3-12712	175,00 €	208,25 €
350	25,4	5.460	12	B-13137	225,00 €	267,75 €

Diamantscheiben COMET STEALTH ENDURO

Universalscheibe, geräuschreduziert und mit langer Lebensdauer. Geeignet für Beton, mittelweiche Ziegel, Dachziegel, Tonrohr.



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Max. Drehzahl min⁻¹	Segmenthöhe (mm)	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
300	20	6.360	10	B-13518	161,00 €	191,59 €
350	25,4	5.460	10	B-13521	198,00 €	235,62 €

Diamantscheiben NEUTRON ENDURO

Universalscheibe mit langer Lebensdauer. Geeignet für Beton, weichen Ziegel, Dachziegel, Zementziegel, Kalksandstein.



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Max. Drehzahl min⁻¹	Segmenthöhe (mm)	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
300	20	6.360	10	B-13605	96,90 €	115,31 €
350	25,4	5.460	10	B-13611	121,90 €	148,63 €
400	25,4	4.770	10	B-13627	145,00 €	172,55 €

Diamantscheiben COMET ASPHALT

Spezialscheibe für den Einsatz in Asphalt, segmentiert.



Ø (mm)	Segmenthöhe (mm)	Max. Drehzahl min⁻¹	Bohrung (mm)	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
300	10	6.360	20	B-13269	189,00 €	224,90 €
350	10	5.460	25,4 / 20	B-13275	192,00 €	228,48 €
400	10	4.770	22,23 / 20	B-12905	302,00 €	359,38 €

Diamantscheiben RESCUE FORCE

Spezialscheibe, bestückt mit großen Diamanten. Speziell für den Rettungseinsatz auch bei Flugzeug und ICE-Außenhaut.



Ø (mm)	Verwendung	Bohrung (mm)	Max. Drehzahl min⁻¹	Stärke (mm)	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
305	Stahl, Sicherheitsglas, Belon, Kohlefaser verstärkte Kunststoffe	20	6.300	3,3	A-88808	753,00 €	896,07 €

Anwendungshinweise für Diamantscheiben

Material	quasar	RAPIDE comet	ENDURO comet	RAPIDE neutron	ENDURO neutron	diamakt
Granit	• •	• •	•	•	-	-
Feuerfester Ziegel	• •	• •	•	•	-	-
Tonziegel	• • •	• • •	•	•	-	-
Plasterstein	• • •	• • •	•	•	-	-
Tonpflanze	• • • •	• • • •	•	•	-	-
Harter Brandstein	• • • •	• • • •	•	•	-	-
Dachziegel	• • • • •	• • • •	•	•	-	-
Mittharter Ziegel	• • • • •	• • • •	• •	•	-	-
Schiefer	• • • • •	• • • •	• •	•	-	-
Terrazzo-Platte	• • • • •	• • • •	• •	• •	-	-
Armierte Beton	• • • • •	• • • •	• • • •	• • •	-	-
Randaeline	• • • • •	• • • •	• • • •	• • •	-	-
Waschbelägenplatten	• • • • •	• • •	• • •	• • •	-	-
Frischbeton	• • • • •	• • •	• • •	• • •	-	-
Weicher Ziegel	• • • •	• •	• • •	• • •	-	-
Marmor	• • • • •	• • • •	• • •	• • •	-	-
Weicher Schleifer	• • • •	• •	• • •	• • •	-	-
Beton Dachziegel	• • •	• •	• • •	• •	-	-
Harter Sandstein	• • •	•	• • •	•	-	-
Weicher Sandstein	• •	•	• • •	•	-	-
Eselisch	• •	•	• •	•	-	-
Asphalt	• •	•	•	•	-	-
<ul style="list-style-type: none"> - nich. geeignet • nicht empfehlenswert •• geeignet ••• Gut geeignet •••• sehr gut geeignet ••••• hervorragend 						

Benzin Trennschleifer

Sonstiges Zubehör		EK6101	EK7301	EK7681H	EK8700	Bestell-Nr.	UV ohne MwSt.	UV inkl. MwSt.
Führungsseilwagen inkl. Druckwassertank		•	•			391 369 600	587,39 €	698,99 €
Druck/Fallwasserschüssel			•	•		384 369 610	587,39 €	689,99 €
Druckwassertank		Aus Kunststoff, 10 l, bis zu 3 bar Sprudeldruck	•	•		195534-7	30,90 €	36,77 €
Wird durch eine Schnellkupplung mit der Druck- und Fallwasserschüssel am Trennschleifer verbinden.		Aus Metall, 10 l, bis zu 6 bar Sprudeldruck, Manometer	•	•		988 394 610	71,34 €	84,89 €
Filter Set 5+1		Mikroporenfilter	•	•		957 802 600	230,00 €	273,70 €
Service Set bestehend aus: Kaliereisen, Tankdeckel, Zündkerze, Benzinfilter, Kombischlüssel, Wartungsanleitung			•			957 394 005	34,90 €	41,53 €
Werkzeug Set		Bestehend aus: Winkeleschraubendreher 12/16, Schraubendreher Vergaser, Kombischlüssel SW13/SW19	•	•	•	957 001 006	12,50 €	14,88 €
Zündkerze 3PMR7A			•	•	•	958 603 621	5,00 €	5,35 €
Zündkerze NGK CML i6H				•		1686b2-4	8,50 €	10,12 €

Gebläse

				
Elektro		Bestell-Nr.	JVP ohne MwSt..	UVP inkl. MwSt..
Absaug-/Häcksel-Set		B-35128	36,90 €	43,91 €
				
Akku		Bestell-Nr.	JVP ohne MwSt..	UVP inkl. MwSt..
Tragriemen (ohne Polster)		166095-4	4,50 €	5,36 €
				
Benzin		Bestell-Nr.	JVP ohne MwSt..	UVP inkl. MwSt..
Absaug-Set		197235-3	54,90 €	65,33 €
Zündkerze NGK CMR6A		168401-9	4,62 €	5,50 €

Ladegeräte

Ladezeiten siehe Seite 12 – 13

Li-Ion Akku		Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt..	UVP inkl. MwSt..
Ladegerät DC10WA Für 10,8 V Li-Ion Block-Akkus		194588-1	54,90 €	65,33 €
Ladegerät DC10SA Für 10,8 V Li-Ion Schrauber-Akkus		197347-2	89,90 €	106,98 €
Ladegerät DC18RC Für 18 V 1100 Akkus		195584-2	118,90 €	141,49 €
Auto-Ladegerät DC18SE Für 18 V 1100 Akkus		194621-9	133,90 €	159,34 €
Ladegerät DC18RD Für 2 Li-Ion Akkus 18 V Ladegerät mit USB-Anschluss zum Aufladen von Smartphones		196933-6	161,00 €	191,59 €
Ladegerät DC18SF Für 4 Li-Ion Akkus 18 V		196426-3	230,00 €	273,70 €

Akkus

Li-Ion		Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Akku BL1013, 10,8 V / 1,3 Ah Block-Akku		194550-6	42,00 €	49,98 €
Akku BL1015, 10,8 V / 1,5 Ah Schiebe-Akku		197390-1	49,00 €	58,31 €
Akku BL1040B, 10,8 V / 4,0 Ah Schiebe-Akku		197402-0	75,00 €	89,25 €
Akku BL1815N, 18 V / 1,5 Ah		196235-0	75,00 €	89,25 €
Akku BL1830B, 18 V / 3,0 Ah mit Kapazitätsanzeige		197599-5	85,00 €	101,15 €
Akku BL1840B, 18 V / 4,0 Ah mit Kapazitätsanzeige		197266-4	110,00 €	130,90 €
Akku BL1850B, 18 V / 5,0 Ah mit Kapazitätsanzeige		197280-8	125,00 €	148,75 €

Power Source KITS

Li-Ion Akku		Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Power Source KIT 10,8 V / 4,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1040B 10,8 V / 4,0 Ah, 1 Ladegerät DC10SA, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 1	197696-6	130,00 €	154,70 €
Power Source KIT 18 V / 3,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1830B 18 V / 3,0 Ah, 1 Ladegerät DC18RC, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 1	197952-5	199,00 €	236,85 €
Power Source KIT 18 V / 3,0 Ah	Bestehend aus: 4 Akkus BL1830 18 V / 3,0 Ah, 1 Doppel-Ladegerät DC18RD, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	197770-8	340,00 €	404,60 €
Power Source KIT 18 V / 4,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1840B 18 V / 4,0 Ah, 1 Ladegerät DC18RC, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 1	197494-9	245,00 €	255,85 €
Power Scource KIT 18 V / 5,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1850B 18 V / 5,0 Ah, 1 Ladegerät DC18RC, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 1	197624-2	229,00 €	272,51 €
Power Source KIT 18 V / 5,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1850B 18 V / 5,0 Ah, 1 Doppel-Ladegerät DC18RD, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	197629-2	249,00 €	296,30 €
Power Source KIT 18 V / 5,0 Ah	Bestehend aus: 1 Akkus BL1850B 18 V / 5,0 Ah, 1 Doppel-Ladegerät DC18RD, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	197626-8	219,00 €	249,65 €



Tipps und Tricks zum Umgang mit Benzin-Motoren

Empfehlung im Umgang mit 2-Takt Motoren (Gemisch 50:1)

- Betanken Sie Ihr Produkt mit bleifreiem Kraftstoff von mindestens 91 Oktan.
- Verwenden Sie nur E-10-Kraftstoff, wenn dieser ausdrücklich für Ihr Gerät freigegeben ist.
- Bei der Verwendung von Sonderkraftstoffen (Biokraftstoffe) halten Sie sich bitte unbedingt an die Herstellerangaben.
- Verwenden Sie nur Mischöle, die der Qualitätsstufe ISO FC oder ISO EGD entsprechen.
- Verbrauchen Sie selbst angemischten Kraftstoff innerhalb von 3 Monaten, da es danach zu einer Entmischung kommen kann.

Empfehlung im Umgang mit 4-Takt Motoren (Super bleifrei)

- Nehmen Sie frisches, bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von mindestens 95 Oktan.
- Kaufen Sie Kraftstoff nach Ihrem Bedarf, den Sie innerhalb von 30 Tagen verbrauchen.
- Bedenken Sie, dass ein 4-Takt-Motor Öl benötigt wird. Beachten Sie unbedingt die Mengenangaben des Herstellers (Ölmessstab kontrollieren).
- Verwenden Sie nur Motorenöle der Klasse 10W-30 nach SAE-Klassifikation.
- Mischen Sie Benzin nicht mit Öl.

Lagerung und Entsorgung der Kraftstoffe

- Überlagerter Kraftstoff führt zu Schäden an den Maschinen und zu Startproblemen.
- Falls der Hersteller keine Angaben zur Lagerzeit angibt, sollten Kraftstoffe nicht länger als 3 Monate aufbewahrt werden.
- Prüfen Sie das Herstellertdatum Ihres Kanisters und wechseln Sie diesen möglichst nach 5 Jahren aus.
- Bei Verwendung von Metallkanistern müssen diese unbedingt von innen rostfrei sein.
- Verwenden Sie vorzugsweise lichtundurchlässige Kunststoffkanister.
- Lagern Sie den Kanister vollgetankt, kühl und trocken und vermeiden Sie Temperaturschwankungen.
- Entsorgen Sie allen Kraftstoff nur an den dafür vorgesehenen Annahmestellen.

Wartung & Service

- Wenn Sie eine längere Standzeit des Gerätes von über 4 Wochen planen, entleeren Sie den Kraftstofftank und lassen die Maschine so lange laufen bis der Restkraftstoff verbraucht ist. Der Motor gelöscht automatisch aus.
- Grundsätzlich sollten Sie Kraftstoff nicht länger als 3 Monate im Kraftstoffsystem belassen.
- Regelmäßige Wartung reduziert den Verschleiß und sorgt für eine gleichbleibend hohe Qualität Ihres Gerätes.

Der passende Service für Benzin-Motoren

Benzin-Gartengeräte unterliegen speziellen Transport- und Wartungsbedingungen. Damit diese Besonderheiten den Reparatur- und Serviceweg nicht verlängern, arbeiten wir mit den Service-Stationen unserer „Benzin-Partner“ zusammen. So ist ein direkter, reibungsloser und schneller Service für Ihre Makita-Benzin-Produkte garantiert.

Service für:	Wartung, Reparatur durch:	Adresse:
Benzin-Rasenmäher 	Makita-Benzin-Mäher sind mit einem Briggs & Stratton-Motor ausgestattet. Für die regelmäßige Wartung und sonstige Servicearbeiten stehen Ihnen die Briggs & Stratton-Vertragshändler zur Seite.	www.briggsandstratton.com/eu/de (Händlersuche)
Sonstige Benzin-Geräte 	Sonstige Benzingeräte werden von den Dolmar-Stützpunktgehändlern gewartet und repariert. Dolmar ist eine Marke der Makita-Gruppe.	www.dolmar.de (Händlersuche)

Wenn Sie das Gerät selbst versenden wollen, beachten Sie bitte die Transportbedingungen für Benzingeräte des ausgewählten Paketdienstes.

Hinweise zu Elektro- und Akku-Geräten

Bei Problemen mit Elektro- und Akku-Geräten wenden Sie sich bitte an Ihren Makita Fachhändler.



Registrieren Sie Ihr Elektrowerkzeug und / oder die Li-Ion Akkus innerhalb von 4 Wochen nach Kauf online unter www.makita.de.

Dort finden Sie auch die aktuellen Garantiebedingungen.

Für Ihr Elektrowerkzeug verlängert sich die Garantie auf 3 Jahre, für die Li-Ion Akkus auf 2 Jahre.

Modell	Schalldruck* L_{WA} dB(A)	(K)*	Schalleistung* L_{WA} dB(A)	(K)*	Vibration* (m/s)	(K)*	Vibration vorn bzw. links* (m/s)	(K)*	Vibration hinten bzw. rechts* (m/s)	(K)*	Modell	Schalldruck* L_{WA} dB(A)	(K)*	Schalleistung* L_{WA} dB(A)	(K)*	Vibration* (m/s)	(K)*	Vibration vorn bzw. links* (m/s)	(K)*	Vibration hinten bzw. rechts* (m/s)	(K)*	
B-X250*	90,8	1,4	103,7	1,4	0,3	0,7					E-X480H	90,0	1,5	102,2	1,5			0,3	1,1	0,9	3,3	
DCS232T	95,0	2,5	105,8	2,5				2,0	2,0	2,0	E-X4851SH	90,2	1,0	102,2	0,8			2,0	1,4	2,0	1,1	
DCS60	102	2,8	106,8	2,5				4,1	2,0	3,6	2,0	E-X580S-	87,1	2,9	99,6	1,9			6,8	1,3	9,6	1,0
DCS630	101,2	2,5	106,7	2,5				4,1	2,0	3,6	2,0	E-X550HII	90,3	2,6	102,5	1,7			5,3	0,9	5,4	1,0
DCS610I	104,3	2,4	106,3	2,5				5,9	2,0	3,6	2,0	E-W100HX	88	3,0	109,0	1,5						
D-M360	81,0	3,0	93,0	3,0	2,5	5					E-W200R	100,9	3,0	103,0	1,5							
DLM131	80,0	3,0	93,0	3,0	≤ 2,5	5					EY2650L1M1 Gsonic-Afslz	90,0	4,1	105,6	3,3			5,8	1,8	6,6	1,2	
D-L183	95,0	3,0	95,0	3,0	2,5	5					EY2650H26H Arcane '08	89,5	2,5	107,3	2,5			7,2	2,0	6,3	2,0	
D-L361	92,3	1,6	91,7	1,6	≤ 2,5	5					EY2650H25H Arcane '08	89,5	2,5	107,3	2,5			3,1	2,0	8,6	2,0	
D-L362	79,1	1,8	93,5	2,3	2,5	5					F-W102	86,7	3,0	91,0	3,0	3,7	5					
D-LC122	94,6	2,0	92,7	2,0	4,3	5					F-W112	78,2	3,0	86,0	3,0	3,4	5					
D-LC52	94,4	2,5	95,4	2,5	1,7	5					F-W131	82,0	3,0	90,0	3,0	3,1	5					
D-LC53	57,7	3,0	98,7	2,0	5,3	5					F-W132	77,3	3,0	85,0	3,0	3,8	5					
D-L-E23	77,0	2,4	87,3	2,5	≤ 2,5	5					P-LM120N	81,6	3,0	93,7	3,0	5,3	5					
D-L-55*	87,5	2,1	91,0	1,5	≤ 2,5	5					P-LM620N2	83,6	2,5	93,6	2,5	5,7	5					
D-L-651	82,0	1,7	81,1	1,6	≤ 2,5	5					P-LM421N2	87,5	2,4	93,1	2,4	6,4	5					
D-LM168	79,0	2,5	82,0	2,5	≤ 2,5	5					P-LM612N2	83,6	3,0	94,9	3,0	7,2	5					
D-LM04 als Grasschere	75,0	1,0	80,0	1,0	2,5	5					P-LM510N2	79,0	3,0	96,0	3,0	21	5					
D-LM04 als Sträucher	74,0	3,0	80,0	3,0	2,5	5					P-LM612N2	79,2	3,0	96,0	3,0	23	5					
D-L-361	≤ 73,0	3,2	82,0	3,2	≤ 2,5	5					P-LM600N2	84,6	3,0	95,8	1,9	5,5	5					
D-L-181	82,0	2,5	83,5	2,5	≤ 2,5	5					J-B0300Y	91,0	3,0	103,0	3,0	2,5	5					
D-L-182L mit Federkopf	79,0	6,7	90,0	0,7	≤ 2,5	5					J-C3041A	90,3	2,5	101,3	2,5			4,7	1,5	4,3	5	
D-L-187L mit Facenkopf	74,0	6,0	84,0	6,0	≤ 2,5	5					J-C3041IA	90,3	2,5	101,3	2,5			4,7	1,5	4,3	5	
D-L-187U mit Federkopf	74,0	6,0	84,0	6,0	≤ 2,5	5					J-C3551A	90,8	2,5	101,8	2,5			5,2	1,5	5,6	5	
D-L-188L mit Federkopf	74,0	6,0	84,0	6,0	≤ 2,5	5					J-C4041A	90,3	2,5	101,3	2,5			4,7	1,5	4,3	5	
D-L-188U mit Federkopf	74,0	6,0	84,0	6,0	≤ 2,5	5					J-C4051A	90,8	2,5	101,8	2,5			5,2	1,5	5,6	5	
D-L-188L mit Facenkopf	74,0	6,0	84,0	6,0	≤ 2,5	5					J-C5000A	74,9	2,5	93,5	2,0							
D-L-188U mit Facenkopf	74,0	6,0	84,0	6,0	≤ 2,5	5					J-200D	73,7	2,5	81,8	2,5	≤ 2,5	5					
D-L-361L mit Zahn-Schlagspucker	92,0	1,7	94,0	1,7	2,5	5					JH14251	82,0	2,1	93,0	2,1	6,7	1,5					
D-L-362L mit Federkopf	80,0	1,3	95,0	1,3	≤ 2,5	5					JH1570	59,9	1,5	37,9	1,5	6,7	5					
D-L-367L mit Federkopf	74,0	6,0	84,0	6,0	≤ 2,5	5					JH1861	82,0	2,1	93,0	2,1	6,7	5					
D-L-367U mit Facenkopf	74,0	6,0	84,0	6,0	≤ 2,5	5					JH5201	82,0	2,1	93,0	2,1	6,7	5					
D-L-367L mit Facenkopf	74,0	6,0	84,0	6,0	≤ 2,5	5					JH5570	59,9	1,5	97,8	1,5	6,7	5					
D-L-367U mit Facenkopf	74,0	6,0	84,0	6,0	≤ 2,5	5					J-15500	86,5	0,7	94,5	0,7	4,4	5					
D-L-368L mit Vesser	75,0	0,4	86,0	0,4				≤ 2,5	1,5	≤ 2,5		JH6570	59,9	1,5	97,8	1,5	6,7	5				
ΓΑΔ300T	95,0	2,5	100,0	2,5				4,2	2,0	4,6	2,0	J-16500	86,6	0,7	94,5	0,7	4,4	5				
ΕΑ3200S	102,6	2,5	109,8	2,5				1,8	2,0	1,8	2,0	J-17500	86,5	0,7	94,5	0,7	4,4	5				
ΓΑΔ301S	102,8	2,5	109,8	2,5				4,8	2,0	4,8	2,0	J-1864D	75,9	2,5	82,0	2,5	≤ 2,5	5				
ΕΑ3200S	101,7	2,5	111,8	2,5				1,9	2,0	5,0	2,0	J-V600Z als Grasschere	75,0	0,1	80,0	0,1	2,0	5				
ΕΑ3501S	101,7	2,5	111,8	2,5				4,9	2,0	5,0	2,0	J-V600Z als Gräser-scher	77,0	3,0	80,0	0,1	2,0	5				
ΕΑ300F	100,8	2,5	100,0	2,5				3,6	2,0	3,2	2,0	J-R2300	80,8	2,5	93,5	1,2			2,0	1,5	2,7	5
ΓΑΔ300P	105,1	2,5	115,3	2,5				3,2	2,0	4,7	2,0	J-13000	75,1	3,0	96,0	3,0	2,7	5				
ΕΑ300P	105,1	2,5	115,3	2,5				6,6	2,0	1,5	2,0	J-R3000	87,6	2,5	93,8	1,5			2,3	1,5	2,7	5
LB3500H	96,0	2	100,0	0,5	2,7	2,2					JV3200	76,0	2,5	97,3	1,5	4,6	5					
ΓΕ34U	95,2	2,1	106,7	1,3				2,5	1,3	5,3	0,7	JV3600	87,2	2,5	99,5	4,5	4,7	5				
ΗΗ500W	95,0	1,7	103,0	2,1				2,5	1,3	5,3	1,3	JV4300W	92,8	2,2	103,2	1,5	2,7	5				
ΓΙ1600W	92,8	2,2	103,2	1,5				2,8	1,7	2,7	1,1	JV4350UH mit Messer	92,4	1,8	101,8	1,8						
ΕΗ300W	95,9	1,2	103,8	1,2				2,8	1,2	2,8	1,6	JV4350UH mit Federkopf	96,2	2,5	107,3	2,5						
ΕΗΚ10*	93,6	2,5	103,6	2,5				2,7	2,0	5,5	2,0	ΓΜ2500L mit Facenkopf	98,5	2,5	108,8	2,5						
ΕΗΚ30*	99,6	2,5	109,0	2,5				4,0	2,0	4,8	2,0	ΓΜ2551UH mit Facenkopf	96,6	0,9	105,5	1,0						
ΕΗΚ30*	99,6	2,5	109,0	2,5				4,0	2,0	4,8	2,0	ΕΜ2600L-H	97,8	1,3	113	1,3						
ΕΗΚ30*	99,7	2,5	104,6	2,5				2,7	2,0	1,6	2,0	ΕΜ1350UH mit Messer	93,5	1,7	104,	1,7						
ΕΗΚ30*	99,7	2,5	104,6	2,5				3,2	1,7	2,7	0,6	ΕΜ4350RH mit Federkopf	83,5	1,7	104,	1,7						
ΕΗΚ30*	99,7	2,5	104,6	2,5				3,2	1,7	2,7	0,6	ΕΜ4350UH mit Messer	91,2	2,2	103,	1,7						
ΕΗΚ30*	99,7	1,7	109,1	1,1				3,5	0,8	4,0	0,9	ΕΜ1350UH mit Federkopf	90,1	1,7	109,1	1,1						
ΕΗΚ30*	99,7	1,7	101,8	1,8				1,7	0,5	2,2	0,5	ΕΜ4350UH mit Vesser	92,4	1,8	101,8	1,8						
ΕΗΚ30*	99,7	2,0	108,9	1,7				2,1	0,8	2,0	0,8	ΕΗ4350UH mit Federkopf	96,2	2,0	108,9	1,7						

* Nach 2006/12/EG, K: Unsicherheitsfaktor

Kohlebürsten

			Resell Nr
DU5301Z	Gooläse	CE430	'9197-3
DU4551Z	Heckenschere	CE412	'95023-2
DU4651Z	Heckenschere	CH449	'95023-2
DU3122	Kollensäge	CH430	'9197-3
DU2522Z	Kollensäge	CE412	'95023-3
UC3M1A	Kettensäge	CE132	'9197-3
UC3S1A	Kettensäge	CH132	'9197-3
UC3S51A	Kettensäge	CH153	'81024-C
UC4041A	Kettensäge	CE132	'9197-3
UC1051A	Kettensäge	CE153	'810/4-C
UC1st1A	Kettensäge	CH153	'810/4-C
UI 4/2*	Heckenschere	CH419*	'91962-2
UI 4381	Heckenschere	CE419*	'91962-2
UF-523*	Heckenschere	CE419*	'91962-2
UF-4570	Heckenschere	CE419*	'91962-2
UF-5570	Heckenschere	CH419*	'91962-2
UI 6570	Heckenschere	CH419*	'91962-2
UI 5580	Heckenschere	CE419*	'91962-2
UF-5580	Heckenschere	CE419*	'91962-2
UF-7.80	Heckenschere	CH419*	'91962-2
UV320C	Vorlilföhrer		652 028 960
UV380C	Vorlilföhrer		652 024 740

* Abschaffkohlebürsten

Signaturklärung:



Zwei Akkus und ein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.



Ein Akku und ein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.



Kein Akku und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.



Makita Original 2 x 18 Volt System. Erreicht mit 2 x 18 Volt Akkus die Power eines 36 Volt Gerätes. Weitere Infos auf den Seiten 8 – 9.



XPT Staub- und Spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



Automatic Torque Drive technology: Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.



Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Das Gerät eignet sich aufgrund der geringen Geräuschaufentwicklung besonders für den Einsatz im geräuschempfindlichen Umfeld wie Krankenhäuser, Ferienanlagen, Schulen oder Kommunen.



Superleichter Start: durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement.



Das patentierte Ölkreislaufsystem in den entsprechenden MM4-Motoren sorgt für eine zuverlässige Ölschmierung während der Arbeit – unabhängig von der Lage des Motors. So ist ein Arbeiten auf flacher Ebene, an Hängen und auch über Kopf möglich.



Umweltfreundlicher Makita 4-Takt Motor: Der Schadstoffausstoß der MM4-Motoren liegt deutlich unter den vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwerten. Darüber hinaus zeichnen sich die leistungsstarken und zuverlässigen Motoren durch hohe Wirtschaftlichkeit und niedrige Betriebskosten aus.



Einfaches Betanken des 4-Takt Motors mit reinem Benzin.



2 Takt Motoren werden mit einem Benzin-Öl Gemisch betankt.



Das Dekompressionsventil verringert den Kompressionswiderstand für den Startvorgang. Hierdurch wird die benötigte Zugkraft am Starterseil bis zu 70 % verringert, was ein leichteres, schnelleres und sichereres Starten ermöglicht.



Nach dem ersten Betrieb der Maschine wird Energie in einem Kondensator gespeichert. Diese Energie wird bei dem nächsten Start wieder zur Verfügung gestellt, was ein leichteres Starten ermöglicht. Die Energie wird bis zu 15 Minuten gespeichert.



Primer Vergaser
Starthilfe für den Kaltstart. Mehrmaliges Drücken auf den Kunststoffball fördert Kraftstoff zum Vergaser. Damit werden die zum Start benötigten Züge am Startseil minimiert.

Begriffserklärung:

Catalytic Converter: Ein Katalysator reduziert die Abgaswerte herkömmlicher 2-Takt-Motoren unter die vom Gesetzgeber geforderten Grenzwerte. Katalysatoren werden vorzugsweise bei kleinen und mittleren Motorgrößen eingesetzt.

Scavenging Losses Rejection: Das patentierte Verfahren dient der Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas von 2-Takt-Motoren. Durch die Rückspülung eines Teilstroms der Abgase werden die Spülverluste verringert und es lassen sich bis zu 15 % Kraftstoff sparen.

Total Stop System: Gerät stoppt sobald das Gerät nicht beladen wird.



Modellverzeichnis

BH-Y2501	60		EM1350RH	42
BH-Y2501V	60		EM1350JH	42
DCS232	33		FM1351JH	42
DCS460 36	28		FN4950 I	2*
DCS4630 36	28		FN495 S1	2*
DCS8401-45	28		DN5950S1	2*
DLW38CZ	45		ER2550LU1	40
DLW43*Z	45		EW1060HY	55
DUB183Z	59		EW220R	55
DUB361Z	59		FY2650IHM	42
DU38E2Z	59		FY2650H2E-H	30
DUC122R F	32		HW102	52
DUC122Z	32		HW112	52
DUC252Z	32		HW13*	52
DUC350Z	25		HW132	52
DUH623Z	18		PD010	54
DUH65*Z	18		PD03*0	54
DUH651Z	18		PD10*0	54
DUM68Z	35		PD11*0	54
DUM694DZX	34		PW4120N	46
DUP361PT2	5*		PW4620NP2	46
DUR361Z	5*		PW5462NP2	46
DUR381Z	37		PW5113N2	46
DUR382LZ	37		PW5120N2	46
DUR387LZ	37		PW5121N2	46
DUR387LZ	37		PW5000N2	46
DUR3881Z	38		UD4800X	58
DUR3880Z	38		UC3041A	22
DUR361JZ	38		UC3541A	22
DUR362_LZ	38		UC3551A	22
DUR364_LZ	38		UC355AK	24
DUR365_LZ	39		UC401A	22
EA3100T25B	33		UC4051A	22
FA3200S35A	26		UC405AK	24
FA3200S40R	26		UC4851A	23
FA3201S35A	26		UD2500	50
LA3500S35B	26		UI2300WWE	~8
EA3501S35B	26		UI425*	~6
EA4100F38C	28		UI4570	~6
EA4100F38CKT	3*		UI4361	~6
EA7200P45E	26		UI520*	~6
FA7900 50F	29		UI5570	~6
FE7660TH	60		UF5580	17
FIH321C	42		UF5570	17
FI5000W	20		UI5580	17
FI6000W	20		UI7560	17
E7500W	20		UM164DWL	34
EK001	56		UM164DWEXL	34
EK7201	56		UM600DSMEX	34
FK7651HX1	56		UM600DZY	34
FK800V/S	56		UI12300	36
FLM3311	44		UI12300C	36
FLM3800	44		UI12500	36
EM2600U	40		UV320C	49
EM2651JH	40		UV3600	49
EM2654JH	40			

Sparen mit System

18V + 18V → 36V

Vorhandene 2 x 18 V Akkus
einsetzen ...
... um kraftvolle 36 V
Akku-Power zu nutzen



Ihr Makita Fachhändler:



makita

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab April 2017. Gewichtserklärung nach ECE-R Procedure 01 – Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive Akku, bei Benzin-Motoren Motorgewicht.

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1 40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128
info@makita.de www.makita.de
www.facebook.com/MakitaDeutschland