

# DEWALT®



## ALLIGATOR® SÄGEN UND SÄGEBLÄTTER

[www.DEWALT.de](http://www.DEWALT.de)

**STARK UND ZUVERLÄSSIG**

# SCHNELL, EXAKT UND VIELSEITIG EINSETZBAR: DIE ALLIGATOR® SÄGEN.

Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Alligator® Universalsäge wurde die neue Generation konsequent auf die Belange der Anwender hin entwickelt: Maximale Haltbarkeit, verbesserte Schnittleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es stehen zwei unterschiedliche Schwertlängen zur Auswahl, ein kurzes Schwert mit 295 mm und ein langes Schwert mit 430 mm. Für die neuen Alligator® Sägen werden verschiedene materialspezifische Sägeblätter angeboten. Je nach Bedarf stehen dem Anwender Sägeblätter für porosierte Leichtziegel, Porenbeton, Isolationsmaterialien und Holz zur Verfügung.



## BESONDERE MERKMALE

Verstärktes Schwert für hohe Genauigkeit, exakte Schnitte und lange Lebensdauer.



Ergonomisch geformter und gummierter Zusatzhandgriff garantiert ein Maximum an Arbeitskomfort und Sicherheit.




Der integrierte Blattschutz garantiert eine längere Standzeit und ermöglicht eine starke Schnittleistung.



Das Sägeblattwechselsystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der Sägeblätter.



Über den integrierten Staubabsauganschluß kann die Säge an ein Absaugsystem angeschlossen werden - u. a. auch unter Verwendung des DEWALT® AirLock™ Systems.



# SCHNELL, EXAKT UND VIELSEITIG EINSETZBAR: DIE ALLIGATOR® SÄGEN.

Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Alligator® Universalsäge wurde die neue Generation konsequent auf die Belange der Anwender hin entwickelt: Maximale Haltbarkeit, verbesserte Schnittleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es stehen zwei unterschiedliche Schwertlängen zur Auswahl, ein kurzes Schwert mit 295 mm und ein langes Schwert mit 430 mm. Für die neuen Alligator® Sägen werden verschiedene materialspezifische Sägeblätter angeboten. Je nach Bedarf stehen dem Anwender Sägeblätter für porosierte Leichtziegel, Porenbeton, Isolationsmaterialien und Holz zur Verfügung.




## HOCHLOCHZIEGEL



Für Video bitte einscannen!

- Die einzige elektrische Säge, die speziell zum Schneiden von Hochlochziegeln entwickelt wurde.
- Der leistungsstarke Motor und das einteilige Sägeschwert garantieren eine hohe Schnittleistung und ermöglichen auch Schnitte in große Steine.
- Spezielle, hartmetallbestückte Sägeblätter für die Bearbeitung von Hochlochziegel der Festigkeitsklassen 12 und 20 sind in den Längen 295 und 430 mm verfügbar.



# SCHNELL, EXAKT UND VIELSEITIG EINSETZBAR: DIE ALLIGATOR® SÄGEN.

Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Alligator® Universalsäge wurde die neue Generation konsequent auf die Belange der Anwender hin entwickelt: Maximale Haltbarkeit, verbesserte Schnittleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es stehen zwei unterschiedliche Schwertlängen zur Auswahl, ein kurzes Schwert mit 295 mm und ein langes Schwert mit 430 mm. Für die neuen Alligator® Sägen werden verschiedene materialspezifische Sägeblätter angeboten. Je nach Bedarf stehen dem Anwender Sägeblätter für porosierte Leichtziegel, Porenbeton, Isolationsmaterialien und Holz zur Verfügung.



## PORENBETON



Für Video bitte einscannen!

- Die Alligator-Säge ist auch für das Schneiden von Porenbeton geeignet - ein Baustoff, der in Europa weitverbreitet ist und vielseitig genutzt wird.
- Das Sägeblatt für Porenbeton gehört mit einer Schwertlänge von 430 mm zum serienmäßigen Lieferumfang der DWE 399. Dieses hartmetallbestückte Sägeblatt ist speziell für schnelle und genaue Schnitte in Porenbeton entwickelt worden.



# SCHNELL, EXAKT UND VIELSEITIG EINSETZBAR: DIE ALLIGATOR® SÄGEN.

Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Alligator® Universalsäge wurde die neue Generation konsequent auf die Belange der Anwender hin entwickelt: Maximale Haltbarkeit, verbesserte Schnittleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es stehen zwei unterschiedliche Schwertlängen zur Auswahl, ein kurzes Schwert mit 295 mm und ein langes Schwert mit 430 mm. Für die neuen Alligator® Sägen werden verschiedene materialspezifische Sägeblätter angeboten. Je nach Bedarf stehen dem Anwender Sägeblätter für porosierte Leichtziegel, Porenbeton, Isolationsmaterialien und Holz zur Verfügung.



## ISOLATIONS- UND DÄMMMATERIALIEN



Für Video bitte einscannen!

- Mit dem Alligator® können die gängigsten Isolations- und Dämmmaterialien, die heute auf der Baustelle Verwendung finden, bearbeitet werden.
- Das Wellenschliffblatt schneidet effektiv durch die unterschiedlichsten Isolationsmaterialien wie z.B. Glas- und Steinwolle, Mineralwolle und Hanf.
- Das Wellenschliffblatt ist in 430 mm Länge erhältlich und eignet sich hervorragend für schnelle und genaue Schnitte in Isolations- und Dämmmaterialien, selbst im gerollten Zustand.



# SCHNELL, EXAKT UND VIELSEITIG EINSETZBAR: DIE ALLIGATOR® SÄGEN.

Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Alligator® Universalsäge wurde die neue Generation konsequent auf die Belange der Anwender hin entwickelt: Maximale Haltbarkeit, verbesserte Schnittleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es stehen zwei unterschiedliche Schwertlängen zur Auswahl, ein kurzes Schwert mit 295 mm und ein langes Schwert mit 430 mm. Für die neuen Alligator® Sägen werden verschiedene materialspezifische Sägeblätter angeboten. Je nach Bedarf stehen dem Anwender Sägeblätter für porosierte Leichtziegel, Porenbeton, Isolationsmaterialien und Holz zur Verfügung.



## HOLZ



Für Video bitte einscannen!

- Die Alligator® Säge ist auch zum Schneiden von Holz geeignet.
- Die HSS Sägeblätter für schnelle und grobe Schnitte in Holz werden in zwei Längen (295 und 430 mm) angeboten.
- Für den Alligator® mit 295 mm Schwertlänge ist auch ein Feinschnitt-Sägeblatt zum Schneiden von Sperrholz und OSB Plattenmaterial erhältlich.



# ALLIGATOR® SÄGEN UND SÄGEBLÄTTER



## SÄGEN



	DWE 396	DWE 397	DWE 398	DWE 399
Aufnahmeleistung	1.600 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt
Leertaufhubzahl	3.000 min <sup>-1</sup>	3.000 min <sup>-1</sup>	3.000 min <sup>-1</sup>	3.000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Schnittlänge	295 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht	5.3 kg	5.5 kg	5.5 kg	5.5 kg
Lieferumfang	DT 2973: Sägeblatt für Porenbeton	DT 2974: Sägeblatt für Poroton (FK 12)	DT 2976: Sägeblatt für Poroton (FK 20)	DT 2975: Sägeblatt für Porenbeton
<b>UVP</b>	<b>€ 309,-*</b>	<b>€ 409,-*</b>	<b>€ 509,-*</b>	<b>€ 409,-*</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 367,71	€ 486,71	€ 605,71	€ 486,71

$L_{PA} = 95 \text{ dB(A)}$ ,  $K_{PA} = 3,0 \text{ dB(A)}$ ;  $L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$ ,  $K_{WA} = 5,6 \text{ dB(A)}$ ; Sägen von Tonziegeln (DT2974)  $5,4 \text{ m/s}^2$ , Sägen von Holz-/Spanplatten/Kunststoff (DT2372)  $5,4 \text{ m/s}^2$ , Sägen von Porenbeton (DT2975)  $5,4 \text{ m/s}^2$ , Sägen von Dämmstoffen (DT2979)  $5,4 \text{ m/s}^2$ , Messungenauigkeit  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

## SÄGEBLÄTTER

Best.-Nr.	Anwendung	Schnittlänge	UVP	UVP inkl. MwSt.
DT2970	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	295 mm	€ 34,50 *	€ 41,06
DT2971	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	295 mm	€ 34,50 *	€ 41,06
DT2972	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	295 mm	€ 59,-*	€ 70,21
DT2973	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	295 mm	€ 59,-*	€ 70,21
DT2977	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (Poroton®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm <sup>2</sup>	295 mm	€ 134,50*	€ 160,06
DT2974	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm <sup>2</sup>	430 mm	€ 92,50*	€ 110,08
DT2975	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	430 mm	€ 92,50*	€ 110,08
DT2976	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm <sup>2</sup>	430 mm	€ 195,-*	€ 232,05
DT2978	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	430 mm	€ 41,-*	€ 48,79
DT2979	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z.B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle	430 mm	€ 51,50*	€ 61,29

\* Preisangaben zzgl. MwSt.

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH  
 Black-&-Decker-Straße 40  
 65510 Idstein  
 Telefon: (06126) 21-0  
 Telefax: (06126) 21-2770  
 infodwge@sbdinc.com

Ihr DeWALT Fachhändler:

[www.DEWALT.de](http://www.DEWALT.de)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten!

# STARK UND ZUVERLÄSSIG