



# BOHREN SCHRAUBEN

Produktprogramm

**FESTOOL**  
Werkzeuge für höchste Ansprüche

# Akku-Bohrschrauber sind nichts Besonderes. Ein Grund mehr, sich für Festool zu entscheiden.

Ein Akku-Bohrschrauber hat Grundfunktionen. Er soll die Arbeit erleichtern, soll sie beschleunigen, soll möglichst ausdauernd sein. Wer streng nach diesen Maßstäben entwickelt, stößt schnell an Grenzen – oder entdeckt die Chancen dahinter.

Mit Ergebnissen, die Festool Akku-Bohrschrauber einzigartig machen – wie das CENTROTEC Schnellwechsel-System, die FastFix Vorsätze oder das EC-TEC Antriebskonzept. Bei jeder dieser Entwicklungen stehen die Wünsche der Handwerker im Mittelpunkt – nach ergonomischer Formgebung, geringem Gewicht und intuitiver Bedienbarkeit der Werkzeuge.

Deshalb haben wir unsere Entwicklungs- und Prüflabore um ein aufschlussreiches Feld erweitert: die Werkstatt unserer Kunden. Hier erhalten wir wertvolle Erkenntnisse – auch durch schonungslose Kritik. Und den Antrieb, besondere Werkzeuge zu bauen: Akku-Bohrschrauber – Made in Germany – Made by Festool.

## Inhalt

▶ Besser im System	04
▶ CXS	06
▶ C-Serie	08
▶ T+3-Serie	10
▶ Übersicht und Service	12
▶ Akku-/Ladesystem	13
▶ Zubehör und Verbrauchsmaterial	14
▶ Lieferumfang und Bestellnummern	15





**Die FastFix Vorsätze**  
Werkzeuglos montiert und schnell ausgetauscht:  
So machen die FastFix Vorsätze einen Festool  
Akku-Bohrschrauber zum Winkelschrauber,  
Exzentrerschrauber oder  
Tiefenbegrenzungsschrauber.



**CENTROTEC Schnellwechsel-System**  
Schneller wechseln zwischen Bohren, Senken und  
Schrauben: Das CENTROTEC Schnellwechsel-System  
ist Bohrfutter und Bithalter in einem und dabei 50 %  
kleiner und 80 % leichter als ein Standardbohrfutter.  
Die Sechskant-Werkzeuge werden mit Kugeln  
zentriert – für optimale Kraftübertragung und  
10-fach höhere Rundlaufgenauigkeit.



**EC-TEC Antrieb**  
Das Antriebskonzept EC-TEC von Festool steht für  
eine außergewöhnliche Kraftentfaltung bei  
kleinstmöglichem Energieverbrauch über den  
gesamten Drehzahlbereich – vom Eindrehen großer  
Schrauben bis hin zum Bohren mit 1500 U/min.  
Dabei arbeitet der EC-TEC Motor verschleißfrei  
ohne Kohlebürsten und ist damit wartungsfrei und  
extrem robust.



**Qualitätswerkzeuge „Made in Germany“**  
Viele unserer Werkzeuge sind bereits über 30 Jahre  
im Einsatz. Das ist kein Zufall, sondern logische  
Konsequenz der sorgsamten Entwicklung und  
Produktion „Made in Germany“. Für Produkte,  
hinter denen unser Versprechen steht:  
Werkzeuge für höchste Ansprüche.



Weil's **einfach besser** wird, wenn's wirklich passt.



## Besser im **System**.

Wer gut sein will, braucht perfektes Werkzeug. Wer besser sein will, braucht System. Ein System, in dem Zubehör und Verbrauchsmaterial Hand in Hand mit den Werkzeugen gehen. Das für mehr Ordnung und Organisation steht. Und das jede Investition mit einem Plus an Mehrwert versieht.

Ein System, das nur ein Ziel hat: noch schneller, noch leichter und noch besser zum Erfolg zu kommen.

## System = Mehrwert

Der Mehrwert am Beispiel des Akkupacks der C- und T+3-Serie: Die 12 V Akkus sind auch in den 15 V Akku-Bohrschraubern einsetzbar. Die Lithium-Ionen-Akkus passen sogar zur Stichsäge CARVEX PS 400. Und das Schnellladegerät TRC 3 lädt alle Akkus schnell und sicher: Li-Ion, NiCd- und NiMH.



## System = durchgängiger Arbeitsprozess

Kraftvoll oder exakt kontrolliert, auf engstem Raum oder stundenlang ausdauernd, mit ausreichend Drehmoment oder hoher Drehzahl: Die Arbeit gibt die Anforderung vor, das Festool System die Antwort darauf. Mit einem flexiblen Leistungsvermögen der Akku-Bohrschrauber-Serien und ihrem Systemzubehör, von den passenden Schnellwechsellvorsätzen über Bit- und Bohrersortimente bis hin zur Aufsteckleuchte.

## System = besser organisiert

SYSTEMER, SORTAINER und Systainer-Port schützen Werkzeug und Zubehör. Das flexibel gestaltbare Innenleben der SORTAINER schafft Ordnung und der rollbare Systainer-Port macht mobil auf engstem Raum. Die Möglichkeit der einfachen Kopplung, auch mit den Festool Absaugmobilen, spart Wege und sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt sowie einen professionellen Auftritt beim Kunden.

Akku-Bohrschrauber CXS

## Mini-Maße. Maxi-Leistung.

Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten. In dem kompakten Akku-Bohrschrauber CXS versteckt sich ein beachtliches Drehmoment, das auch an schwer zugänglichen Stellen kräftig zupackt. Mit seiner extrem kurzen Bauform und der ausgewogenen Gewichtsverteilung lässt er Arbeiten über Kopf oder in Winkeln schnell von der Hand gehen. Der CXS ist ein vielseitiger Partner in allen Lebenslagen – und für große Taten:

- ▶ Optimale Kraftentfaltung durch 12-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung
- ▶ Angenehmes Arbeiten durch optimale Ergonomie und geringes Gewicht
- ▶ Immer zur Hand: vier Bits griffbereit in der Bitgarage
- ▶ Ausdauernd starke Leistung durch Lithium-Ionen Akkupacks
- ▶ Optimal ausgeleuchtet: Mit dem integrierten LED-Licht kann auch in dunklen Ecken präzise gearbeitet werden




CXS

Technische Daten		CXS
Akkuspannung	Li-Ion	10,8 V
Leerlaufdrehzahl	1./2. Gang	0–400/0–1200 min <sup>-1</sup>
Bohrdurchmesser	Holz/Stahl	12/8 mm
Drehmomenteinstellung		0,2–2,4 Nm
Max. Drehmoment	Holz/Stahl	10/16 Nm
Bohrfutterspannweite		1–8 mm
Akkukapazität /Ladezeit ca.	Li-Ion	1,3 Ah/20 min
Gewicht	mit Li-Ion	0,9 kg

Lieferumfang | Bestellnummern ab Seite 15





Das Zubehör ist wie der Akku-Bohrschrauber CXS selbst: besonders klein und handlich.

1. Der Winkelvorsatz ist zum Schrauben um die Ecke und für das Erreichen versteckter Schrauben in engen Winkeln ideal.
2. Das CENTROTEC Schnellwechsel-System ersetzt Bohrfutter und Bithalter und macht den Wechsel beim Bohren, Senken und Schrauben schneller.
3. Das Standardbohrfutter ist immer im Lieferumfang enthalten – für alle Werkzeuge mit zylindrischem Schaft.



Nicht nur schnell zur Hand, sondern auch im richtigen Moment die Hände frei: Der Gürtelclip ist für Rechts- und Linkshänder umsteckbar.

Echtes Kraftpaket: Mit 10,8 Volt meistert der CXS alle Herausforderungen. Für kontrollierte Kraftentfaltung lässt sich das Drehmoment in 12 Stufen präzise einstellen.

Für enge Ecken: Wie bei allen Akku-Bohrschraubern von Festool können auch beim CXS die Bits in der Direktaufnahme eingesetzt werden.


Akku-Bohrschrauber C 12 | C 15 Li

## Form. Vollendet. Die **C-Serie**.



Mehrfach ausgezeichnet für hervorragendes Design und mit völlig neu konzipiertem Antriebskonzept. Das Zusammenspiel von Lithium-Ionen Akkupacks und EC-TEC Motor machen den C 12 | C 15 Li noch leichter, noch ausdauernder, noch kraftvoller – und damit zur stärksten C-Serie, die es je gab.

- ▶ Moderne EC-TEC Motorentechnologie – exakt auf die Anforderungen eines Hochleistungs-Akku-Bohrschraubers ausgelegt
- ▶ Überzeugend handlich und leicht, für ermüdungsfreies Arbeiten
- ▶ Mit integriertem Licht an der Vorderseite, für genaues Arbeiten an dunklen Stellen
- ▶ Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für optimale Kraftentfaltung in allen Arbeitssituationen
- ▶ Das CENTROTEC Schnellwechsel-System und die FastFix Vorsätze beschleunigen die Arbeitsabläufe



C 12 | C 15

Technische Daten		C 12 Li	C 15 Li
Akkuspannung	Li-Ion	10,8 V	14,4 V
Leerlaufdrehzahl	1./2. Gang	0-450/0-1500 min <sup>-1</sup>	0-450/0-1500 min <sup>-1</sup>
Bohrdurchmesser	Holz/Stahl	25/14 mm	35/16 mm
Drehmomenteinstellung		0,5-8 Nm	0,5-8 Nm
Max. Drehmoment	Holz/Stahl	20/34 Nm	25/40 Nm
Bohrfutterspannweite		1,5-13 mm	1,5-13 mm
Akkukapazität /Ladezeit ca.	Li-Ion	1,3 Ah/20 min	2,6 Ah/45 min
Gewicht	mit Li-Ion	1,3 kg	1,6 kg

Lieferumfang | Bestellnummern ab Seite 15







Dieser Schalter spart richtig Zeit: Das eingestellte Drehmoment zum Schrauben bleibt erhalten, selbst wenn zwischendurch mit maximalem Drehmoment gebohrt wird.



Die praktische Bitgarage bietet in der Aufnahme bis zu acht Bits Platz – magnetisch gegen Herausfallen gesichert.



Exaktes Arbeiten an dunklen Stellen mit integrierter LED-Leuchte. Sie ist bereits vor dem Schraubvorgang aktivierbar und leuchtet beim Arbeiten automatisch.

Akku-Bohrschrauber T 12+3 | T 15+3 | T 18+3

## Kraft trifft Intelligenz: die T+3-Serie.



12 Volt, 15 Volt, 18 Volt – es ist an der Zeit, konventionelles Denken zu durchbrechen. Mit den Akku-Bohrschraubern der T+3-Serie, die sich nicht mehr in einer Volt-Klasse bewegen, sondern in einer Klasse, die sich durch das Zusammenspiel von Kraft und Intelligenz völlig neu definiert.


- ▶ Lange Lebensdauer und höchste Leistung: bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement
- ▶ Ideale Ergonomie: kompakt, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
- ▶ Exaktes Schrauben durch vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung
- ▶ Einfaches Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird
- ▶ Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen durch CENTROTEC Schnellwechsel-System und FastFix Vorsätze; alle Bits sind zusätzlich an der Direktaufnahme einsetzbar



T 12+3 | T 15+3 | T 18+3

Technische Daten		T 12+3	T 15+3	T 18+3
Akkuspannung	Li-Ion	10,8 V	14,4 V	18 V
Leerlaufdrehzahl	1./2. Gang	0-450/0-1500 min <sup>-1</sup>	0-450/0-1500 min <sup>-1</sup>	0-450/0-1500 min <sup>-1</sup>
Bohrdurchmesser	Holz/Stahl	25/14 mm	35/16 mm	45/16 mm
Drehmomenteinstellung		0,5-8 Nm	0,5-8 Nm	0,5-8 Nm
Max. Drehmoment	Holz/Stahl	20/34 Nm	27/40 Nm	30/45 Nm
Bohrfutterspannweite		1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Akkukapazität /Ladezeit ca.	Li-Ion	2,6 Ah/45 min	2,6 Ah/45 min	2,6 Ah/45 min
Gewicht	mit Li-Ion	1,4 kg	1,6 kg	1,7 kg

Lieferumfang | Bestellnummern ab Seite 15





**Li-Ion**

Wie CXS und C-Serie holen sich auch die Akku-Bohrschrauber der T+3-Serie ihre Leistung aus Lithium-Ionen Akkupacks. Sie sind besonders leicht, leistungsfähig und enorm ausdauernd.



Die leichte, kompakte Bauweise und der schlanke Griff mit Softgrip und perfekt ausbalanciertem Schwerpunkt sorgen für ausgezeichnetes Handling.

Entscheidend ist, was am Schraubenkopf ankommt. Deshalb ist die T+3-Serie mit einem wahren Kraftwerk ausgestattet: dem EC-TEC Motor. Das intelligente Motormanagement wandelt die Energie des Akkus nahezu ohne Verluste in Leistung um. Das ermöglicht beispielsweise dem T 18+3 bis in neue Leistungsbereiche vorzudringen.

Festool Akku-Bohrschrauber

## Alle im Überblick.

### Mini-Maße. Maxi-Leistung. **CXS**

Kleines Kraftpaket: Der CXS ist mit seinem beachtlichen Drehmoment, geringem Gewicht, LED-Beleuchtung und Bitgarage genau der Richtige für die häufigsten Schraubanwendungen bis Ø 5 mm und schwer zugängliche Stellen.



### Form. Vollendet. **C 12 | C 15**

Ausgezeichnete Bügelform: Das ergonomische Design ist perfekt für ermüdungsfreies Arbeiten. Und die nötige Stärke bringt das EC-TEC Antriebskonzept.



### Kraft trifft Intelligenz. **T 12+3 | T 15+3 | T 18+3**

Extrem stark – bis zu 18 Volt: die Serie in T-Form. Der EC-TEC Motor verwandelt die Energie des Akkus beinahe ohne Verluste in Energie um und dringt so in neue Leistungsbereiche vor.



# 1+2

## Automatisch. Bequem. Gut. Service direkt am Gerät.

Wer exakt und wirtschaftlich arbeiten will, muss sich auf die Qualität von Maschinen, Zubehör und Verbrauchsmaterial verlassen können. Und auf die Serviceleistungen, die dahinter stehen. Deshalb gibt es den Festool Service – mit jeder 1+2 Garantieanmeldung:

- ▶ Kostenloser Transportservice für Reparaturgeräte
- ▶ Sicherheitsprüfung
- ▶ myFestool
- ▶ Treueprämie mit ToolPoints
- ▶ 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
- ▶ Neugerät bei Diebstahl
- ▶ 24-Stunden-Reparaturservice
- ▶ 7 Jahre Ersatzteil-Garantie



## Festool Akku-/Ladesystem

# Die volle Ladung Flexibilität.



Ein abgestimmtes Sicherheitssystem überwacht den Akkuzustand sowohl im Betrieb als auch beim Ladevorgang. Temperaturkontrolle und Unterspannabschaltung schützen das Akkupack im täglichen Einsatz und das intelligente Impulsladegerät TRC 3 sorgt für einen schnellen und akkuschonenden Ladevorgang. Das ist so sicher, dass wir drei Jahre Garantie auf Akku-Bohrschrauber, Ladegerät und Akkupacks geben können. Ein weiterer Vorteil des Festool Systems: Die Akkupacks bereits vorhandener Akku-Bohrschrauber von Festool können bei den neuen Modellen weiterverwendet werden.

Akku-Bohrschrauber	Akkupacks					
	Li-Ion				NiCd/NiMH	
	10,8 V		14,4 V	18 V	12 V	15,6 V
BP-XS (1,3 Ah)	Standard (2,6 Ah)	Compact (1,3 Ah)	2,6 Ah	2,6 Ah	1,3   2,0   2,4   3,0 Ah	
T 12+3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T 15+3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T 18+3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 12 Li-Ion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 15 Li-Ion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CXS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ladegeräte						
Schnellladegerät TRC 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schnellladegerät LC 45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät MXC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

im Standard-Lieferumfang enthalten     passend    Lieferumfang | Bestellnummern ab Seite 15

**Praktisch:** Die Lithium-Ionen Akkupacks der C- und T+3-Serie sind untereinander austauschbar und passen auch auf die CARVEX Akku-Stichsagen.



TRC 3 | LC 45 | MXC

Besser im System


## Zubehör und Verbrauchsmaterial.



Unschlagbar vielseitig. Dank der FastFix Schnittstelle sind das CENTROTEC Werkzeugfutter und die Vorsatzgeräte blitzschnell gewechselt.



Ran an den Rand. Mit dem FastFix Exzentervorsatz ist jede Schraube erreichbar.



Einfach um die Ecke schrauben. Mit dem FastFix Winkelvorsatz erreichen Sie auch versteckte Schrauben leicht und bequem.

Präzise Tiefe. Der FastFix Tiefenanschlag garantiert exakte, gleichmäßige Schraubtiefen.

## Lieferumfang und Bestellnummern.

<b>T+3-Serie</b> Lieferumfang	Bestell-Nr.
Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack S Li-Ion 2,6 Ah, im SYSTAINER SYS 1	
<b>T 12+3 Li 2,6 Set</b> + FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	<b>564299</b>
<b>T 12+3 Li 2,6 Plus</b>	<b>564297</b>
<b>T 15+3 Li 2,6 Set</b> + FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	<b>564308</b>
<b>T 15+3 Li 2,6 Plus</b>	<b>564305</b>
<b>T 18+3 Li 2,6 Set</b> + FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	<b>564345</b>
<b>T 18+3 Li 2,6 Plus</b>	<b>564339</b>

<b>C-Serie</b> Lieferumfang	Bestell-Nr.
Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack Li-Ion, im SYSTAINER SYS 1	
<b>C 12 Li 1,3 Set</b> + FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	<b>564327</b>
<b>C 12 Li 1,3 Plus</b>	<b>564323</b>
<b>C 15 Li 2,6 Set</b> + FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	<b>564335</b>
<b>C 15 Li 2,6 Plus</b>	<b>564331</b>

<b>CXS</b> Lieferumfang	Bestell-Nr.
Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 8 mm, Bit PZ 2, Akkupack 1,3 Li, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	
<b>CXS Li 1,3 Set</b> + 2. Akkupack 1,3 Li, FastFix Winkelvorsatz	<b>564271</b>
<b>CXS Li 1,3 Plus</b>	<b>564252</b>

<b>Akkupacks   Ladesysteme</b> Lieferumfang	Erläuterungen	Bestell-Nr.
1 <b>Standard-Akkupack BPS 12 Li</b>	Ersatzakku für Akku-Bohrschrauber T 12+3, Lithium-Ionen (Li), Spannung 10,8 V, Kapazität 2,6 Ah, Gewicht 470 g	<b>494831</b>
<b>Standard-Akkupack BPS 15 Li</b>	Ersatzakku für Akku-Bohrschrauber T 15+3, Lithium-Ionen (Li), Spannung 14,4 V, Kapazität 2,6 Ah	<b>494832</b>
<b>Standard-Akkupack BPC 12 Li</b>	Ersatzakku für Akku-Bohrschrauber T 12+3, Lithium-Ionen (Li), mit Gürtelclip, Spannung 10,8 V, Kapazität 2,6 Ah	<b>497952</b>
<b>Standard-Akkupack BPC 15 Li</b>	Ersatzakku für die Akku-Bohrschrauber T 15+3, C 15 Li, Lithium-Ionen (Li), mit Gürtelclip, Spannung 14,4 V, Kapazität 2,6 Ah	<b>497020</b>
<b>Standard-Akkupack BPC 18 Li</b>	Ersatzakku für Akku-Bohrschrauber T 18+3, Lithium-Ionen (Li), mit Gürtelclip, Spannung 18 V, Kapazität 2,6 Ah	<b>497253</b>
2 <b>Standard-Akkupack BPC 12 Li</b>	Ersatzakku für die Akku-Bohrschrauber T 12+3, C 12 Li, Lithium-Ionen (Li), mit Gürtelclip, Spannung 10,8 V, Kapazität 1,3 Ah	<b>497019</b>
3 <b>Schnellladegerät TRC 3</b>	für alle Festool Akkupacks NiCd, NiMH und Lithium-Ionen; 10,8 - 18 Volt	<b>494676</b>
4 <b>Standard-Akkupack BP XS</b>	Ersatzakku für Akku-Bohrschrauber CXS, Lithium-Ionen (Li), Spannung 10,8 V, Kapazität 1,3 Ah	<b>497519</b>
5 <b>Ladegerät MXC</b>	für Festool Akkupack BP XS; für Festool Akku-Bohrschrauber CXS	<b>497495</b>

**Punktgenau:** Die CENTROTEC Forstner-Bohrer haben auswechselbare Zentrierspitzen und können selbst schräg noch punktgenau angesetzt werden. Sie garantieren in jedem Material ausrissfreie Bohrungen und Oberflächen in Hobelqualität.





# Lieferumfang und Bestellnummern.

Zubehör	Lieferumfang	Bestell-Nr.
6	<b>Schnellspannbohrfutter BF-FX 10 FastFix</b> Spannbereich 1-10 mm	<b>491350</b>
	<b>Schnellspannbohrfutter BF-FX 13 C FastFix</b> Spannbereich 1,5-13 mm	<b>496905</b>
7	<b>Exzentervorsatz FastFix DD-ES</b>	<b>490294</b>
8	<b>Winkelvorsatz FastFix DD-AS</b>	<b>490293</b>
9	<b>Tiefenanschlag FastFix DD-DC</b>	<b>493539</b>
10	<b>Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC</b>	<b>492135</b>
11	<b>Schnellspannbohrfutter BF-FX 8 FastFix CXS</b>	<b>497216</b>
12	<b>Winkelvorsatz CXS</b>	<b>497951</b>
13	<b>CENTROTEC Magnet-Bithalter, Länge 60 mm</b>	<b>492539</b>
14	<b>CENTROTEC Schnellwechsel-Bithalter, Länge 65 mm</b>	<b>492648</b>
15	<b>CENTROTEC extralanger Magnet-Bithalter, Länge 150 mm</b>	<b>492540</b>
16	<b>Adapter</b>	
	mit Kugelsicherung für Handbetrieb, Aufnahme 1/4", Länge 50 mm	<b>495131</b>
	mit Stiftsicherung für Maschinenbetrieb, Aufnahme 1/4", Länge 50 mm	<b>495132</b>
	mit Kugelsicherung für Handbetrieb, Aufnahme 3/8", Länge 70 mm	<b>495133</b>
	mit Kugelsicherung für Maschinenbetrieb, Aufnahme 3/8", Länge 70 mm	<b>495134</b>
17	<b>CENTROTEC Bit Phillips HiQ, Länge 100 mm</b>	
	Größe PH 1, 2 St.	<b>492530</b>
	Größe PH 2, 2 St.	<b>492531</b>
	Größe PH 3, 2 St.	<b>492532</b>
18	<b>CENTROTEC Bit Pozidriv HiQ, Länge 100 mm</b>	
	Größe PZ 1, 2 St.	<b>492527</b>
	Größe PZ 2, 2 St.	<b>492528</b>
	Größe PZ 3, 2 St.	<b>492529</b>
19	<b>CENTROTEC Bit Torx HiQ, Länge 100 mm</b>	
	Größe TX 15, 2 St.	<b>492533</b>
	Größe TX 20, 2 St.	<b>492534</b>
	Größe TX 25, 2 St.	<b>492535</b>
	Größe TX 30, 2 St.	<b>492536</b>
20	<b>CENTROTEC Bit Schlitz HiQ, Länge 100 mm</b>	
	Größe SZ 0,8x5,5	<b>492537</b>
	Größe SZ 1,5x6,5	<b>492538</b>
21	<b>CENTROTEC Schraubendreher-Griff</b>	<b>495228</b>
22	<b>CENTROTEC HSS Spiralbohrer</b>	
	Ø 3 mm	<b>493421</b>
	Ø 3,5 mm	<b>493422</b>
	Ø 4 mm	<b>493423</b>
	Ø 4,5 mm	<b>493424</b>
	Ø 5 mm	<b>493425</b>
	Ø 5,5 mm	<b>493426</b>
	Ø 6 mm	<b>493427</b>
	Ø 6,5 mm	<b>493428</b>
	Ø 8 mm	<b>495308</b>
	Ø 10 mm	<b>495309</b>
	Spiralbohrer-Kassette CENTROTEC HSS Spiralbohrer, Ø 3-10 mm, 10-teilig	<b>495128</b>
23	<b>CENTROTEC Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze</b>	
	Ø 3 mm	<b>492512</b>
	Ø 4 mm	<b>492513</b>
	Ø 5 mm	<b>492514</b>
	Ø 6 mm	<b>492515</b>
	Ø 7 mm	<b>492516</b>
	Ø 8 mm	<b>492517</b>
	Ø 10 mm	<b>492518</b>
	CENTROTEC Holzspiralbohrer-Kassette, Ø 3-8 mm, 5-teilig	<b>493648</b>
	CENTROTEC Holzspiralbohrer-Kassette, Ø 3-8 mm, 5-teilig, kurze Ausführung	<b>495130</b>

Zubehör	Lieferumfang	Bestell-Nr.
24	<b>Novadrive HSS Spiralbohrer</b> Novadrive HSS Spiralbohrer Kassette, Ø 1-10 mm, 19-teilig	<b>492560</b>
25	<b>Bit Pozidriv, Länge 25 mm, HiQ</b>	
	Größe PZ 1, 3 St.	<b>490471</b>
	Größe PZ 2, 3 St.	<b>490472</b>
	Größe PZ 3, 3 St.	<b>490473</b>
26	<b>Bit Pozidriv, Länge 25 mm</b>	
	Größe PZ 1, 10 St.	<b>490481</b>
	Größe PZ 2, 10 St.	<b>490482</b>
	Größe PZ 3, 10 St.	<b>490483</b>
	<b>Bit-Box Pozidriv, 2x PZ 1; 5x PZ 2; 2x PZ 3;</b> CENTROTEC Magnetbithalter BH 60 CE, 10-teilig	<b>493260</b>
27	<b>Bit Philips, Länge 25 mm, HiQ</b>	
	Größe PH 1, 3 St.	<b>490491</b>
	Größe PH 2, 3 St.	<b>490492</b>
	Größe PH 3, 3 St.	<b>490493</b>
28	<b>Bit Philips, Länge 25 mm</b>	
	Größe PH 1, 10 St.	<b>490501</b>
	Größe PH 2, 10 St.	<b>490502</b>
	Größe PH 3, 10 St.	<b>490503</b>
29	<b>Bit Schlitz, Länge 25 mm</b>	
	Größe SZ 0,6x4,5, 10 St.	<b>493309</b>
	Größe SZ 0,8x5,5, 10 St.	<b>493310</b>
	Größe SZ 1,2x6,5, 10 St.	<b>493311</b>
30	<b>Bit Torx, Länge 25 mm, HiQ</b>	
	Größe TX 10, 3 St.	<b>490494</b>
	Größe TX 15, 3 St.	<b>490495</b>
	Größe TX 20, 3 St.	<b>490496</b>
	Größe TX 25, 3 St.	<b>490497</b>
	Größe TX 30, 3 St.	<b>490498</b>
	Größe TX 40, 3 St.	<b>490499</b>
31	<b>Bit Torx, Länge 25 mm</b>	
	Größe TX 10, 10 St.	<b>490504</b>
	Größe TX 15, 10 St.	<b>490505</b>
	Größe TX 20, 10 St.	<b>490506</b>
	Größe TX 25, 10 St.	<b>490507</b>
	Größe TX 30, 10 St.	<b>490508</b>
	<b>Bit-Box Torx, 1x TX 10; 2x TX 15; 3x TX 20; 2x TX 25;</b> 1x TX 30; CENTROTEC Magnetbithalter BH 60 CE, 10-teilig	<b>493261</b>
	<b>Bit-Box Mix, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 15, TX 20,</b> TX 25, SZ 0,8x5,5; CENTROTEC Magnetbithalter BH 60 CE, 10-teilig	<b>493262</b>
32	<b>CENTROTEC Querlochsener, Ø 2-8 mm</b>	<b>492520</b>
	<b>CENTROTEC Querlochsener, Ø 5-15 mm</b>	<b>492521</b>
33	<b>CENTROTEC Bohrer mit Tiefenschlag, Ø 5 mm</b>	<b>492522</b>
34	<b>CENTROTEC Bohrsenker mit Tiefenschlag, Ø 3,5 mm</b>	<b>492523</b>
	<b>CENTROTEC Bohrsenker mit Tiefenschlag, Ø 4,5 mm</b>	<b>492524</b>
	<b>CENTROTEC Bohrsenker mit Tiefenschlag, Ø 5 mm</b>	<b>496451</b>
35	<b>CENTROTEC Zentrierbohrer, Ø 5 mm, mit Tiefenbegrenzung</b> für 5 mm Euro-Schrauben	<b>492525</b>
36	<b>CENTROTEC Hakendreher, Ø 18 mm</b>	<b>492526</b>
37	<b>CENTROTEC Forstner-Bohrer</b>	
	Ø 15 mm	<b>496472</b>
	Ø 20 mm	<b>496473</b>
	Ø 25 mm	<b>496474</b>
	Ø 30 mm	<b>496475</b>
	Ø 35 mm	<b>496476</b>
	CENTROTEC Forstner-Bohrer Set, Ø 15-35 mm, 5-teilig mit Zentrierbohrer	<b>496390</b>

# FESTOOL

Werkzeuge für höchste Ansprüche

## TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG

Wertstraße 20  
D-73240 Wendlingen

vertreten durch:

in Deutschland:

### TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH

#### Markenvertrieb Festool

Wertstraße 20  
D-73240 Wendlingen

#### Produktfragen und Ersatzteilbestellungen

Telefon: +49 (0)70 24/804-24010  
Telefax: +49 (0)70 24/804-29699  
E-Mail: [vertrieb@tooltechnicsystems.com](mailto:vertrieb@tooltechnicsystems.com)

#### Reparaturen

Telefon: +49 (0)70 24/804-24400  
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298  
E-Mail: [service-de@tooltechnicsystems.com](mailto:service-de@tooltechnicsystems.com)

in Österreich:

### Tooltechnic Systems Ges.m.b.H. Markenvertrieb Festool

Lützowgasse 14  
A-1140 Wien

#### Produktanfragen und Ersatzteilbestellungen

Telefon: +43 (0)810/95 53 14  
Telefax: +43 (0)810/95 53 12  
E-Mail: [frej@tooltechnicsystems.com](mailto:frej@tooltechnicsystems.com)

#### Reparaturen

Telefon: +49 (0)70 24/804-24400  
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298  
E-Mail: [service-at@tooltechnicsystems.com](mailto:service-at@tooltechnicsystems.com)

#### Garantieanmeldungen/Festool Service

Telefon: +49 (0)70 24/804-24108  
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608  
E-Mail: [festoolservice@tts-festool.com](mailto:festoolservice@tts-festool.com)

#### Kundendienst Festool und Protool

Wertstraße 22  
D-73240 Wendlingen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Erstellt für die TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 06/2010



Unsere Werkzeuge stehen für „Made in Germany“ – das garantiert Werkzeuge für höchste Ansprüche. Mehr Infos unter [www.festool.com](http://www.festool.com)



Festool Service: Original von Festool mit Garantieverlängerung auf 3 Jahre und umfassenden Serviceleistungen. Mehr Infos unter [www.festool.com](http://www.festool.com)



Altgeräte-Rücknahme, Recycling, Abfallvermeidung. Für eine saubere Umwelt. Mehr Infos unter [www.festool.com](http://www.festool.com)

[www.festool.com](http://www.festool.com)

Händler

**Festool**  
**Bohren + Schrauben**  
Gültig ab September 2010

Best.-Nr. 61181

