

FESTOOL

Ordnung hoch 10.
10 Jahre SYSTAINER!



**Werkzeuge
für höchste Ansprüche**

Immer perfekt organisiert.

Seit zehn Jahren ist in den Werkstätten und auf Montage alles in bester Ordnung: Der SYSTAINER sorgt für den sicheren und bequemen Transport von Werkzeug und Zubehör – und für die geordnete und übersichtliche Aufbewahrung vor Ort. Ein exzellenter Helfer, um Zeit zu sparen.


Beim SYSTAINER passt alles zusammen.

Die vielseitige Kiste ist ein weiteres gutes Beispiel, das aus dem Festool Systemgedanken entstanden ist. Die SYSTAINER lassen sich untereinander und mit allen CT Absaugmobilen perfekt kombinieren – insbesondere mit seinen Brüdern SORTAINER und Systainer-Port. Zu dritt bilden sie ein unschlagbares Team für Ordnung, Mobilität und Zeitersparnis am Arbeitsplatz.

1993 kam der SYSTAINER als dauerhafte Transport- und Geräteverpackung auf den Markt. Stand am Anfang hauptsächlich der Umweltgedanke im Vordergrund, änderte sich der Anspruch hin zur systematischen Ordnungshilfe. Der ausgeklügelte Systemgedanke ebnete den Weg für ein nicht mehr wegzudenkendes Organisationsmittel. Egal, ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle – der SYSTAINER sorgt schnell für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Vielfach ausgezeichnet.

In seinem 10-jährigen Bestehen hat der SYSTAINER zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Von 1993 bis in die Gegenwart setzt er neue Maßstäbe in Innovation und Funktion. Die wichtigste Auszeichnung für uns ist natürlich das Vertrauen unserer Kunden. Die Verkaufszahlen von mehreren Millionen SYSTAINERN sprechen hier eine überzeugende Sprache.



1994
IF-Auszeichnung für
gutes Design



1994
Bundepreis für inno-
vatorische Leistungen



1995
Auszeichnung für
hohe Designqualität



1995
design preis schweiz

Systemer-Ports und die neue SORTAINER Vielfalt.

Kennen Sie schon unsere neuen Systemer-Ports oder unsere neuen SORTAINER Modelle?



Jetzt haben Sie noch mehr Möglichkeiten, genau den passenden SORTAINER für sich zu finden. Neben unserem ersten Modell


Sys 3 Sort/4 können Sie zwischen weiteren drei SORTAINERN mit unterschiedlicher Anzahl und Größe der Schubladen wählen.

Erleben Sie die Vorteile der perfekten Organisation. Mehr zu unserem SORTAINER Angebot finden Sie auf den Seiten 8-9. Informationen über die Systemer-Ports finden Sie auf den Seiten 10-11. Oder schauen Sie unter www.festool.de oder www.festool.at.

Erfolgreich in die Zukunft.

Ein Erfolg wie dieser muss einfach fortgesetzt werden. Deshalb entwickeln wir ständig neue Produkte, die zum System passen und Ihnen bei der Organisation helfen. Denn wir wollen, dass Sie die besten Voraussetzungen für professionelles Arbeiten haben.

Lassen Sie sich von den Vorteilen und Qualitäten der tollen Kiste überzeugen. Mehr Informationen gibt's unter www.festool.de oder www.festool.at.



Der *SYSTAINER* – alles drin, alles dabei für pro

Systemgedanke



Der hat System.

Der *SYSTAINER* von Festool macht dem Suchen ein Ende. Das intelligente Ordnungssystem **bringt Übersicht** in Ihre Werkstatt. Der einfache Umgang mit dem *SYSTAINER* erleichtert Ihnen im Außeneinsatz die Arbeit und Sie hinterlassen einen guten Eindruck bei Ihrem Kunden.

Der *SYSTAINER* ist eine Transportlösung mit System. In sechs aufeinander abgestimmten Größen unterstützt er Sie bei der Aufbewahrung, beim schnellen Finden und beim sicheren Transport der benötigten Arbeitsmittel.

Nahezu alle *SYSTAINER* können mit einander gekoppelt werden. Die Kopplungstechnik der „Schnäpper“ verschließt nicht nur den *Systainerdeckel*, sondern verbindet gleichzeitig zwei übereinander gestapelte *SYSTAINER* sicher miteinander.

SYSTAINER, **CT Absaugmobil**, **SORTAINER** sowie **Systainer-Port** lassen sich im täglichen Einsatz perfekt miteinander kombinieren.



Die spezielle Kopplungstechnik sorgt für besondere Stabilität.

Organisation



Der räumt auf.

Mit dem *SYSTAINER*-Ordnungssystem bleibt Ihre Werkstatt aufgeräumt. Sie arbeiten gelassen und souverän, weil Sie wissen, **dass jedes Teil an seinem Platz ist.**

Sie können Maschinen, Handwerkzeug, Zubehör, Kleinteile oder Verbrauchsmaterial in den sechs unterschiedlichen *SYSTAINER*-Größen sicher und passend unterbringen. Optimal angepasste Tiefzieheinsätze und Deckeleinlagen erweitern das Einsatzspektrum des *SYSTAINER*.

Der Maxi-Systainer beispielsweise bietet Ihnen viel Platz zum sicheren Verstauen einer Tapezierausstattung.

So ist nicht nur außen, sondern auch innen alles perfekt geordnet.



Die beste Voraussetzung für gute Arbeit: Unterschiedliche Einsätze und Einlagen sorgen für Übersicht.

professionelle Arbeit.

Stabilität




Der hält was aus.

Der SYSTAINER ist aus hartem und nahezu schlagfestem ABS-Kunststoff. Die große Grundfläche stellt sicher, dass er auch beim Transport nicht umkippt. Weder klirrende Kälte noch stundenlange Sonneneinstrahlung und brütende Hitze machen dem SYSTAINER etwas aus. Sie schützen den Inhalt beispielsweise auch vor Schlägen und Stößen.

Die **hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit** sind durch Tests belegt. Der Griff weist eine Zugfestigkeit von 200 kg auf. Die Formstabilität ist von -40° bis $+90^{\circ}\text{C}$ garantiert. So haben Sie länger mehr von Ihrem SYSTAINER – und von dessen Inhalt.

Die **versenkten Verschlüsse und Griffe** gewährleisten einen gefahrlosen Transport. Durch ihre spezielle Kopplungstechnik lassen sich SYSTAINER und SORTAINER zu einer stabilen Einheit verbinden.



Verstärkter Zwischenboden mit Alu-Profilen und Wabenstruktur für hohe Robustheit.

Mobilität



Der spart Zeit.

Auf Montage oder der Baustelle müssen Sie alles dabei haben, was Sie brauchen. Mit dem modularen SYSTAINER-System von Festool **sparen Sie beim Zusammenstellen** Ihrer Ausrüstung **wertvolle Zeit**.

Das Koppeln mehrerer SYSTAINER spart Ihnen Wege und lässt Sie den Überblick behalten.

Wählen Sie, ob Sie die zusammengeschnallten SYSTAINER tragen oder einfach auf dem CT Absaugmobil transportieren möchten:

Das modulare Ordnungssystem von Festool macht das alles viel einfacher und bequemer.



Intelligente Organisation für Handwerkzeug: spart Platz und Zeit.

Der *SYSTAINER* – Daten und Fakten

SYSTAINER



Ordnung mit System.

- Schnelles Auffinden der benötigten Arbeitsmittel durch übersichtliche Ordnung.
- Robuste Konstruktion durch weitgehend schlagfesten und temperaturunempfindlichen Kunststoff.
- Kombinierbar mit allen CT Absaugmobilen, den SORTAINERN und dem Systainer-Port.

SYSTAINER ohne Einlagen



Benennung und Anwendung

SYSTAINER
Abmessung (LxBxH): 395 x 295 x 105 mm,
Gewicht: 1,4 kg
SYS 1, Bestell-Nr.: 445433

Abmessung (LxBxH): 395 x 295 x 157,5 mm,
Gewicht: 1,6 kg
SYS 2, Bestell-Nr.: 445434

Abmessung (LxBxH): 395 x 295 x 210 mm,
Gewicht: 1,9 kg
SYS 3, Bestell-Nr.: 445596

Abmessung (LxBxH): 395 x 295 x 315 mm,
Gewicht: 2,4 kg
SYS 4, Bestell-Nr.: 445597

Abmessung (LxBxH): 395 x 295 x 420 mm,
Gewicht: 3,1 kg
SYS 5, Bestell-Nr.: 493283

Maxi-Systainer



Benennung und Anwendung

SYSTAINER
koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4
Abmessung (LxBxH): 590 x 390 x 210 mm,
Gewicht: 4,0 kg
SYS MAXI, Bestell-Nr.: 490701

Mini-Systainer



Benennung und Anwendung

Mini-Sys
nicht koppelbar mit SYS 1–4, Maxi-Systainer,
Sortainer
Abmessung (LxBxH): 265 x 170 x 70 mm,
Gewicht: 0,4 kg
SYS MINI, Bestell-Nr.: 460853

SYSTAINER mit festen Einlagen



Benennung und Anwendung

SYSTAINER
mit Universaleinlage für Kleinteile,
Systainer-Größe: SYS 1
SYS 1 Uni, Bestell-Nr.: 487194

SYSTAINER
mit einfacher, variabler Raster-Schaumeinlage
zum Herausbrechen jeder gewünschten Form,
Systainer-Größe: SYS 1
SYS 1 Vari, Bestell-Nr.: 487410

mit doppelter, variabler Raster-Schaumeinlage
zum Herausbrechen jeder gewünschten Form,
Systainer-Größe: SYS 2
SYS 2 Vari, Bestell-Nr.: 487485

SYSTAINER
mit Formschaumeinsatz; zur übersichtlichen
Aufbewahrung von Fräswerkzeugen D8, D12,
(ohne Fräswerkzeug) Systainer-Größe: SYS 1
SYS-OF D8/D12, Bestell-Nr.: 487925

SYSTAINER
mit einzelnen herausnehmbaren Kunststoff-
behältern (ohne Schrauben),
Systainer-Größe: SYS 1
SYS 1 BOX, Bestell-Nr.: 487552

Einsatzboxen für SYS 1-Box
rot (ohne Schrauben)
Abmessung (LxBxH): 54 x 54 x 63 mm,
Packungsinhalt: 12 Stück
BOX 54x54/12 SYS, Bestell-Nr.: 487657

gelb (ohne Schrauben)
Abmessung (LxBxH): 108 x 54 x 63 mm,
Packungsinhalt: 6 Stück
BOX 108x54/6 SYS, Bestell-Nr.: 487658

blau (ohne Schrauben)
Abmessung (LxBxH): 108 x 108 x 63 mm,
Packungsinhalt: 3 Stück
BOX 108x108/3 SYS, Bestell-Nr.: 487659

grün (ohne Schrauben)
Abmessung (LxBxH): 162 x 108 x 63 mm,
Packungsinhalt: 2 Stück
BOX 162x108/2 SYS, Bestell-Nr.: 487660

SYSTAINER mit Einlagen für Festool Werkzeuge




Benennung und Anwendung

Mit den Einlagen für Festool Werkzeuge transportieren Sie zahlreiche unserer Geräte sicher im SYSTAINER (SYS 1–5 und SYS MAXI). Zum Beispiel die Oberfräse OF 2000 oder den Akku-bohrschrauber CDD/MC – und viele andere.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Systempartner-Händler, in unserem Hauptkatalog oder im Internet unter www.festool.de oder www.festool.at.

SYSTAINER mit Einlagen für Schleifmittel



Benennung und Anwendung

Mit den Einlagen für Schleifmittel transportieren Sie das von Ihnen benötigte Schleifmittel sicher im SYSTAINER (SYS 1, 2, 3).

Mehr Informationen finden Sie bei Ihrem Systempartner-Händler, in unserem Hauptkatalog oder im Internet unter www.festool.de oder www.festool.at.

SYSTAINER mit Einsatz für Handwerkzeuge




Benennung und Anwendung

SYSTAINER
Schnelles Auffinden des benötigten Werkzeugs durch die übersichtliche Unterbringung aller Handwerkzeuge für den Schreiner/Tischler.

Lieferumfang: Holzeinsatz, Bestückungsvorschlag, (ohne Werkzeuge), Systainer-Größe: SYS 4
SYS-HWZ, Bestell-Nr.: 491301

Profitieren Sie vom Überblick.

Schaumeinsätze



Benennung und Anwendung

Schaumeinsatz
Set bestehend aus:
1 x Deckeinlage mit Noppenstruktur
1 x Bodenmatte
1 x Rastermatte mit Würfelstruktur zum Heraustrennen jeder gewünschten Form, geeignet für SYS 1-4
SYS-VARI SE, Bestell-Nr.: 487427

Raster-Schaumset
Set bestehend aus:
2 x Rastermatten mit Würfelstruktur zum Heraustrennen jeder gewünschten Form, geeignet für SYS 1-4
SYS-VARI RM, Bestell-Nr.: 487428

Deckel und Boden



Benennung und Anwendung

Deckel Hartschaum, flach (ohne Abb.)
SYS 1-4
DE SYS 1-4, Bestell-Nr.: 491641

Deckelpolster mit Noppen
SYS MAXI
SE-DP SYS MAXI, Bestell-Nr.: 491633

Deckelpolster mit Noppen
SYS 1-4
SE-DP SYS 1-4, Bestell-Nr.: 491640

Deckelpolster mit Noppen
SYS MINI
SE-DP SYS MINI, Bestell-Nr.: 491638

Werkzeugdeckel
geeignet für SYS 1-4 (ohne Werkzeug)
WZD SYS 1-4, Bestell-Nr.: 491643



Deckel und Boden



Benennung und Anwendung

Bodenpolster
SYS MAXI
SE-BP SYS MAXI, Bestell-Nr.: 491632

Bodenpolster
SYS 1-4
SE-BP SYS 1-4, Bestell-Nr.: 491642

Tiefzieheinlagen, Ausbau für Kartuschen



Benennung und Anwendung

Universal-Tiefzieheinlage
SYS MINI
TZE-Uni SYS MINI, Bestell-Nr.: 491634

Tiefzieheinlage
mit 6-fach Einteilung für SYS MINI
TZE-6 SYS MINI, Bestell-Nr.: 491635

Tiefzieheinlage (ohne Abb.)
mit 5-fach Einteilung für SYS MINI
TZE-5 SYS MINI, Bestell-Nr.: 491636


Tiefzieheinlage (ohne Abb.)
mit 3-fach Einteilung für SYS MINI,
Lösungsmittelbeständig
TZE-3 SYS MINI, Bestell-Nr.: 491637

Teleskop-Rahmen (Aufsatzrahmen)
Abmessung (LxBxH): 395 x 295 x 107 mm,
zur Erhöhung von SYS 4 auf 422 mm
TRK-SYS, Bestell-Nr.: 491631

Kartuschen-Einsatz (Satz)
zum Aufbewahren von Kartuschen für SYS 4,
ideal in Kombination mit Teleskop-Rahmen
TZE-KT SYS 4, Bestell-Nr.: 491639



Sonstiges Zubehör



Benennung und Anwendung

Schnappverschluss
Mehrfachpack für SYS 1-4/Maxi
2 x Schnappverschluss grün/grau,
Packungsinhalt: 4 Stück
SV-SYS 1-4/MAXI MP-4, Bestell-Nr.: 491837

Mehrfachpack für SORTAINER
2 x Schnappverschluss grün/grau,
Packungsinhalt: 4 Stück
SV-SYS 3 SORT MP-4, Bestell-Nr.: 491838

Mehrfachpack für SYS MINI
2 x Schnappverschluss grün/grau,
Packungsinhalt: 4 Stück
SV-SYS MINI MP-4, Bestell-Nr.: 491839

Mehrfachpack für SYS MAXI
2 x Halteverschluss grau,
Packungsinhalt: 2 Stück
SV-SYS MAXI MP-2, Bestell-Nr.: 491840

Die SORTAINER machen Ordnung noch leichter!


Systemgedanke



Da passt eins zum anderen.

Die neuen SORTAINER sind die **intelligente Ergänzung des SYSTAINER Programms**. Die tragbaren Behälter mit mehreren Schubladen bieten Platz für alle großen und kleinen Teile. Mit dem variablen Einsatz der Trennstegge lassen sich Fächer individuell abteilen. Nägel, Dübel oder Lüsterklemmen sind hier **genauso übersichtlich verstaut** wie Handwerkzeuge oder Schrauben. Und nichts kann sich vermischen.

Die SORTAINER können mit allen SYSTAINERN und CT Absaugmobilen beliebig kombiniert werden. Für den Zugriff auf ihren Inhalt müssen sie nicht extra entkoppelt werden. Natürlich sind sie genauso belastbar wie ihre System-Kollegen*. **Damit bleibt ihr Inhalt in fast jeder Situation optimal geschützt.**



Stabilität: verstärkter Zwischenboden mit Aluminium-Profilen und Wabenstruktur.

* die SYSTAINER

Vielseitigkeit



Da passt fast alles rein.

Wir haben die Familie der SORTAINER um drei weitere Mitglieder erweitert, den:

- SORTAINER mit 12 kleinen Schubladen
- SORTAINER mit 6 kleinen und 3 mittleren Schubladen
- SORTAINER mit 6 mittleren Schubladen.

Mit der Auswahl an vier SORTAINERN haben Sie **noch mehr Ordnungs- und Transportmöglichkeiten für Ihre Kleinteile und Handwerkzeuge dank des modularen Schubladensystems**. Die Vorteile der SORTAINER bleiben dabei die gleichen:

Sie arbeiten **komfortabel** durch den Schubladeneinsatz von zwei Seiten und sie können die Schubladen **flexibel** anordnen dank des **modularen** Schubladensystems. Sie behalten immer die Übersicht durch das **individuelle Beschriftungssystem**. Und die Ausziehperre und Einzelverriegelung verhindern ein unbeabsichtigtes Herausziehen oder Herausfallen der Schubladen.



So vielseitig: für jedes Teil das passende Fach.

Montageeinsatz



Alles in Ordnung.

- Dauerhafte Ordnung und übersichtliche Aufteilung durch die individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Fächer und Beschriftung.
- Ein versehentliches Herausziehen der Schubladen wird durch die Ausziehsperre und Einzelverriegelung verhindert.
- Bequemer Zugriff auf den Inhalt der Schubladen ohne Systainerentkopplung.

SORTAINER



Benennung und Anwendung

SORTAINER
Lieferumfang: 1 große, 1 mittlere und 2 kleine Schubladen, pro Schublade 2 Trennstege, 6 Etikettenhalter, 8 Beschriftungsstreifen,
Abmessung (BxTxH): 395 x 295 x 210 mm,
Gewicht: 3,9 kg
SYS 3 SORT/4, Bestell-Nr.: 491522



SORTAINER
Lieferumfang: 6 mittlere Schubladen, 2 mit Aluminiumprofilen verstärkte Zwischenböden, pro Schublade 2 Trennstege, 6 Etikettenhalter, 8 Beschriftungsstreifen,
Abmessung (BxTxH): 395 x 295 x 210 mm,
Gewicht: 4,9 kg
SYS 3 SORT/6, Bestell-Nr.: 491984

SORTAINER




Benennung und Anwendung

SORTAINER
Lieferumfang: 6 kleine Schubladen, 3 mittlere Schubladen, 2 mit Aluminiumprofilen verstärkte Zwischenböden, pro Schublade 2 Trennstege,
Abmessung (BxTxH): 395 x 295 x 210 mm,
Gewicht: 5,1 kg
SYS 3 SORT/9, Bestell-Nr.: 491985



SORTAINER
Lieferumfang: 12 kleine Schubladen, 2 mit Aluminiumprofilen verstärkte Zwischenböden, pro Schublade 2 Trennstege, 12 Etikettenhalter, 16 Beschriftungsstreifen,
Abmessung (BxTxH): 395 x 295 x 210 mm,
Gewicht: 5,3 kg
SYS 3 SORT/12, Bestell-Nr.: 491986

Zubehör



Benennung und Anwendung

Trennstege (als Ersatz)

für Schublade klein, Packungsinhalt: 10 Stück
Bestell-Nr.: 491691

für Schublade mittel, Packungsinhalt: 5 Stück
Bestell-Nr.: 491692

für Schublade groß, Packungsinhalt: 2 Stück
Bestell-Nr.: 491693



Beschriftungs-Set

10 Etikettenhalter, 5 Beschriftungsbögen à 8 Streifen
Bestell-Nr.: 491694



Schubladen* (als Ersatz, ohne Trennstege)

klein, 1B2T1H
Bestell-Nr.: 491555



mittel, 2B2T1H
Bestell-Nr.: 491554



groß, 4B2T2H
Bestell-Nr.: 491553

Die richtige Ordnung für noch mehr Wirtschaftlichkeit.

Systemgedanke



Der hält Ordnung mit System.

Der Systainer-Port ist das ideale Ergänzungssystem für den SYSTAINER Einsatz in der Werkstatt. Sie erhalten ihn in den zwei aufeinander abgestimmten Höhen 500 und 1000 mm. SYSTAINER und SYS-PORT bringen auch in Ihre Werkstatt im Nu **noch mehr Ordnung und Übersichtlichkeit**. Denn der SYS-PORT aus stabilem Stahlblech ist optimal auf alle Systainer abgestimmt. Und trägt deutlich zur **Reduzierung von Rüstzeiten** bei.

Die kugelgelagerten Teleskopauszüge des SYS-PORT lassen sich werkzeuglos exakt der jeweiligen Systainerhöhe anpassen. So ist eine **hohe Raumausnutzung** gewährleistet. Die gegenseitige Verriegelung der Auszüge bewirkt eine **einfache und sichere Handhabung**. Bei ausgezogenem Vollauszug kann jeder SYSTAINER bequem entnommen oder geöffnet werden.

Ein weiteres Plus sind die Diebstahlsicherung und die rutschfeste Gummiablage für Ihr Werkzeug.



Einfach und werkzeuglos: Schnell ist der Teleskop-Auszug an die Systainerhöhe angepasst.

Mobilität



Der ist mobil und spart Zeit.


Kaum zu glauben: Auch den SYS-PORT können Sie bequem in der Werkstatt hin- und herbewegen. Mit den optional erhältlichen Rollen* wird der Systainer-Port zu einer **mobilen Werkzeugeinheit**. So können Sie alle benötigten Werkzeuge direkt an Ihren Arbeitsplatz holen. Und **schnelle und wirtschaftliche Arbeit** ist gewährleistet. Der Systainer-Port spart Ihre Zeit.

Überlegen Sie, wieviel Zeit Sie an einem Arbeitstag verschwenden mit

- häufigem Suchen nach Werkzeugen
- langen Wegen
- unflexibler Werkstatteinrichtung
- Unordnung im Lager und bei der Materialbereitstellung
- langen Rüstzeiten
- ...

Zeitverteilung im Herstellungsprozess

verschwendete Zeit = ungenutztes Einsparungspotential



Quelle: KAIZEN Institute of Europe, 2000

* Im serienmäßigen Lieferumfang des SYS-Port 1000/2 enthalten.

Systainer-Port



Gewusst, wo – gewusst, wie!

- Durch Rollen mobiler Einsatz und schneller, einfacher Zugriff auf Teile am Arbeitsplatz.
- Systemvorteile durch höhenverstellbare Auszüge zur maßgenauen Anpassung an die jeweilig benutzte Systainerhöhe.
- Schnelles Auffinden der benötigten Teile durch Schriftfelder und einfache Bedienung durch einrastende Vollauszüge, die mit einer Hand entriegelt werden können.

Systainer-Port



Benennung und Anwendung

Systainer-Port, klein

Lieferumfang: mit 3 Systainer Teleskopauszügen, ohne Systainer, im Karton, Abmessung (BxTxH): 500 x 400 x 500 mm, **SYS-PORT 500/2, Bestell-Nr.:** 491921

Systainer-Port, groß

Lieferumfang: mit 5 Systainer Teleskopauszügen, mit 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse), ohne Systainer, im Karton, Abmessung (BxTxH): 500 x 400 x 1100 mm, **SYS-PORT 1000/2, Bestell-Nr.:** 491922

SYS-PORT Zubehör



Benennung und Anwendung

Teleskopauszug,

einzel, ohne Systainer, im Karton **SYS-PORT/TA/2, Bestell-Nr.:** 491923

Rollensatz (Ersatz)

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse **SYS-PORT/RS, Bestell-Nr.:** 491932

Wie viele SYSTAINER passen in einen SYS-PORT? Einteilungsmöglichkeiten:

| Variante ▼ | SYS-PORT 500/2 | | | | | | SYS-PORT 1000/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | | |
| SYSTAINER-Größe | Anzahl SYSTAINER | | | | | | Anzahl SYSTAINER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SYS 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | |
| SYS 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| SYS 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | | |
| SYS 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| SYS 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| notwendige Auszüge* | Σ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |

* Im serienmäßigen Lieferumfang des SYS-PORT 500/2 befinden sich 3 Auszüge, im SYS-PORT 1000/2 sind es 5 Auszüge!

News und Aktionen

Online-Produktkatalog

Online-Shopping

Händlersuche

Testberichte

Service

Anwendungsbeispiele

3-D-Animationen

Ihr Link zu mehr Informationen.

Informieren Sie sich auf den Festool Seiten zum Beispiel über

- die interessanten Neuheiten
- die hilfreichen Anwendungsbeispiele
- das umfangreiche Serviceangebot
- das komplette Produktprogramm
- die Produktstärken im Detail
- die Anmeldung zum Newsletter

Und das in aller Ruhe.

Bestellen Sie rund um die Uhr bei Ihrem Festool Systempartnerhändler.

Ganz einfach: unter www.festool.de oder www.festool.at.

FESTOOL

www.festool.de
www.festool.at

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG

Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

vertreten durch
in Deutschland

in Österreich

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH

Markenvertrieb Festool
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

TTS Tooltechnic Systems Ges.m.b.H.

Markenvertrieb Festool
Lützowgasse 14
A-1141 Wien

Hotline: +49 (0)180/3 77 63 48
Telefax: +49 (0)70 24/804-608
E-Mail: info@tts-festool.com

Kundendienst Festool und Protool

Wertstraße 22
D-73240 Wendlingen
Telefon Technischer Kundendienst:
+49 (0)70 24/804-300
Telefon Kundendienst Auftragsbearbeitung:
+49 (0)70 24/804-4400
Telefax: +49 (0)70 24/804-298
E-Mail: service-de@tooltechnicsystems.com

Tools for Profit-Kundenclub Festool und Protool

Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Hotline: +49 (0)180/3 77 63 48
Telefax: +49 (0)70 24/804-608
E-Mail: toolsforprofit@tts-festool.com

Drei Jahre Garantie – das bedeutet vor allem drei Jahre Sicherheit.



Festool gewährt bei sachgemäßer Behandlung¹⁾ 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie verlängert sich um ein weiteres Jahr auf insgesamt 3 Jahre, wenn Sie die dem Neugerät beiliegende Garantiekarte ausgefüllt innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum an Festool senden.

¹⁾ Innerhalb der EU gemäß Betriebsanleitung.

Art.-Nr. 058 039 DE-AT



Händleranschrift