



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



ONE KEY[™]
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.[™]

**PROGRAMMÜBERSICHT 2016/17
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH**

Milwaukee® - die Premiummarke für Handwerk und Industrie

Im Jahr 1924 in den USA gegründet, entwickelt und produziert Milwaukee® Elektrowerkzeuge und Zubehör für den professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Mit der Entwicklung innovativer Technologien und der Einführung neuer Produkte untermauert Milwaukee® permanent seine Kompetenz. Im Mittelpunkt stehen dabei Problemlöser, die Anwender in die Lage versetzen, ihre Arbeit schnell und zuverlässig meistern zu können. Der Fokus aktueller Entwicklungen liegt vor allem auf der Lithium-Ionen-Technologie, mit der die Praxistauglichkeit und Leistungsfähigkeit von akkubetriebenen Elektrowerkzeugen deutlich verbessert wird.

Aktuelle Beispiele für die Innovationskraft der Marke Milwaukee® sind ONE-KEY™, die neue intelligente Werkzeugtechnologie und der weltweit erste 18 Volt 5 kg SDS-Max Kombihammer mit 9.0 Ah.

NEU



**12 Volt FUEL™
Akku-Kompakt-
Schlagbohrschrauber
M12 CPD-602C**

Die neue Generation M12 FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber – mit 12 Volt 6.0 Ah Akku für bis zu 20% mehr Leistung. Mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM-ION™ Akkus.

... mehr auf Seite 13

NEU



**18 Volt FUEL™ SDS-Max
Akku-Kombihammer
M18 CHM-902C**

Weltweit erster 18 Volt 5 kg SDS-Max Akku-Kombihammer mit der Leistung eines Netzgerätes. Optimiert für Bohr-Ø von 16–32 mm, max. Bohr-Ø von 40 mm. 6,1 J Schlagenergie. Mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM-ION™ Akkus.

... mehr auf Seite 44

NEU



**Inspektionskamera
2309-60**

Kleine und leichte Inspektionskamera für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen. Ideal geeignet für die Bereiche KFZ, Heizung, Sanitär, Elektro, Bau und Metall. Mit 65,8 mm Farb-LCD-Display und wasserdichtem 9 mm Kamerakopf.

... mehr auf Seite 62

NEU



**Kreissäge
CS 85 CBE**

Leistungsstarke 2.200 Watt Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe. Gehrungsschnitte bis 60°, federgelagerter Spaltkeil für Tauchschnitte. Robuste Bauweise dank Aluminium-Druckguss-Schutzhaube, -Pendelhaube und -Bodenplatte.

... mehr auf Seite 87

Inhalt

Serviceleistungen	4–7
Absaugsysteme	83
Akkus	95
Akku-Technologie	8–9
Akku-Technologie 4 V Li-Ion	60
Akku-Technologie 12 V Li-Ion	10–27
Akku-Technologie 14,4 V Li-Ion	28–29
Akku-Technologie 18 V Li-Ion	30–55
Akku-Technologie 28 V Li-Ion	56–59
Akku-Technologie Beleuchtungslösungen	92–93
Bandschleifer	90
Bauschrauber	73
Bohr- und Kombihammer SDS-plus / SDS-Max / Kango-Hex	63–66
Bohrmaschinen	69–70
Diamantbohrmaschinen	71–72
Exzentrerschleifer	91
Flachdübelfräse	91
Geradschleifer	82
Handwerkzeuge	94
Kapp- und Gehrungssägen / Arbeitstische	88–89
Kernbohrmotoren / (Kern-) Bohrständler	72
Kreissägen	87
Ladegeräte	95
Magnetkernbohrsysteme	71
Mauernutfräsen	89
Meißelhammer SDS-plus / SDS-Max / Kango-Hex	67
Metallkreissäge	80
Polierer	81
Säbelsägen	84–86
Schlagbohrmaschinen	68–69
Schlagschrauber	73
Schleifer	81
Schwingschleifer	91
Stichsägen	86–87
Test- und Messgeräte	60–62
Winkelschleifer	74–80
Zimmereimaschinen	90

Unser Leistungspaket - exklusiv bei Milwaukee®!

Erweitern Sie Ihre Garantie für Milwaukee® Elektrowerkzeuge auf 3 Jahre!

Unabhängig von den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen bietet Ihnen Milwaukee® Elektrowerkzeuge für Ihre zusätzliche Sicherheit kostenlos eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.

Den erweiterten Garantieservice erhalten Sie, wenn Sie Ihr neu erworbenes Milwaukee® Elektrowerkzeug innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum auf www.milwaukeeeetool.de registrieren.* Die 3-Jahres-Garantie beginnt mit dem Kaufdatum.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Die Milwaukee® 3-Jahres-Garantie ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Homepage angegeben sind.

Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebedingungen.

*Von der 3-Jahres-Garantie ausgenommen sind Akku-Nagler, Radios, Lautsprecher, Leuchten, Akkus und Ladegeräte. Hier gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Das Gerät muss bei einem autorisierten Milwaukee® Fachhändler erworben worden sein.



MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2 JAHRES-GARANTIE AUF ALLE REDLITHIUM-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFdatum UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE REGISTRIEREN!



Registrieren Sie sich unter www.milwaukeeeetool.de für die kostenlose Mitgliedschaft und sichern sich viele Vorteile!

Heavy Duty Club Mitglieder erhalten*:

- 1 1 Jahr Vollservice**
 Milwaukee® bietet Ihnen als Heavy Duty Club-Mitglied einen weiteren Service: alle Milwaukee® Elektrowerkzeuge, die für die 3-Jahres-Garantie registriert sind, sind in den ersten zwölf Monaten zusätzlich mit unserem Milwaukee® Vollservice ausgestattet. Der Milwaukee® Vollservice umfasst:
 - Reparatur oder Austausch aller defekten Teile **inklusive Verschleißteile**
 - Hin- und Rücktransport inklusive Verpackung innerhalb Deutschlands
 - Funktionskontrolle und Sicherheitsprüfung nach erfolgter Reparatur
 Bei unsachgemäßem Gebrauch und nicht bestimmungsgemäßer Belastung, Schaden durch Gewalt von außen und Fremdeingriff am Gerät kommt der Vollservice nicht zum Tragen. Der Vollservice gilt nicht für Säbelsägen bei Einsatz im Palettenbau sowie für Zubehör und Verbrauchsmaterial, wie z.B. Akku, QUIK-LOK Kabel, Filter, Magazine und für Wartungsinspektionen.
- 2 Starke Hilfe bei Diebstahl**
 Gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige erhalten Sie bei Ihrem Milwaukee® Fachhändler ein neues Gerät zu einem Sonderpreis von 50% des gültigen Listen-Verkaufspreises (ohne MwSt.).
- 3 Kostenloser Abholservice im Reparaturfall**
 Im Reparaturfall holt unser Abhol-Service das Gerät schnell bei Ihnen ab und bringt es zu unserer Zentralen Reparaturwerkstatt.
- 4 48 h Reparaturservice**
 Die bei unserer Zentralen Reparaturwerkstatt eingehenden Garantireparaturen werden innerhalb von 48 Stunden nach Eingang schnell und zuverlässig erledigt. Sollte es sich bei der Reparatur nicht um einen Garantiefall handeln, erhalten Sie umgehend einen Kostenvorschlag. Nach jeder Reparatur wird eine Funktions- und Sicherheitsprüfung durchgeführt. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit zu einer kostenpflichtigen BGV-A3 Prüfung.
- 5 Club Aktionen**
 Wechselnde, zeitlich begrenzte Sonder-Aktionen und spezielle, besonders attraktive Angebote für Club-Mitglieder.

*Die zusätzlichen Vorteile für die HDC-Mitglieder gelten nur bei zusätzlicher Registrierung für den Heavy Duty Club!

Zentrale Reparaturwerkstatt

Techtronic Industries Central Europe GmbH

Service Center
Brückenstraße 9
71364 Winnenden
Tel.: 071 95/12 500
Fax: 071 95/12 667
Email: aewkundenservice@tti-emea.com

Helpline: Montag–Freitag 8.00–16.00 Uhr

Wir sorgen dafür, dass Ihr Elektrowerkzeug schnell, kompetent und zuverlässig repariert wird. Bei jeder Reparatur wird Ihr Elektrowerkzeug komplett geprüft und gewartet. Anschließend führen wir eine Funktions- und Sicherheitsprüfung durch.




Abgabe bei Ihrem Fachhändler:

Ihr Fachhändler füllt mit Ihnen zusammen einen Reparaturauftrag aus, der uns über den Schaden und den gewünschten Reparaturumfang informiert. Der Händler verpackt das Gerät und schickt es zur Reparatur ein. Nach erfolgter Reparatur holen Sie das Gerät bei Ihrem Fachhändler wieder ab.

Direkteinsendung zu uns:

Senden Sie uns das Gerät zusammen mit einem ausgefüllten Reparaturauftrag zu. Im Garantiefall legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs und falls das Gerät registriert wurde eine Kopie der Registrierungsbestätigung bei. Sie können auch gerne unseren Abholservice nutzen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.milwaukeeeetool.de!



Milwaukee® Zubehör -

für härteste Anforderungen in Industrie und Handwerk. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Zubehör-Katalog.

Starker Service für Ihren Gerätepark.

LongLife Service

Milwaukee® bietet Ihnen für Ihren Gerätepark ein Rundum-Sorglos-Paket

- über einen Zeitraum von 24, 36 oder 48 Monaten
- optimiert für Ihren Einsatz durch Tests und kompetente Beratung
- mit 100 %iger Kostentransparenz durch fixe Serviceraten
- Startauftrag ab € 2.000 Warenwert
- nachträgliche Aufstockung möglich

Leistungspaket „Vollservice“

Die monatliche Servicerate umfasst folgende Vorteile:

- alle Kosten für Reparaturen, inklusive Verschleißteile, Akkus und Ladegeräte
- eingehende Reparaturen werden bis zum Folgetag erledigt und versendet
- kostenlosen Abholservice
- die Hotline zum Werkskundendienst: 0 71 95/12-500

Neugerät bei Diebstahl

- gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige
- mit 50 % Sondernachlass auf den aktuellen Verkaufspreis

Weiterer Zusatznutzen

- keine Kostenvoranschläge
- keine Reparaturrechnungen
- Personalisierung der Geräte



Leasing



Vorteile

- investieren ohne Einsatz des Eigenkapitals
- steuerliche Begünstigungen
- kalkulierbare Kosten

Weiterer Zusatznutzen

Die Milwaukee® Werkverkehrsversicherung schützt bei

- Diebstahl und Beschädigung
- Verkehrsunfällen
- Brand
- Witterungseinflüssen

Beispiele aus der Baubranche mit einer Laufzeit von 36 Monaten

		SERVICE	LEASING
	Anschaffungs- wert in €	Rate pro Monat in € ab	Rate pro Monat in € ab
Elektrowerkzeug			
M18 CHX/5.0 Ah FUEL™ Akku-Kombihammer mit 2 Akkus und Ladegerät	549,00	4,90	19,65
M18 FPD/5.0 Ah FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber mit 2 Akkus und Ladegerät	479,00	5,45	17,14
PH 28 X Kombihammer	249,00	4,45	9,27
K 545 S Kombihammer	799,00	5,45	28,60
SSD 1100 X Säbelsäge	199,00	4,94	7,12
Gesamtbetrag	2.275,00	25,19	81,78

Die Preise können sich aufgrund der Geräteanzahl und des Einsatzbereiches verändern.
Alle Preis zzgl. MwSt.!



Ihr Milwaukee®
Kompetenzhändler
berät Sie gerne!

MILWAUKEE® AKKU-MOTOR-TECHNOLOGIE

FUEL Bürstenloser POWERSTATE™ MOTOR

- Neuester bürstenloser Motor – von Milwaukee® entwickelt
- Höchster Wirkungsgrad bei geringstem Verschleiß

4-poliger Motor

- Höchste Leistung bei kompakter Bauweise

Herkömmlicher Elektro-Motor



MILWAUKEE® RED LI-ION AKKU-TECHNOLOGIE


POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

- LED-Akku-Ladestandsanzeige informiert jederzeit per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- Problemloser Einsatz bis zu -20°C
- Gleichmäßiges Laden und Entladen jeder Zelle durch die Milwaukee® Einzelzellenüberwachung für längste Laufzeit und Lebensdauer
- Optimierter Zellaufbau für höchste Stabilität und optimale Leistungsabgabe
- Geschütztes Gehäuse dämpft Schläge durch gummierte Auflage und sorgt für Standfestigkeit auf glatten Abstellflächen



MILWAUKEE® ELEKTRONIK

	REDLINK™ Elektronik	FUEL REDLINK PLUS™ Elektronik
Hochleistungselektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement für längere Laufzeit		✓
Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku für höchste Leistung	✓	✓
Schnellster Überlastschutz mit einer Abschaltzeit < 0,5 Sekunden für längere Lebensdauer	✓	✓
Temperaturmanagement zum Schutz des Akkus auch bei niedrigen Temperaturen	✓	✓



M18 FUEL™

M18 FUEL™ DIE NEUE GENERATION

NOCH STÄRKER*

NOCH SCHNELLER*

NOCH KOMPAKTER*



UNSERE NEUE FUEL™ TECHNOLOGIE!



NEUER BÜRSTENLOSER POWERSTATE™ MOTOR

- Neuester bürstenloser Motor – von Milwaukee® entwickelt
- Höchster Wirkungsgrad bei geringstem Verschleiß
- Bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors*



NEUER M18 5.0 AH REDLITHIUM-ION™ AKKU

- Akku-Ladestandsanzeige
- Problemloser Einsatz bis zu -20°C
- Einzelzellenüberwachung für längere Lebensdauer des Akkus
- Bis zu 2,5 x längere Laufzeit*



NEUE REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Komplett neues Elektronik-Design
- Hochleistungselektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku
- Überlastschutz für lange Lebensdauer von Gerät und Akku



M12 DAS AKKUSYSTEM FÜR GRENZENLOSE ANWENDUNGSVIELFALT

100% KOMPATIBEL MIT ALLEN
M12 RED LI-ION AKKUS.



M12 FUEL



YouTube
ÜBER 30 VIDEOS!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROT

REDLITHIUM-ION™ 2.0/4.0 Ah

M12 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™
AKKU**



**REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK**

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

M12 CDD | Akku-Bohrschrauber

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/25 mm
Max. Drehmoment	37 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,3 kg

Artikelnummer 4933441868
EAN-Code 4002395002542

Preis: 219,00 € zzgl. MwSt.

12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit der Leistung eines 14,4 Volt Gerätes.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles 37 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

M12 CDD | Akku-Bohrschrauber

4.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/25 mm
Max. Drehmoment	44 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Artikelnummer 4933441871
EAN-Code 4002395002535

Preis: 269,00 € zzgl. MwSt.

12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit der Leistung eines 14,4 Volt Gerätes.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles 44 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

ERREICHEN SIE EINE NEUE DIMENSION MIT DEM 12 VOLT 6.0 AH AKKU!



BIS ZU
3X
LÄNGERE LAUFZEIT*

BIS ZU
20%
MEHR LEISTUNG*

BIS ZU
2X
LÄNGERE LEBENSDAUER*

*Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

*siehe Seite 95

M12 CPD | Akku-Schlagbohrschrauber

NEU

6.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/6.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–6.750/0–25.500 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/25/13 mm
Max. Drehmoment	44 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer 4933451509
EAN-Code 4002395161577

Preis: 329,00 € zzgl. MwSt.

12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit der Leistung eines 14,4 Volt Gerätes.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles 44 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2x 12 V/6.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

M12 CPD | Akku-Schlagbohrschrauber

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–6.750/0–25.500 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/25/13 mm
Max. Drehmoment	37 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,3 kg

Artikelnummer 4933441874
EAN-Code 4002395002528

Preis: 229,00 € zzgl. MwSt.

12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit der Leistung eines 14,4 Volt Gerätes.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles 37 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

M12 CPD | Akku-Schlagbohrschrauber

4.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–6.750/0–25.500 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/25/13 mm
Max. Drehmoment	44 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Artikelnummer 4933441877
EAN-Code 4002395002511

Preis: 279,00 € zzgl. MwSt.

12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit der Leistung eines 14,4 Volt Gerätes.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles 44 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

M12 CIW12 | Akku-Schlagschrauber

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	0–1.500/0–2.650 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Stufe	0–2.650/0–3.500 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	65/160 Nm
Max. Schraubenkapazität	M16
Gewicht mit Akku	1,0 kg

Artikelnummer 4933447131
EAN-Code 4002395005987

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.

12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber mit 1/2" Vierkant Aufnahme.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Extrem handlich: nur 167 mm Länge
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Gürtelclip, HD Box.

M12 CIW14 | Akku-Schlagschrauber

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	0–1.200/0–2.650 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Stufe	0–3.000/0–4.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Vierkant
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	13/56 Nm
Max. Schraubenkapazität	M12
Gewicht mit Akku	1,1 kg

Artikelnummer 4933441883
EAN-Code 4002395002498

Preis: 229,00 € zzgl. MwSt.

12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber mit 1/4" Vierkant Aufnahme.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Extrem handlich: nur 146 mm Länge
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Gürtelclip, HD Box.

M12 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™
AKKU**



**REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK**

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

M12 CID | Akku-Schlagschrauber

2.0



12 Volt FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber mit 1/4" Hex Aufnahme.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Extrem handlich: nur 160 mm Länge
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	0–1.200/0–2.650 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Stufe	0–2.700/0–3.550 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	19/135 Nm
Max. Schraubenkapazität	M14
Gewicht mit Akku	1,1 kg

Artikelnummer 4933441880
EAN-Code 4002395002504

Preis: 219,00 € zzgl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP

Shockwave Lochsäge-Set

Ideal zum Bohren in dünnen Blechen und Kunststoffen.

- Schlagfest – auch für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet. Ermöglicht rückschlagfreies Bohren mit einer Hand – schont das Handgelenk
- 1/4" Hex-Aufnahmeschaft für den universellen Einsatz
- 0,6 mm dünner Lochsägekörper für bis zu 40% schnelleren Bohrfortschritt als mit Standard-Lochsäge
- 8 TPI-Verzahnung optimiert zum Bohren von dünnen Blechen
- 8% Kobaltanteil für beste Standzeit
- Jede Lochsäge wird vormontiert ausgeliefert, bestehend aus Lochsäge, Adapter, Zentrierbohrer und Auswurffeder – sofort einsatzbereit, kein Wechseln des Adapters mehr nötig
- Integrierte Auswurffeder erleichtert das Entfernen des Blechkerns
- Erhältlich in den Durchmessern 19–38 mm

Inhalt 3-teiliges Set:
Shockwave Lochsäge Ø 22/29/35 mm.

Artikelnummer 49224800
EAN-Code 45242321162

Preis: 57,50 € zzgl. MwSt. **RG 3f**

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™



M12 CH | Akku-Bohrhammer

2.0



Kompakter und leistungsstarker 12 Volt FUEL™ Akku-Bohrhammer mit nur 250 mm Länge und 1,1 J Schlagenergie.

- Optimierte Bohr-Ø von 4 bis 10 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- Geringe Vibrationen (3-achsig) von nur 4,4 m/s²
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	13/10/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–6.200 min ⁻¹
Schlagenergie	1,1 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	4,4 m/s ²
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Artikelnummer 4933446046
EAN-Code 4002395004669

Preis: 259,00 € zzgl. MwSt.

M12 CH | Akku-Bohrhammer

4.0



Kompakter und leistungsstarker 12 Volt FUEL™ Akku-Bohrhammer mit nur 250 mm Länge und 1,1 J Schlagenergie.

- Optimierte Bohr-Ø von 4 bis 10 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- Geringe Vibrationen (3-achsig) von nur 4,4 m/s²
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/4,0 Ah
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	13/10/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–6.200 min ⁻¹
Schlagenergie	1,1 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	4,4 m/s ²
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer 4933446049
EAN-Code 4002395004676

Preis: 309,00 € zzgl. MwSt.

M12 CHZ | Akku-Säbelsäge

2.0



Leistungsstarke 12 Volt FUEL™ Kompakt-Säbelsäge: ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- Extrem handlich: nur 280 mm Länge
- Hubzahlelektronik
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub
- Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse
- QUICKSTOP-Motorbremse
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Sägeblatt, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–3000 min ⁻¹
Hublänge	15,9 mm
Schwingungsgesamtwert Holz	6,5 m/s ²
Gewicht mit Akku	1,56 kg

Artikelnummer 4933447738
EAN-Code 4002395006632

Preis: 259,00 € zzgl. MwSt.

M12 CCS44 | Akku-Handkreissäge

4.0



Kompakte 12 Volt FUEL™ Akku-Handkreissäge mit 44 mm max. Schnitttiefe.

- Gehrungsschnitte bis 50°
- Spindelretrierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Robuste Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Tiefenskala
- Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
- Bis zu 170 Schnitte in 38 x 89 mm Bauholz pro Akkuladung (4,0 Ah)
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe 90°	44 mm
Max. Schnitttiefe 45°	33 mm
Sägeblatt-Ø	140 mm
Spindel-Ø	20 mm
Gewicht mit Akku	2,7 kg

Artikelnummer 4933448235
EAN-Code 40023950262816

Preis: 319,00 € zzgl. MwSt.

ERREICHEN SIE EINE NEUE DIMENSION MIT DEM 12 VOLT 6.0 AH AKKU!

BIS ZU
3X
LÄNGERE LAUFZEIT*

BIS ZU
20%
MEHR LEISTUNG*

BIS ZU
2X
LÄNGERE LEBENSDAUER*

*Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

* siehe Seite 95

M12 CH | Akku-Bohrhammer

6.0



Kompakter und leistungsstarker 12 Volt FUEL™ Akku-Bohrhammer mit nur 250 mm Länge und 1,1 J Schlagenergie.

- Optimierte Bohr-Ø von 5,5 bis 10 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- Geringe Vibrationen (3-achsig) von nur 4,4 m/s²
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/6,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/6,0 Ah
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	13/10/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–6.575 min ⁻¹
Schlagenergie	1,1 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	4,4 m/s ²
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer 4933451510
EAN-Code 4002395161584

Preis: 359,00 € zzgl. MwSt.

M12 HPT | Akku-Presswerkzeug

2.0



- Leichtes und kompaktes 12 Volt Akku-Presswerkzeug.**
- Nur 1,8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
 - Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
 - REDLINK™ Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku, Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
 - Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls
 - 4-stufige Akku-Ladestandsanzeige
 - Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
 - Langzeit-Zuverlässigkeit – Wartungsintervall bei 40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre.

Lieferumfang
2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Presskraft	19 kN
Max. Ø Metall	35 mm
Max. Ø Mehrschicht-Verbund	40 mm
Presszyklen bis zum nächsten Wartungsintervall	40.000
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer 4933443085
EAN-Code 4002395003037

Preis: 1.179,00 € zzgl. MwSt.

Sets inkl. Pressbacken

Type	Lieferumfang	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
M12 HPT/2.0 Ah M-Set	M12 HPT, 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, 3x M-Profil Pressbacken (15/22/28 mm)	4933443095	003044	1.479,00
M12 HPT/2.0 Ah V-Set	M12 HPT, 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, 3x V-Profil Pressbacken (15/22/28 mm)	4933443100	003051	1.479,00
M12 HPT/2.0 Ah TH-Set	M12 HPT, 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, 3x TH-Profil Pressbacken (16/20/26 mm)	4933443105	003068	1.479,00
M12 HPT/2.0 Ah U-Set	M12 HPT, 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, 3x U-Profil Pressbacken (16/20/25 mm)	4933443110	003075	1.479,00

Pressbacken

BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	M12		
			ART. NR. 4932-	EAN-CODE 4002395-	PREIS € ZZGL. MWST.
M	Geberit-Mapress	M12	430243	379040	135,50
M	VSH	M15	430245	379064	135,50
M	Eurotubi	M18	430247	379088	135,50
M	Raccorderie	M22	430249	379101	135,50
M	Metalliche Rubinetterie	M28	430251	379125	135,50
M	Bresciane Sanha	M35	430253	379149	175,00
V		V12	430260	379217	135,50
V		V14	451660	273423	135,50
V	Viega	V15	430262	379231	135,50
V	Comap	V16	451661	273430	135,50
V	IBP	V18	430264	379255	135,50
V	Sanha	V22	430266	379279	135,50
V		V28	430268	379293	135,50
V		V35	430270	379316	175,00

BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	M12		
			ART. NR. 4932-	EAN-CODE 4002395-	PREIS € ZZGL. MWST.
TH	ALB	TH14	430274	379354	145,00
TH	Comap	TH16	430276	379378	135,50
TH	Fränkische	TH18	430278	379392	145,00
TH	Henco	TH20	430280	379415	135,50
TH	IPA	TH25	430282	379439	145,00
TH	Sanha	TH26	430283	379446	135,50
TH	Tierme	TH32	430285	379460	135,50
TH	Ivar	TH40	430287	379484	190,00

BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	M12		
			ART. NR. 4932-	EAN-CODE 4002395-	PREIS € ZZGL. MWST.
U		U14	430291	379521	145,00
U	Uponor	U16	430293	379545	135,50
U	ALB	U18	430295	379569	145,00
U	Kan-therm	U20	430297	379583	135,50
U	Wavin	U25	430299	379606	135,50
U		U32	430301	379620	135,50
U		U40	430303	379644	190,00

Es gilt Rabattgruppe 1 für alle Pressbacken/Pressschlingen.

M12 HEATED GEAR
KOLLEKTION HERBST/WINTER 2016



M12 HH | Akku-Thermo-Kapuzenpullover

- Obermaterial aus bequemer Baumwolle, ideal für die Verwendung unter der Arbeitsbekleidung
- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akkus
- Drei Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich
- Drei Heizstufen
- Mit 2 Taschen (2 Seitentaschen)
- Seitliche Akku-Halterung.

2.0



Thermofutter aus Waffelpiquee
3 integrierte Heizzonen
3 Heizstufen



Kapuze passt unter einen Helm
Bis zu 8 Stunden Laufzeit
Waschmaschinen- und trocknergeeignet



	M12HHBL2-201 (S)	M12HHBL2-0 (S)	M12HHBL2-201 (M)	M12HHBL2-0 (M)	M12HHBL2-201 (L)	M12HHBL2-0 (L)	M12HHBL2-201 (XL)	M12HHBL2-0 (XL)	M12HHBL2-201 (2XL)	M12HHBL2-0 (2XL)
Artikelnummer	4933459245	4933451611	4933459246	4933451612	4933459247	4933451613	4933459248	4933451614	4933459249	4933451615
EAN-Code	4002395290000	4002395142972	4002395290017	4002395142989	4002395290024	4002395142996	4002395290031	4002395140206	4058546002152	4002395140213
Lieferumfang	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €


	M12HHGREY2-201 (S)	M12HHGREY2-0 (S)	M12HHGREY2-201 (M)	M12HHGREY2-0 (M)	M12HHGREY2-201 (L)	M12HHGREY2-0 (L)	M12HHGREY2-201 (XL)	M12HHGREY2-0 (XL)	M12HHGREY2-201 (2XL)	M12HHGREY2-0 (2XL)
Artikelnummer	4933459250	4933451616	4933459251	4933451617	4933459252	4933451618	4933459253	4933451619	4933459254	4933451620
EAN-Code	4058546002169	4002395140220	4058546002176	4002395140237	4058546002183	4002395140244	4058546002190	4002395140251	4058546002206	4002395140268
Lieferumfang	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €	149,00 €	109,00 €

M12 HJ | Akku-Thermojacken schwarz, grau, camo

- Komplett neues Design mit FREEFLEX™ Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit
- TOUGH-SHELL™ Polyester für bis zu 5x längere Lebensdauer
- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku
- Fünf Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich sowie in den Seitentaschen
- Drei Heizstufen
- USB-Ausgang zum Laden von Handys & MP3 Playern
- Mit 3 Taschen (2 Seitentaschen, 1 Brusttasche)
- Seitliche Akku-Halterung
- Innenfutter Fleece



5x längere Lebensdauer FREEFLEX™ Mobilität Bis zu 8 Stunden Laufzeit M12™ Power Source



Wind- und wasserbeständig 5 integrierte Heizzonen 3 Heizstufen Waschmaschinen- und trocknergeeignet



2.0

	M12 HJ BL3-201 (S)	M12HJBL3-0 (S)	M12HJBL3-201 (M)	M12HJBL3-0 (M)	M12HJBL3-201 (L)	M12HJBL3-0 (L)	M12HJBL3-201 (XL)	M12HJBL3-0 (XL)	M12HJBL3-201 (2XL)	M12HJBL3-0 (2XL)
Artikelnummer	4933459225	4933451586	4933459226	4933451587	4933459227	4933451588	4933459228	4933451589	4933459229	4933451590
EAN-Code	4002395288601	4002395141524	4002395288618	4002395141531	4002395288625	4002395141548	4002395288632	4002395141555	4002395288649	4002395141562
Lieferumfang	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €
	M12 HJ GREY3-01 (S)	M12HJGREY3-0 (S)	M12 HJ GREY3-201 (M)	M12HJGREY3-0 (M)	M12 HJ GREY3-201 (L)	M12HJGREY3-0 (L)	M12 HJ GREY3-201 (XL)	M12HJGREY3-0 (XL)	M12 HJ GREY3-201 (2XL)	M12HJGREY3-0 (2XL)
Artikelnummer	4933459230	4933451591	4933459231	4933451592	4933459232	4933451593	4933459233	4933451594	4933459234	4933451595
EAN-Code	4002395288656	4002395141579	4002395288663	4002395141586	4002395288670	4002395141593	4002395288687	4002395142200	4002395288694	4002395142217
Lieferumfang	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €	209,00 €	169,00 €
	M12 HJ CAMO4-201 (S)	M12HJCAMO4-0 (S)	M12 HJ CAMO4-201 (M)	M12HJCAMO4-0 (M)	M12 HJ CAMO4-201 (L)	M12HJCAMO4-0 (L)				
Artikelnummer	4933459235	4933451596	4933459236	4933451597	4933459237	4933451598				
EAN-Code	4002395289301	4002395142224	4002395289318	4002395142231	4002395289325	4002395142248				
Lieferumfang	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-				
Preis	239,00 €	199,00 €	239,00 €	199,00 €	239,00 €	199,00 €				



M12 HJ 3IN1 | Jacke mit Akku-Thermo-Kapuzenpullover schwarz

- 3 Kombinationsmöglichkeiten für maximale Flexibilität
- Jacke mit extra robustem und reisfestem GRIDIRON™ Rip-Stop Polyester, ideal für den Einsatz auf der Baustelle
- Bequemer, beheizbarer Baumwoll-Hoodie
- Betrieb des Hoodies mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku
- Drei Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich
- Drei Heizstufen
- Mit 2 Taschen (2 Seitentaschen)
- Seitliche Akku-Halterung
- Innenfutter Fleece



GRIDIRON™ RIP-STOP POLYESTER 3 integrierte Heizzonen 3 Heizstufen



Bis zu 8 Stunden Laufzeit M12™ Power Source Waschmaschinen- und trocknergeeignet



2.0

	M12HJ3IN1-201(S)	M12HJ3IN1-0 (S)	M12HJ3IN1-201(M)	M12HJ3IN1-0 (M)	M12HJ3IN1-201(L)	M12HJ3IN1-0 (L)	M12HJ3IN1-201(XL)	M12HJ3IN1-0 (XL)	M12HJ3IN1-201(2XL)	M12HJ3IN1-0 (2XL)
Artikelnummer	4933459260	4933451621	4933459261	4933451622	4933459262	4933451623	4933459263	4933451624	4933459264	4933451625
EAN-Code	4058546002268	4002395140275	4058546002275	4002395140282	4058546002282	4002395140299	4058546002299	4002395140909	4058546002305	4002395140916
Lieferumfang	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	329,00 €	289,00 €	329,00 €	289,00 €	329,00 €	289,00 €	329,00 €	289,00 €	329,00 €	289,00 €

M12 HBW | Akku-Thermoweste schwarz

- Speziell für den Einsatz auf der Baustelle konzipiert – dank extra robustem und reisfestem GRIDIRON™ Rip-Stop Polyester
- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku
- Drei Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich
- Drei Heizstufen
- Mit 2 Taschen (2 Seitentaschen)
- Seitliche Akku-Halterung
- Innenfutter Fleece



GRIDIRON™ RIP-STOP POLYESTER 3x längere Lebensdauer 3 Heizstufen



3 integrierte Heizzonen Verstärkte Seitentaschen Bis zu 8 Stunden Laufzeit



2.0

	M12HBW-201 (S)	M12HBW-0 (S)	M12HBW-201 (M)	M12HBW-0 (M)	M12HBW-201 (L)	M12HBW-0 (L)	M12HBW-201 (XL)	M12HBW-0 (XL)	M12HBW-201 (2XL)	M12HBW-0 (2XL)
Artikelnummer	4933459255	4933451165	4933459256	4933451166	4933459257	4933451167	4933459258	4933451168	4933459259	4933451169
EAN-Code	4058546002213	4002395138340	4058546002220	4002395138357	4058546002237	4002395138364	4058546002244	4002395138371	4058546002251	4002395138388
Lieferumfang	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-	1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung	-
Preis	179,00 €	139,00 €	179,00 €	139,00 €	179,00 €	139,00 €	179,00 €	139,00 €	179,00 €	139,00 €

ZUBEHÖR-TIPP

Steckschlüssel mit Durchgangsloch

- Steckschlüssel mit Durchgangsloch - ideal für lange Bolzen und Gewindestangen
- Magnetische Aufnahme für sicheren Halt - ideal bei Überkopparbeiten
- Klinge mit 12-kant Universal-Aufnahme
- Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels
- Farbcodierung sowie Markierung der Größe am Griffende zur leichten Unterscheidung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für sicheren Halt.



Größe (mm)	5	5,5	6	7	8	10	13
Größe Metrisch		M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
Farbe	Schwarz	Braun	Rot	Orange	Gelb	Blau	Orange
Art.-Nr.	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537
	11,50 € o. MwSt./RG SNP	11,50 € o. MwSt./RG SNP	11,50 € o. MwSt./RG SNP	11,50 € o. MwSt./RG SNP	11,50 € o. MwSt./RG SNP	11,50 € o. MwSt./RG SNP	11,50 € o. MwSt./RG SNP

0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)



M12 FUEL™		Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
①	M12 CDD/0-Version	FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber	4933440400	000883 139,00
②	M12 CPD/0-Version	FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber	4933440380	000845 149,00
③	M12 CIW12/0-Version	FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/2" Vierkant	4933447132	005994 149,00
④	M12 CIW14/0-Version	FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Vierkant	4933440455	000975 139,00
⑤	M12 CID/0-Version	FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex	4933440410	000906 129,00
⑥	M12 CH/0-Version	FUEL™ Akku-Bohrhammer	4933441947	002719 189,00
⑦	M12 CHZ/0-Version	FUEL™ Akku-Säbelsäge	4933446960	005727 179,00
⑧	M12 CCS44/0-Version	FUEL™ Akku-Handkreissäge	4933448225	262809 189,00

0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)



M12		Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
①	M12 BDD/0-Version	Akku-Bohrschrauber	4933441930	002658 99,00
②	M12 BPD/0-Version	Akku-Schlagbohrschrauber	4933441950	002702 109,00
③	M12 DE/0-Version + HD Box	Akku-Absaugsystem	4933443000	002733 169,00
④	M12 HV/0-Version	Akku-Hand-Staubsauger	4933448390	262908 69,00
⑤	C12 RAD/0-Version	Akku-Winkelbohrschrauber	4933416900	237678 119,00
⑥	C12 MT/0-Version	Akku-Multitool	4933427180	239276 129,00



①	C12 PN/0-Version	Akku-Faustnagler	4933427182	239238 129,00
②	C12 PC/0-Version	Akku-Rohrschneider (Kupferrohre)	4933411920	236374 139,00
③	C12 PPC/0-Version	Akku-Rohrschneider (PP-/PEX-Rohre)	4933416550	237203 159,00
④	M12 JSSP/0-Version	Akku-Lautsprecher	4933448380	262892 79,00
⑤	C12 JSR/0-Version	Netz-/Akku-Radio	4933416365	237098 109,00
⑥	M12 BPS/0-Version	Akku-Mini Polierer	4933447791	006557 179,00



①	M12 JS/0-Version	Akku-Stichsäge	4933431305	242085 169,00
②	M12 BS/0-Version	Akku-Bandsäge	4933431310	242092 199,00
③	M12 IC/0-Version	Akku-Inspektionskamera	4933431615	241774 209,00
④	M12 PCG/310C/0-Version	Akku-Kartuschenpresse	4933441783	002269 159,00
⑤	M12 PCG/400A/0-Version	Akku-Kartuschenpresse	4933441780	002276 169,00
⑥	M12 PCG/600A/0-Version	Akku-Kartuschenpresse	4933441786	002283 169,00



①	M12 GG/0-Version	Akku-Fettpresse	4933440435	000951 139,00
②	C12 BL2/0-Version	Akku-Punkt-Laser	4933416240	236893 109,00
③	C12 RT/0-Version	Akku-Rotationswerkzeug	4933427183	239030 99,00
④	M12 BDC6/0-Version	Akku-Rohrreiniger	4933451634	141616 169,00
⑤	M12 BDC8/0-Version	Akku-Rohrreiniger	4933451632	140992 169,00

M14



C14 DD | Akku-Bohrschrauber

1.5



Leichter und handlicher Kompakt-Bohrschrauber zum kraftvollen Schrauben und Bohren.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V / 1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	45 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/35 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer	4933416990
EAN-Code	4002395237357

Preis: 219,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang

2x 14,4 V / 1,5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Schnellschneidbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

C14 DD | Akku-Bohrschrauber

4.0



Leichter und handlicher Kompakt-Bohrschrauber zum kraftvollen Schrauben und Bohren.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	45 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/35 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Artikelnummer	4933443782
EAN-Code	4002395003815

Preis: 289,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang

2x 14,4 V / 4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Schnellschneidbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

C14 PD | Akku-Schlagbohrschrauber

1.5



Kompakter und kraftvoller Schlagbohrschrauber zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in Holz, Stein, Beton und Mauerwerk.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V / 1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.600 min ⁻¹
Schlagzahl	27.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	45 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/35/13 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer	4933416970
EAN-Code	4002395237395

Preis: 229,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang

2x 14,4 V / 1,5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellschneidbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

C14 PD | Akku-Schlagbohrschrauber

4.0



Kompakter und kraftvoller Schlagbohrschrauber zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in Holz, Stein, Beton und Mauerwerk.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.600 min ⁻¹
Schlagzahl	27.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	45 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/35/13 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Artikelnummer	4933443779
EAN-Code	4002395003822

Preis: 299,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang

2x 14,4 V / 4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellschneidbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

M1418 C6 | Multi-Ladegerät



Platzsparendes und robustes Multi-Ladegerät für bis zu 6 Akkus.

- Für Milwaukee® 14,4 Volt 1,5, 3,0 und 4,0 Ah und 18 Volt 1,5, 2,0, 3,0, 4,0 und 5,0 Ah Red Li-Ion Akkus
- Sechs nummerierte Steckplätze
- Akkus werden in Reihenfolge der Nummerierung geladen – Änderung der Reihenfolge über Schalter möglich
- LED-Leuchte pro Steckplatz zeigt den Ladestand der einzelnen Akkus an
- Anbringung an der Wand möglich.

Technische Daten

Netzspannung (AC)	220–240 V
Ladezeit 1,5/3,0 & 2,0/4,0/5,0 Ah	30/60 und 40/80/90 Min.
Gewicht	1,92 kg


Artikelnummer	4932430086
EAN-Code	4002395377473

Preis: 139,00 € zzgl. MwSt. **RG A**

ZUBEHÖR-TIPP

TCT-Allzweckbohrer-set

Rundschaftbohrer für den vielseitigen Einsatz in unterschiedlichste Materialien wie Holz, Metall, Stein, Mauerwerk und Fliesen.
Made in Germany.
7-teilig, in Kassette.
Inhalt:
3/4/5/6/8/10 mm.



Artikelnummer	4932352335
EAN-Code	4002395369942

Preis: 31,50 € zzgl. MwSt. **RG 3c**



M18™ DAS AKKUSYSTEM FÜR GRENZENLOSE ANWENDUNGSVIELFALT

100% KOMPATIBEL MIT ALLEN
M18 RED LI-ION AKKUS.



M18
ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 FUEL



M18
BRUSHLESS



M18
HIGH FORCE



YouTube
ÜBER 30 VIDEOS!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUOTV

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

LADEN SIE SICH JETZT DIE KOSTENLOSE ONE-KEY™ APP ÜBER DEN APP STORE ODER GOOGLE PLAY HERUNTER.



M18 FUEL SMART TOOLS

Die neueste Generation der FUEL™-Geräte mit integrierter Bluetooth® Technologie.



ANPASSEN DER GERÄTE MITTELS WIRELESS-SYNCHRONISATION

Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App.



ONLINE- UND MOBILES BESTANDS-MANAGEMENT

Zusammenfassung aller Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel.



AKKU-BOHRSCRAUBER/
AKKU-SCHLAGBOHR-
SCHRAUBER



AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER



AKKU-
SÄBELSÄGE



AKKU-
PRESSWERKZEUG



GERÄTE-KONTROLLE

Individuelle Einstellungsmöglichkeiten.

- ✓ **Geräteeinstellung**
Hohe Flexibilität – die individuelle Konfiguration für unterschiedliche Anwendungen garantiert eine optimale Leistung.
- ✓ **Maßgeschneidertes Setup**
Auswahl aus einer Reihe von bereits vorgegebenen Profilen oder individualisierte Einstellungen möglich. Speichern von bis zu 4 individuellen Einstellungen auf dem internen Speicher des Gerätes. Gleichbleibend präzise Ergebnisse, auch bei wiederholten Anwendungen.



BESTANDS-MANAGEMENT

Einfache Verwaltung Ihrer Geräte und Ausrüstung.

- ✓ **Online & Mobil**
Plattform- und anwenderübergreifende Bestandsüberwachung.
- ✓ **Geräteinformationen**
Komplette Übersicht über Geräte und Ausrüstung – unabhängig vom Hersteller.
- ✓ **Einfache Handhabung**
Kostenlose App-Nutzung. Einfacher und schneller Import von großen Bestandsmengen über Excel möglich.
- ✓ **Lokalisieren & sicherstellen**
Fehlende Geräte zurückbekommen.
- ✓ **Orten**
Letzte bekannte Position anzeigen lassen.
- ✓ **Benachrichtigung**
Wenn ein als gestohlen gemeldetes Gerät von einem ONE-KEY™ Nutzer lokalisiert wurde.



GERÄTE-REPORTING

Zeitlich abgrenzbare Auswertungen.

- ✓ **Prüfung**
Daten zur Arbeitsleistung des Gerätes.
- ✓ **Verwaltung**
Hinweis auf Serviceintervalle.
- ✓ **Kommunikation**
Schnelle Erstellung von professionellen Berichten zur Arbeitsleistung der Geräte (pdf).



M18 ONEDD | Akku-Bohrschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/0-2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	135 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/45 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5-13 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933451149
EAN-Code 4002395138180

Preis: 499,00 € zzgl. MwSt.

ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth® Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- Robustes Metalltriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

M18 ONEPD | Akku-Schlagbohrschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/0-2.000 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0-9.350/0-32.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	135 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/45/13 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5-13 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933451147
EAN-Code 4002395138166

Preis: 509,00 € zzgl. MwSt.

ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth® Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- Robustes Metalltriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

M18 HCCT | Hydraulisches Akku-Presswerkzeug

2.0



Technische Daten		* systemabhängig
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah	
Presskraft	53 kN	
Max. Ø Kupfer/Aluminium	300/150 mm*	
Crimpzeit	< 3 sek	
Gewicht mit Akku	3,7 kg	

Artikelnummer 4933451194
EAN-Code 4002395138821

Preis auf Anfrage

Kompaktes hydraulisches Presswerkzeug, geeignet zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern von 16 mm² bis 300 mm².

- FORCE LOGIC™ hydraulisches 53 kN Akku-Presswerkzeug, verpresst Verbindungen in unter 3 Sek.
- Optimale Balance dank bewährter Einhandbedienung
- In-Line Design und ein 350° rotierbarer Kopf – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- ONE KEY™ kompatibel – Datenübertragung mittels Bluetooth® für Geräte-Reporting möglich
- Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Langzeit-Zuverlässigkeit – Wartungsintervall bei 30.000 Verpressungen
- Universalaufnahme für alle gängigen U-Pressensätze.

Lieferumfang
1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Transportkoffer.



M18 ONEID | Akku-Schlagschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe	0-850/0-1.500/0-2.100/0-3.000 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe	0-1.450/0-2.400/0-2.900/0-3.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2./3./4. Stufe	40/80/150/203 Nm
Max. Schraubenkapazität	M14
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Artikelnummer 4933451370
EAN-Code 4002395159888

Preis: 519,00 € zzgl. MwSt.

ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth® Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- DRIVE CONTROL™ und ONE-KEY™ – Wählen Sie eine der bereits vorgegebenen Einstellungen aus oder legen Sie Ihre eigene Kombination aus Drehzahl, Schlagzahl und Drehmoment fest
- 1/4" Hex Metall-Bitdirekt-aufnahme
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

M18 ONEIWF12 | Akku-Schlagschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant mit Sprengring
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe	0-900/0-1.400/0-1.900/0-2.500 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe	0-1.300/0-2.100/0-2.550/0-3.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2./3./4. Stufe	80/150/220/300 Nm
Max. Schraubenkapazität	M18
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer 4933451374
EAN-Code 4002395138227

Preis: 529,00 € zzgl. MwSt.

ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth® Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- DRIVE CONTROL™ und ONE-KEY™ – Wählen Sie eine der bereits vorgegebenen Einstellungen aus oder legen Sie Ihre eigene Kombination aus Drehzahl, Schlagzahl und Drehmoment fest
- 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sprengring
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

Als Zubehör erhältliche Einsätze für Presskabelschuhe und Verbinder

QUERSCHNITT	DIN CU (DIN 46235)	STANDARD ROHRKABELSCHUH	DIN AL (DIN46329, DIN 46267, DIN EN 50182)	DIN DORNPRESSUNG (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)
16 mm ²	4932451744	4932451755		4932451766
25 mm ²	4932451745	4932451756		4932451767
16/25 mm ²			4932451771	
35 mm ²	4932451746	4932451757	4932451772	4932451768
50 mm ²	4932451747	4932451758	4932451773	4932451769
70 mm ²	4932451748	4932451759	4932451774	4932451770
95 mm ²	4932451749	4932451760		
120 mm ²	4932451750	4932451761		
95/120 mm ²			4932451775	
150 mm ²	4932451751	4932451762	4932451776	
185 mm ²	4932451752	4932451763	4932451777	
240 mm ²	4932451753	4932451764	4932451778	
300 mm ²	4932451754	4932451765	4932451779	

0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)



M18 ONE-KEY™	Artikelnummer	EAN-Code	Preis € zzgl. MwSt.
① M18 ONEDD/0	ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber	4933451150	138197 269,00
② M18 ONEPD/0	ONE-KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber	4933451146	138159 279,00
③ M18 ONEID/0	ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex	4933451151	138203 259,00
④ M18 ONEIWF12/0	ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant	4933451153	138227 259,00
⑤ M18 ONESX/0	ONE-KEY™ Akku-Säbelsäge	4933451665	275533 319,00

M18 ONESX-502X | Akku-Säbelsäge

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer 4933451666
EAN-Code 4002395275540

Preis: 549,00 € zzgl. MwSt.

ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth® Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit beim Schneiden
- Materialgerechte Einstellung der Hubzahl
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Gegengewichtssystem reduziert Vibrationen
- QUICKSTOP-Motorbremse stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnittes beim Austritt aus dem Material
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 1 Sägeblatt, HD-Box.



M18 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™
AKKU**



**REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK**

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

M18 FDD | Akku-Bohrschrauber

2.0



Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Akku-Bohrschrauber.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 125 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metalltriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	125 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/65 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,1 kg

Artikelnummer 4933451358
EAN-Code 4002395158539

Preis: 379,00 € zzgl. MwSt.

M18 FDD | Akku-Bohrschrauber

5.0



Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Akku-Bohrschrauber.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metalltriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	135 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/65 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Artikelnummer 4933451064
EAN-Code 4002395810437

Preis: 469,00 € zzgl. MwSt.

M18 FPD | Akku-Schlagbohrschrauber

2.0



Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 125 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metalltriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–9.350/0–32.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	125 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/65/16 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,1 kg

Artikelnummer 4933451359
EAN-Code 4002395158546

Preis: 389,00 € zzgl. MwSt.

M18 FPD | Akku-Schlagbohrschrauber

5.0



Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metalltriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–9.350/0–32.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	135 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/65/16 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Artikelnummer 4933451061
EAN-Code 4002395810406

Preis: 479,00 € zzgl. MwSt.



ZUBEHÖR-TIPP

Hole Dozer™ Bi-Metall Lochsagen

Die neue Generation der Bi-Metall Lochsagen für unvergleichliche Standzeit.

- Innovative Zahngeometrie mit RIP GUARD™ Spantiefenbegrenzer für überlegene Standzeit
- Lebenslange Gewährleistung gegen Zahnbruch
- 4/6 TPI Variorverzahnung für schnelle, aggressive Schnitte
- 8% Kobaltanteil für lange Standzeit, auch in Metall
- Mehrere PLUG JACK Hebelpunkte erleichtern die Entfernung des Bohrkerns
- Erhältlich in den Ø 14–152 mm

**HOLE
DOZER**



Z.B. Hole Dozer™ Bi-Metall Lochsäge Ø 68 mm
Artikelnummer 49560159
EAN-Code 45242271030

Preis: 20,50 € zzgl. MwSt. **RG 3f**

M18 CRAD/0 | Akku-Winkelbohrmaschine



Kraftvolle 18 Volt FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine mit der Leistung eines Netzgerätes – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- 377 mm Länge, 139 mm Eckmaß
- Robustes Metalltriebegehäuse für eine lange Lebensdauer
- Bis zu 150 Löcher in 50 x 100 mm Bauholz (22 mm Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (4.0 Ah)
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1.200 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø in Holz mit - Schlangenbohrer	26 mm
- Selbstbohrer	51 mm
- Lochkreissäge	102 mm
Bohr-Ø in Stahl	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	Z 2-13 mm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer 4933447730
EAN-Code 4002395263516

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.



M18 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™
AKKU**



**REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK**

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

M18 FID | Akku-Schlagschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	0–850/0–2.000/0–3.000 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2./3. Stufe	0–1.800/0–2.900/0–3.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2./3. Stufe	26/80/203 Nm
Stufe 4: Start – max. Drehmoment 203 Nm, Leerlaufdrehzahl 0–3.000 min ⁻¹ , Schlagzahl 0–3.700 min ⁻¹	
Stufe 4: Ende – max. Drehmoment 203 Nm, Leerlauf- drehzahl 750 min ⁻¹ , Schlagzahl 0–3.700 min ⁻¹	
Max. Schraubenkapazität	M14
Gewicht mit Akku	1,7 kg
Artikelnummer	4933451066
EAN-Code	4002395810451
Preis: 489,00 €	zzgl. MwSt.

- 18 Volt FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Hex Aufnahme.
- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
 - **Jetzt neu mit 4. Schaltstufe. Gerät drosselt automatisch Leerlaufdrehzahl, für maximale Schnelligkeit und Präzision bei der Arbeit**
 - 1/4" Hex Metall-Bitdirekt-aufnahme
 - Handgriff mit Softgrip-Auflage
 - LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
 - Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

ZUBEHÖR-TIPP

Shockwave Schlagnussset 1/2"

Hochwertiger Stahl für besonders lange Standzeit. Spezielle Kerben im Kopf für optimale Passgenauigkeit. Mit Lasermarkierung zur eindeutigen Größenidentifizierung.

10-teilig, in praktischem Koffer.
Inhalt:
8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm.

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™



Artikelnummer 4932352861
EAN-Code 4002395375196

Preis: 99,90 € zzgl. MwSt. **RG 3g**

M18 CHIWF12 | Akku-Schlagschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	0–425/0–1.700 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Stufe	0–450/0–2.300 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	135/950 Nm
Max. Lösemoment	1.491 Nm
Gewicht mit Akku	3,3 kg
Artikelnummer	4933448418
EAN-Code	4002395262922
Preis: 559,00 €	zzgl. MwSt.

18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Schlagschrauber mit 950 Nm max. Drehmoment bei nur 228 mm Länge.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant mit Sprengring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Schraubenkapazität M14 bis M24 (8,8)
- Holzschrauben bis 12 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, HD Box.

M18 CHIWF34 | Akku-Schlagschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme	3/4" Vierkant
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	0–1.200/0–1.700 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Stufe	0–1.700/0–2.300 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	508/1.016 Nm
Max. Lösemoment	1.626 Nm
Gewicht mit Akku	3,3 kg
Artikelnummer	4933448415
EAN-Code	4002395262939
Preis: 559,00 €	zzgl. MwSt.

18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Schlagschrauber mit 1.016 Nm max. Drehmoment bei nur 235 mm Länge.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Werkzeugaufnahme 3/4" Vierkant mit Sprengring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Schraubenkapazität M22 bis M27 (8,8)
- Holzschrauben bis 12 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, HD Box.

M18 FIWF12 | Akku-Schlagschrauber

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant mit Sprengring
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe	0–1.700/0–2.000/0–2.500/0–2.000 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe	0–2.500/0–3.000/0–3.100/0–3.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2./3./4. Stufe	40/120/300/120 Nm
Max. Schraubenkapazität	M18
Gewicht mit Akku	1,9 kg
Artikelnummer	4933451071
EAN-Code	4002395910550
Preis: 499,00 €	zzgl. MwSt.

- 18 Volt FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Vierkant Aufnahme und mit Sprengring.
- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
 - **Jetzt neu mit 4. Schaltstufe: Der Schrauber schaltet automatisch in Sekundenschnelle ab, sobald die Schraubverbindung vollständig hergestellt ist.**
 - 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sprengring
 - Handgriff mit Softgrip-Auflage
 - LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
 - Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

M18 FIWF12/0 | Akku-Schlagschrauber



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant mit Sicherungs-PIN
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe	0–1.700/0–2.000/0–2.500/0–2.000 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe	0–2.500/0–3.000/0–3.100/0–3.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2./3./4. Stufe	40/120/300/120 Nm
Max. Schraubenkapazität	M18
Gewicht ohne Akku	1,15 kg
Artikelnummer	4933451067
EAN-Code	4002395810468
Preis: 229,00 €	zzgl. MwSt.

18 Volt FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Vierkant Aufnahme und mit Sicherungs-PIN

- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
- **Jetzt neu mit 4. Schaltstufe: Der Schrauber schaltet automatisch in Sekundenschnelle ab, sobald die Schraubverbindung vollständig hergestellt ist.**
- 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sicherungs-PIN
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang
Gürtelclip.

ZUBEHÖR-TIPP

Softgrip-Ummantelung für 18 V Schlagschrauber M18 CHIWF

Für zusätzlichen Anwenderkomfort und höhere Rutschfestigkeit.



Artikelnummer 49162763
UPC-Code 45242324255

Preis: 41,90 € zzgl. MwSt. **RG 1**



M18 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™
AKKU**



**REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK**

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

M18 CAG-125 X | Akku-Winkelschleifer

5.0



18 Volt FUEL™ Akku-Winkelschleifer – mit der Leistung eines Netzgerätes.

- Sanftanlauf und Wiederanlaufperre
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933448866
EAN-Code 4002395263486

Preis: 489,00 € zzgl. MwSt.

M18 CAG-115 X/5.0 Ah + HD Box
Artikelnummer 4933448861
EAN-Code 4002395263462

Preis: 489,00 € zzgl. MwSt.

M18 CAG-125 XPD | Akku-Winkelschleifer

5.0



18 Volt FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter – mit der Leistung eines Netzgerätes.

- Sanftanlauf
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933448864
EAN-Code 4002395263479

Preis: 489,00 € zzgl. MwSt.

M18 FMDP | Akku-Magnetkernbohrereinheit

5.0



Kompakte 18 Volt FUEL™ Magnetkernbohrereinheit für den mobilen Einsatz.

- Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Motor zum Kernbohren bis 38 mm
- AUTOSTOP™ Bewegungserkennung: bei Überdrehung schaltet das Gerät automatisch zum Schutz des Anwenders ab
- 19 mm Weldon Schnellwechselaufnahme
- Starker Permanent-Magnet

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Max. Bohr-Ø (mit Kernbohrern)	38 mm
Max. Bohrtiefe-Ø (mit Kernbohrern)	50 mm
Max. Bohr-Ø (mit Vollbohrern)	13 mm
Magnethaltekraft	8.890 N
Leerlaufdrehzahl (1./2. Stufe)	400/690 min ⁻¹
Gewicht	13,0 kg

Artikelnummer 4933451012
EAN-Code 4002395136650

Preis: 1.999,00 € zzgl. MwSt.

- Integrierter magnetischer Kühlmittelbehälter zum leichten Anbringen an der Maschine bzw. am Material, besonders bei vertikalem Arbeiten
- 2-Gang-Getriebe: Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spiralbohrern
- Einfache Bedienung mit großem Aus-Schalter
- Handrad rechts oder links montierbar

Lieferumfang
2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, magnetischer Kühlmittelbehälter, Sicherungsband, Auswurfstift, 13 mm Zahnkranzbohrfutter, Aufnahmeadapter, Transportkoffer.



M18 CAG-125 XPDB | Akku-Winkelschleifer

5.0



18 Volt FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer mit Totmannschalter und Auslaufbremse.

- RAPID STOP™ Auslaufbremse; stoppt alle Scheiben in weniger als 2 Sekunden
- Sanftanlauf
- Totmannschalter
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,7 kg

Artikelnummer 4933451544
EAN-Code 4002395145812

Preis: 519,00 € zzgl. MwSt.

M18 CAG115XPDB-502X
Artikelnummer 4933451543
EAN-Code 4002395145805

Preis: 519,00 € zzgl. MwSt.

M18 CBS125 | Akku-Bandsäge

5.0



Kraftvolle 18 Volt FUEL™ Akku-Bandsäge mit hoher Schnittkapazität zum funkenfreien Sägen von Rohren und Profilen speziell in Edelstahl und Guss-/ SML-Rohren.

- Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
- Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl von 0 – 116 m/min
- Werkzeugloser Sägebandwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Sägegeschuh für exakte Sägebandführung
- Vibrationsfreier Lauf für Präzisions-Schnitte
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Bi-Metall-Sägeband, Transportkoffer.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Bandgeschwindigkeit	0–116 m/min
Sägebandlänge	1139,83 mm
Max. Schnittkapazität	125 x 125 mm
Schwingungsgesamtwert Metallsägen	1,35 m/s ²
Gewicht mit Akku	7,3 kg

Artikelnummer 4933448195
EAN-Code 4002395262779

Preis: 629,00 € zzgl. MwSt.

M18 FAP180 | Akku-Polierer

5.0



Der weltweit erste 18 V Akku Polierer – Der Spezialist für große Flächen.

- Drehzahlelektronik und Sanftanlauf für präzise Polier- und Schleifarbeiten
- Genug Akkuleistung für ein Auto
- 180 mm Polierteller für schnellen Arbeitsfortschritt
- Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse mit Softgrip Ummantelung
- AVS-Seitenhandgriff.

Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, AVS-Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Polierteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich, Lammwollpolierscheibe, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	360–2.200 min ⁻¹
Polierteller-Ø	180 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Artikelnummer 4933451550
EAN-Code 4002395144525

Preis: 549,00 € zzgl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP

M18 FAP180 | Systemzubehör

	Polierteller 125 mm Art.-Nr. 4932430394 EAN-Code 4002395380558 € 25,50 zzgl. MwSt. RG 2		Polierschwamm hart 145 mm Art.-Nr. 4932430396 EAN-Code 4002395380572 € 15,90 zzgl. MwSt. RG 2
	Lammwoll Polierscheibe 135 mm Art.-Nr. 4932430395 EAN-Code 4002395380565 € 18,50 zzgl. MwSt. RG 2		Polierschwamm weich 145 mm Art.-Nr. 4932430397 EAN-Code 4002395380589 € 11,50 zzgl. MwSt. RG 2
	Schleifpolitur M-Cut 1500 (250 ml) Art.-Nr. 4932430475 EAN-Code 4002395381364 € 25,50 zzgl. MwSt. RG 2		Feinschleifpolitur M-Wax 6000 (250 ml) Art.-Nr. 4932430476 EAN-Code 4002395381371 € 19,50 zzgl. MwSt. RG 2

M18 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™
AKKU**



**REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK**

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

M18 CSX | Akku-Säbelsäge

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm
Schwingungsgesamtwert Holz	16,7 m/s ²
Schwingungsgesamtwert Holzbalken	22,3 m/s ²
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer 4933451378
EAN-Code 4002395160563

Preis: 529,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarke 18 Volt FUEL™ Akku-Säbelsäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit für universelle Trenn- und Sägearbeiten.

- Hubzahlelektronik und Sanftanlauf
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub
- Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladergerät M12-18FC, 1 Sägeblatt, HD-Box.

ZUBEHÖR-TIPP

Säbelsägeblattset

Universelles Set mit Säbelsägeblättern für unterschiedlichste Anwendungen. 9-teilig, in praktischer Aufbewahrungsbox.

Inhalt:

- 2 Stück Demontage-Säbelsägeblätter 150 mm lang/ 5 TPI – ideal für Schnitte in Holz mit Nägeln
- 1 Stück Demontage-Säbelsägeblatt 230 mm lang/ 5 TPI – ideal für Schnitte in Holz mit Nägeln
- 3 Stück Metall-Säbelsägeblätter 150 mm lang/ 14 TPI – ideal für Schnitte in Metall 3–10 mm
- 3 Stück Metall-Säbelsägeblätter 150 mm lang/ 25 TPI – ideal für Schnitte in Blech 0,5–3 mm.



Artikelnummer 49221145
UPC-Code 45242043521

Preis: 38,50 € zzgl. MwSt. RG 3e

M18 CN16GA | Akku-Nagler

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Nageldurchmesser	1,6 mm/ 16ga
Nagellänge	32–63 mm
Magazinwinkel	20°
Magazinkapazität	110
Gewicht mit Akku	3,3 kg

Artikelnummer 4933451570
EAN-Code 4002395140718

Preis: 599,00 € zzgl. MwSt.

18 Volt FUEL™ Akku Nagler – Praktisch wartungsfrei dank bürstenlosem Motor und Betrieb ohne Gaskartuschen.

- Immer einsatzbereit dank der „Ready to Fire“ Technologie
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten
- Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Bis zu 800 Nägel pro 2.0 Ah Akkuladung
- Trockenschussverhinderung.

Lieferumfang
2 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladergerät M12-18 FC, HD Box.

ZUBEHÖR-TIPP

Stauchkopf-Nägel für M18 CN16GA

Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr. 4932-	EAN 4002395	RG	MaP
1,36 x 1,6 x 32 mm 20° verzinkt	2.000 St.	459140	289158	2	23,50 €
1,36 x 1,6 x 38 mm 20° verzinkt	2.000 St.	459141	289165	2	25,50 €
1,36 x 1,6 x 45 mm 20° verzinkt	2.000 St.	459142	289172	2	27,50 €
1,36 x 1,6 x 50 mm 20° verzinkt	2.000 St.	459143	289189	2	29,50 €
1,36 x 1,6 x 64 mm 20° verzinkt	2.000 St.	459144	289196	2	31,50 €

M18 CCS55 | Akku-Handkreissäge

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe 45°	40 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Spindel-Ø	15,8 mm
Gewicht mit Akku	3,9 kg

Artikelnummer 4933451376
EAN-Code 4002395160549

Preis: 529,00 € zzgl. MwSt.

Durchzugsstarke 18 Volt FUEL™ Akku-Handkreissäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit ohne zu blockieren.

- Gehrungsschnitte bis 50°
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Robuste Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Tiefenskala
- Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladergerät M12-18FC, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelschlag, HD-Box.

M18 CCS66 | Akku-Handkreissäge

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe 90°	66 mm
Max. Schnitttiefe 45°	48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Spindel-Ø	30 mm
Gewicht mit Akku	4,2 kg

Artikelnummer 4933451384
EAN-Code 4002395157921

Preis: 569,00 € zzgl. MwSt.

Durchzugsstarke 18 Volt FUEL™ Akku-Handkreissäge mit 66 mm max. Schnitttiefe und hoher Schnittgeschwindigkeit ohne zu blockieren.

- Gehrungsschnitte bis 50°
- Sägeblatt rechts
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Robuste Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Tiefenskala
- Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladergerät M12-18FC, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelschlag, HD-Box.

M18 CN18GS | Akku-Nagler

2.0



Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Nageldurchmesser	1,2 mm/ 18ga
Nagellänge	16–54 mm
Magazinkapazität	110
Gewicht mit Akku	3,1 kg

Artikelnummer 4933451573
EAN-Code 4002395140749

Preis: 599,00 € zzgl. MwSt.

18 Volt FUEL™ Akku Nagler – Praktisch wartungsfrei dank bürstenlosem Motor und Betrieb ohne Gaskartuschen.

- Immer einsatzbereit dank der „Ready to Fire“ Technologie
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten
- Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Bis zu 1200 Nägel pro 2.0 Ah Akkuladung
- Trockenschussverhinderung.

Lieferumfang
2 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladergerät M12-18 FC, HD Box.



M18 FUEL™ TECHNOLOGIE



**BÜRSTENLOSER
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™
AKKU**



**REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK**

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

**DIE HÖCHSTE
ENERGIE
IM 18 V
BEREICH**



BIS ZU
**35%
MEHR LEISTUNG***

**162 WH
GESAMT-
ENERGIEAUSBEUTE**

BIS ZU
**5X
LÄNGERE LAUFZEIT***

**3 REIHEN MIT JE
5 X 3.6 V / 3.0 AH ZELLEN
FÜR HÖCHSTE
ANFORDERUNGEN**

**VOLLE SYSTEMKOMPATIBILITÄT –
ALLE M18™ AKKUS KÖNNEN
MIT ALLEN M18™ GERÄTEN
GENUTZT WERDEN**

**BIS ZU 50% MEHR
VERFÜGBARE ENERGIE**

M18 CHM | Akku-Kombihammer

9.0



Technische Daten	
Akku-Spannung / Kapazität	18 V / 9.0 Ah
Schlagenergie	6,1 J
Max. Bohr-Ø Vollbohrer	40 mm
Max. Bohr-Ø Tunnelbohrer	65 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	105 mm
Leerlaufdrehzahl	0–450 min ⁻¹
Lastdrehzahl	430 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–3.000 min ⁻¹
Gewicht	6,6 kg

Der weltweit erste 18 V 5 kg SDS-Max Kombihammer.

- Optimierte für Bohr-Ø von 16 – 32 mm
- Anti-Vibrations-Konstruktion mit niedrigen Vibrationswerten
- SDS-max Werkzeugaufnahme
- Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für schnelle Arretierung des Meißels in verschiedenen Positionen
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V / 9.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät, Transportkoffer.

Artikelnummer 4933451361
EAN-Code 4002395158591

Preis: 899,00 € zzgl. MwSt.

M18 CHPX | Akku-Kombihammer

9.0



Technische Daten	
Akku Spannung / Kapazität	18 V / 9.0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	28 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.350 min ⁻¹
Schlagzahl	0–5.000 min ⁻¹
Schlagenergie	4,0 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,6 m/s ²
Gewicht mit Akku	4,6 kg

18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Kombihammer mit der Leistung eines Netzgerätes.

- Optimierte für Bohr-Ø von 8–20 mm
- Optimierte AVS Anti-Vibrations-System
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK: Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/0.

Lieferumfang
2 x 18 V / 9.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18FC, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD-Box.

Artikelnummer 4933451469
EAN-Code 4002395162192

Preis: 749,00 € zzgl. MwSt.

M18 CHPX | Akku-Kombihammer

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung / Kapazität	18 V / 5.0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	28 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.350 min ⁻¹
Schlagzahl	0–5.000 min ⁻¹
Schlagenergie	4,0 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,6 m/s ²
Gewicht mit Akku	4,3 kg

18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Kombihammer mit der Leistung eines Netzgerätes.

- Optimierte für Bohr-Ø von 8–20 mm
- Optimierte AVS Anti-Vibrations-System
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK: Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/0.

Lieferumfang
2 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18FC, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD-Box.

Artikelnummer 4933451380
EAN-Code 4002395160587

Preis: 649,00 € zzgl. MwSt.

M18 CHPXDE | Akku-Kombihammer + Staubabsaugung

5.0



Technische Daten M18-28 CPDEX	
Akku Spannung	18 und 28 V
Max. Bohrtiefe	90 mm
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrer-Länge	160 mm
Gewicht	1,6 kg

18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Kombihammer M18 CHPX + effektive Staubabsaugung M18-28 CPDEX zum Schutz von Anwender und Umgebung.

- An-/Ausschaltautomatik
- HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
- Großer Staubauffangbehälter aus Aluminium
- Arretierbarer Tiefenanschlag
- Antrieb über Geräte-Akku
- Werkzeuglos montierbar

Lieferumfang
2 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikelnummer 4933448180
EAN-Code 4002395262748

Preis: 749,00 € zzgl. MwSt.

M18-28 CPDEX/0
Artikelnummer 4933446810
EAN-Code 4002395005505

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

M18 CHX | Akku-Kombihammer

5.0



Technische Daten	
Akku Spannung / Kapazität	18 V / 5.0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	26 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 min ⁻¹
Schlagzahl	0–5.100 min ⁻¹
Schlagenergie	2,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,9 m/s ²
Gewicht mit Akku	3,5 kg

Artikelnummer 4933451381
EAN-Code 4002395160594

Preis: 579,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter 18 Volt FUEL™ Akku-Kombihammer mit 2,5 J Schlagenergie bei nur 8,9 m/s² Vibrationen.

- Optimierte für Bohr-Ø von 8–16 mm.
- AVS Anti-Vibrations-System
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK: Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18 CDEX/0.

Lieferumfang
2 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18FC, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD-Box.

M18 CHXDE | Akku-Kombihammer + Staubabsaugung

5.0



Technische Daten M18 CDEX	
Akku Spannung	18 V
Max. Bohrtiefe	90 mm
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrer-Länge	160 mm
Gewicht	1,6 kg

Artikelnummer 4933448185
EAN-Code 4002395262755

Preis: 679,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter 18 Volt FUEL™ Akku-Kombihammer M18 CHX + effektive Staubabsaugung M18 CDEX zum Schutz von Anwender und Umgebung.

- An-/Ausschaltautomatik
- HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
- Großer Staubauffangbehälter aus Aluminium
- Arretierbarer Tiefenanschlag
- Antrieb über Geräte-Akku
- Werkzeuglos montierbar

Lieferumfang
2 x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

M18 CDEX/0
Artikelnummer 4933447450
EAN-Code 4002395006243

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

HD18 SG | Akku-Geradschleifer

4.0



18 Volt Hochleistungs-Geradschleifer ideal zum Aufräsen von Schließzylindern und für Schleifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- 2-stufige Drehzahlsteuerung
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Langer, schlanker Spindelhalbs für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Flaches und robustes Metallgehäuse
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	17.500/21.500 min ⁻¹
Max. Schleifkörper-Ø	
- 45 m/sek	25 mm
- 80 m/sek	50 mm
Gewicht mit Akku	3,0 kg

Lieferumfang

1 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15/SW 17, Transportkoffer.

Artikelnummer	4933426665
EAN-Code	4002395002122

Preis: 409,00 € zzgl. MwSt.

HD18 MS | Akku-Metallkreissäge

4.0



Handliche und leistungsstarke 18 Volt Metallkreissäge zum Schneiden von Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Sichtfenster und LED-Schnittstellenbeleuchtung für optimale Schnittkontrolle
- Kalter, grat- und funkenfreier Schnitt
- Stabile Edelstahl-Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	51 mm
Sägeblattdurchmesser	135 mm
Spindeldurchmesser	20 mm
Gewicht mit Akku	2,6 kg

Lieferumfang

2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 30-Zahn HM-Metallsägeblatt, Transporttasche.

Artikelnummer	4933441390
EAN-Code	4002395001590

Preis: 529,00 € zzgl. MwSt.

0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)



M18 FUEL™	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
① M18 FDD/0	FUEL™ Akku-Bohrschrauber	4933451063	810420 239,00
② M18 FPD/0	FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber	4933451060	810390 249,00
③ M18 CRAD/0	FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine	4933447730	263516 239,00
④ M18 CHIWF12/0	FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½ Vierkant	4933446237	005048 279,00
⑤ M18 CHIWF34/0	FUEL™ Akku-Schlagschrauber ¾ Vierkant	4933446261	004980 279,00
⑥ M18 FIWF12/0	FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½ Vierkant	4933451070	810499 229,00
⑦ M18 FIWF12/0	FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½ Vierkant	4933451067	810468 229,00
⑧ M18 FID/0	FUEL™ Akku-Schlagschrauber ¾ Hex	4933451065	810444 229,00



① M18 CAG-115 X/0-Version	FUEL™ Akku-Winkelschleifer	4933443925	004294 229,00
② M18 CAG-125 X/0-Version	FUEL™ Akku-Winkelschleifer	4933443940	004317 229,00
③ M18 CAG-125 XPD/0-Version	FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter	4933447605	006502 229,00
④ M18 CAG-115 XPDB/0-Version	FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer	4933451007	136605 249,00
⑤ M18 CAG-125 XPDB/0-Version	FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer	4933451009	136629 249,00
⑥ M18 FMDF/0-Version	FUEL™ Akku-Magnetkernbohrsystem	4933451636	142330 1.549,00
⑦ M18 FAP180/0-Version	FUEL™ Akku-Polierer	4933451552	144549 309,00
⑧ M18 CBS125/0-Version	FUEL™ Akku-Bandsäge	4933447150	006038 399,00
⑨ M18 CSX/0-Version	FUEL™ Akku-Säbelsäge	4933446085	004713 299,00

Die ONE-KEY™ 0-Versionen finden Sie auf Seite 35!

0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)



M18 FUEL™	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
① M18 CCS55/0-Version	FUEL™ Akku-Handkreissäge	4933446223	004959 299,00
② M18 CCS66/0-Version	FUEL™ Akku-Handkreissäge	4933447255	006083 339,00
③ M18 CN16GA/0-Version	FUEL™ Akku-Nagler	4933451958	282289 399,00
④ M18 CN18GS/0-Version	FUEL™ Akku-Nagler	4933451959	282296 399,00
⑤ M18 CHM/0-Version	FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-Max	4933451362	159208 549,00
⑥ M18 CHX/0-Version	FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-plus	4933447420	006205 349,00
⑦ M18 CDEX/0-Version	Staubabsaugung für M18 CHX	4933447450	006243 159,00
⑧ M18 CHPX/0-Version	FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-plus	4933446830	005536 419,00
⑨ M18-28 CPDEX/0-Version	Staubabsaugung für M18 CHPX	4933446810	005505 159,00



M18	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis € zzgl. MwSt.
① M18 BLDD/0-Version	Bürstenloser Akku-Bohrschrauber	4933448440	259144 189,00
② M18 BLPD/0-Version	Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber	4933448446	259205 199,00
③ M18 BH/0-Version	Akku-Bohrhammer	4933443320	003730 259,00
④ C18 RAD/0-Version	Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber	4933427189	239085 149,00
⑤ HD18 SG/0-Version	Akku-Geradschleifer	4933417820	239917 309,00
⑥ M18 GG/0-Version	Akku-Fettpresse	4933440493	000357 239,00



① M18 BMS12/0-Version	Akku-Blechscherer	4933447925	006731 209,00
② M18 BMS20/0-Version	Akku-Blechscherer	4933447935	006748 319,00
③ C18 HZ/0-Version	Akku-Kompakt-Säbelsäge	4933416785	237982 189,00
④ M18 SMS216/0-Version	Akku-Kapp- und Gehrungssäge	4933446780	005475 489,00
⑤ M18 BMT/0-Version	Akku-Multitool	4933446203	004928 169,00
⑥ M18 BP/0-Version	Akku-Hobel	4933451113	137374 189,00



① M18 BJS/0-Version	Akku-Stichsäge	4933451391	157990 209,00
② HD18 JSB/0-Version	Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff	4933417845	241590 299,00
③ HD18 MS/0-Version	Akku-Metallkreissäge	4933427187	239078 319,00
④ M18 VC/0-Version	Akku-Nass-/Trockensauger	4933433601	243037 139,00
⑤ M18 BBL/0-Version	Akku-Gebälse	4933446216	004942 99,00
⑥ M18 AF/0-Version	Akku-Lüfter	4933451022	136971 99,00

M28

KRAFT WIE AUS DER STECKDOSE!



M28 FUEL

YouTube
ÜBER 30 VIDEOS!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUOTV

REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah

M28 FUEL™ TECHNOLOGIE

1 BÜRSTENLOSER
POWERSTATE™ MOTOR

2 REDLITHIUM-ION™
AKKU

3 REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

M28 CHPXDE | Akku-Kombihammer + Staubabsaugung

5.0



28 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Kombihammer M28 CHPX + effektive Staubabsaugung M18-28 CPDEX zum Schutz von Anwender und Umgebung.

- M18-28 CPDEX:
- An-/Ausschaltautomatik
 - HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
 - Großer Staubfangbehälter
 - Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
 - Antrieb über Geräte-Akku
 - Werkzeuglos montierbar.

Technische Daten M18-28 CPDEX

Akku Spannung	18 und 28 V
Max. Bohrtiefe	90 mm
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrer-Länge	160 mm
Gewicht	1,6 kg

Artikelnummer	4933448015
EAN-Code	4002395006779

Preis: 889,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang

2 x 28 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

M18-28 CPDEX/0

Artikelnummer 4933446810
EAN-Code 4002395005505

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

M28 CHPX | Akku-Kombihammer

5.0



28 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Kombihammer mit der Leistung eines Netzgerätes.

- Optimierte für Bohr-Ø von 8–20 mm
- Optimiertes AVS Anti-Vibrations-System
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK – Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/0.

Technische Daten	
Akku Spannung / Kapazität	28 V / 5,0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	28 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.350 min ⁻¹
Schlagzahl	0–5.000 min ⁻¹
Schlagenergie	4,1 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,1 m/s ²
Gewicht mit Akku	4,7 kg

Artikelnummer	4933451025
EAN-Code	4002395137008

Preis: 789,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang

2 x 28 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD Box.



HD28 PD | Akku-Schlagbohrschrauber

5.0



28 Volt Hochleistungs-Schlagbohrschrauber zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben mit extrem hohem Drehmoment.

- Sehr kompakte Bauweise mit nur 237 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- 21-stufige Drehmoment-einstellung mit Bohrstufe
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung / Kapazität	28 V / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min ⁻¹
Schlagzahl	28.800 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl / Holz / Stein	16 / 65 / 20 mm
Max. Drehmoment	90 Nm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer	4933448544
EAN-Code	4002395263158

Preis: 529,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang

2 x 28 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Zusatzhandgriff, HD Box.

HD28 IW | Akku-Schlagschrauber

5.0



28 Volt Hochleistungs-Schlagschrauber zur Montage und für Verschraubungen mit hohem Drehmoment.

- Elektronik mit stufenloser Drehzahlregelung
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten	
Akku Spannung / Kapazität	28 V / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.450 min ⁻¹
Schlagzahl	0–2.450 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Max. Drehmoment	440 Nm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer	4933448545
EAN-Code	4002395263165

Preis: 739,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang

2 x 28 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, HD Box.

HD28 AG-115 X | Akku-Winkelschleifer



5.0 Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 28 V/5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 9.000 min-1, Scheibendurchmesser 115 mm, Spindelgewinde M14, Max. Trenntiefe 28,4 mm, Gewicht mit Akku 2,8 kg. Preis: 619,00 €

28 Volt Hochleistungs-Winkelschleifer mit 115 mm Scheibendurchmesser.

- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
• Staubgeschützer ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
• FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
• Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
• Schutzhauben-Schnellverstellung
• Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
• AVS-Zusatzhandgriff
• Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang: 2x 28 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, Schutzhaube 115 mm, AVS-Zusatzhandgriff, HD Box.

HD28 AG-125 X | Akku-Winkelschleifer



5.0 Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 28 V/5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 9.000 min-1, Scheibendurchmesser 125 mm, Spindelgewinde M14, Max. Trenntiefe 36 mm, Gewicht mit Akku 2,8 kg. Preis: 619,00 €

28 Volt Hochleistungs-Winkelschleifer mit 125 mm Scheibendurchmesser.

- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
• Staubgeschützer ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
• FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
• Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
• Schutzhauben-Schnellverstellung
• Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
• AVS-Zusatzhandgriff
• Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang: 2x 28 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, HD Box.

HD28 CS | Akku-Holzkreissäge



5.0 Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 28 V/5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 4.200 min-1, Sägeblattdurchmesser 165 mm, Bohrung 15,87 mm, Schnitttiefe 90° 0-54 mm, Schnitttiefe 45° 0-39 mm, Gewicht mit Akku 3,6 kg. Preis: 769,00 €

28 Volt Hochleistungs-Kreissäge für Aussparungen, Ausschnitte, Zuschnitte, Anpassungen, Gehrungsschnitte.

- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
• REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
• Robuste Metallschutzabdeckung
• Stabile Aluminium-Bodenplatte
• QUICKSTOP-Motorbremse
• Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
• Softgrip-Auflage
• Gehrungsschnitte bis 50°
• Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang: 2x 28 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer.



HD28 SG/0 | Akku-Geradschleifer



Technische Daten: Akku Spannung 28 V, Spannzangen-Ø 6 mm, Leerlaufdrehzahl 1. Gang 19.500/22.500 min-1, Max. Schleifkörper-Ø 25 mm, -45 m/sek 50 mm, -80 m/sek 50 mm, Gewicht mit Akku 3,0 kg. Preis: 319,00 €

28 Volt Hochleistungs-Geradschleifer ideal zum Aufräsen von Schließzylindern und für Schleifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- 2-stufige Drehzahlsteuerung mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
• REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
• Hohe Rundlaufgenauigkeit
• Langer, schlanker Spindelhalb für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
• Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
• Betrieb mit Milwaukee® Akku 28 Volt.

Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15/SW 17.

HD28 SX | Akku-Säbelsäge



5.0 Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 28 V/5.0 Ah, Leerlaufhubzahl 1. Gang 0-2.000 min-1, Leerlaufhubzahl 2. Gang 0-3.000 min-1, Hublänge 28,6 mm, Gewicht mit Akku 4,1 kg. Preis: 769,00 €

28 Volt Hochleistungs-Säbelsäge für universelle Trenn- und Sägearbeiten.

- 2-stufige Hubzahlelektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
• REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
• FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
• Verstellbarer Sägeanschlag
• Rückschlagschutz-System
• Softgrip-Auflage
• Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang: 2x 28 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, 2 Sägeblätter, Transportkoffer.



HD28 MS/0 | Akku-Metalkreissäge



Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 28 V, Leerlaufdrehzahl 3.200 min-1, Sägeblattdurchmesser 174 mm, Bohrung 20 mm, Schnitttiefe 0-61 mm, Gewicht mit Akku 4,2 kg. Preis: 409,00 €

28 Volt Hochleistungs-Metalkreissäge zum Schneiden von Vollmaterial, Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen.

- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
• REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
• LED-Beleuchtung
• Robuste Metallschutzabdeckung
• Stabile Edelstahl-Bodenplatte
• QUICKSTOP-Motorbremse
• Softgrip-Auflage
• Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang: 36 Zahn HM-Sägeblatt.

HD28 JSB | Akku-Stichsäge



5.0 Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 28 V/5.0 Ah, Schnittleistung Holz/Stahl 135/10 mm, Gehrungsschnitte bis 45°, Leerlaufhubzahl 1./2. Gang 0-2.100/0-2.800 min-1, Hubhöhe 26 mm, Gewicht mit Akku 3,5 kg. Preis: 689,00 €

28 Volt Hochleistungs-Stichsäge mit 4-fach Pendelhub.

- 2-stufige Hubzahlelektronik und Sanftanlauf
• REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
• FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
• Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsole
• Vibrationsdämpfung
• Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
• Regelbare Spanblas-einrichtung
• Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang: 2x 28 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, 5 Sägeblätter, Spanreibschutz, Gleitsole, HD Box.

M28 VC/0 | Akku-Nass-/Trockensauger



Technische Daten: Akku Spannung 28 V, Behältervolumen fest/flüssig 9,6/7,5 l, Unterdruck 80 mbar, Luftstrom 21,25 l/sec, Saugschlauch-Ø 32 mm, Saugschlauch Länge 1,6 m, Gewicht ohne/mit Akku 4,3/5,4 kg, Länge x Breite x Höhe 406 x 203 x 298 mm. Preis: 159,00 €

28 Volt Nass-/Trockensauger für leichte Reinigungsarbeiten.

- Laufzeit mit einer Akkuladung bis zu 18 min
• Für nicht toxische und nicht feuergefährliche Flüssigkeiten
• Mit integrierter Ausblask-funktion
• Hochwertiger auswaschbarer CLEAN STREAM®-Filter fängt 99,7% aller Staubpartikel
• Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
• Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und Lagerung
• Betrieb mit Milwaukee® 28 Volt Akkus.

Lieferumfang: Filter, Saugschlauch 1,6 m, Grobschmutzdüse, Fugendüse.

0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät)

Table with columns: Model, Delivered in, Article number, EAN-Code, Price. Lists various Milwaukee tools including M28, HD28, and M28 VC/0 versions.

2205-40 | Elektrotester



Technische Daten	
Gabelöffnung	16 mm
Messkategorie	1.000 V CAT III, 600 V CAT IV
Wechselspannung AC	0,1 V-1.000 V ± 1,5%
Gleichspannung DC	0,1 V-1.000 V ± 1,0%
Wechselstrom AC	0,1 A-200 A ± 3,0%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-40 MOhm ± 1,0%
Display	HOLD
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64

Artikelnummer 4933416972
EAN-Code 4002395238026

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

Multimeter und Messzange in einem inkl. TRMS. Optimiert für Elektriker.

- Geeignet zur Prüfung von Spannung, Durchgang und Strom
- Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung falscher Messwerte aufgrund von Streuspannungen
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort.

Lieferumfang
Messspitzen, 2 AA Batterien, Schutztasche.

2206-40 | Elektrotester



Technische Daten	
Gabelöffnung	16 mm
Messkategorie	1.000 V CAT III, 600 V CAT IV
Wechselspannung AC	0,1 V-1.000 V ± 1,5%
Gleichspannung DC	0,1 V-1.000 V ± 1,0%
Wechselstrom AC	0,1 A-200 A ± 3,0%
Gleichstrom DC	0,1 µA-1.000 µA ± 1,0%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-40 MOhm ± 1,0%
Kapazität	0,1 µF-1.000 µF ± 1,9%
Kontaktmessung	-40 °C bis 400 °C ± 1,0%
Display	HOLD
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64

Artikelnummer 4933416973
EAN-Code 4002395238033

Preis: 169,00 € zzgl. MwSt.

Multimeter und Messzange in einem inkl. TRMS. Optimiert für Sanitär / Heizung / Klimatechnik.

- Geeignet zur Prüfung von Spannung, Durchgang und Strom
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, optimiert für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Temperaturmessung mit Hilfe des mitgelieferten Thermoelements.

Lieferumfang
Messspitzen, 2 AA Batterien, Thermoelement, Schutztasche.

2216-40 | Digital-Multimeter



Technische Daten	
Messkategorie	600 V CAT III
Wechselspannung AC	6,00 mV-600 V 1,0%
Gleichspannung DC	600,00 mV-600 V 0,5%
Wechselstrom AC	0,04 A-10,00 A 1,5%
Gleichstrom DC	0,04 A-10,00 A 1,0%
Widerstandsmessung	600 Ohm - 40 MOhm 1,0%
Frequenz	10,00 Hz - 50,00 kHz 0,1%
Kapazität	0,1 µF-1.000 µF 1,9%
Display	Hold/Min/Max Anzeige
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64

Artikelnummer 4933427309
EAN-Code 4002395240128

Preis: 149,00 € zzgl. MwSt.

Digital-Multimeter für einfache Einhand-Bedienung inkl. TRMS.

- Geeignet zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand
- Akustische Durchgangsprüfung
- Bargraph-Anzeige
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort.

Lieferumfang
Messspitzen, 2 AA Batterien, Schutztasche.

2217-40 | Digital-Multimeter



Technische Daten	
Messkategorie	600 V CAT III
Wechselspannung AC	6,00 mV-600 V 1,0%
Gleichspannung DC	600,00 mV-600 V 0,5%
Wechselstrom AC	0,04 A-10,00 A 1,5%
Gleichstrom DC	0,04 A-10,00 A 1,0%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-40 MOhm 1,0%
Frequenz	2,00 Hz - 50,00 kHz 0,1%
Kapazität	0,1 µF-1.000 µF 1,9%
Kontaktmessung	-40 °C bis 400 °C 1,0%
Display	Hold/Min/Max Anzeige
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64

Artikelnummer 4933416976
EAN-Code 4002395238064

Preis: 169,00 € zzgl. MwSt.

Digital-Multimeter für einfache Einhand-Bedienung inkl. TRMS.

- Geeignet zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand
- Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung falscher Messwerte aufgrund von Streuspannungen
- Akustische Durchgangsprüfung
- Bargraph-Anzeige
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Temperaturmessung mit Hilfe des mitgelieferten Thermoelements.

Lieferumfang
Messspitzen, 2 AA Batterien, Thermoelement, Schutztasche.

2309-60 | Inspektionskamera



Technische Daten	
Display Größe	65,8 mm
Auflösung Display	320 x 240
Größe Kamerakopf	9 mm
Kabellänge	914 mm
Gewicht mit Kabel	0,5 kg

Artikelnummer 4933451526
EAN-Code 4002395143535

Preis: 129,00 € zzgl. MwSt.

Kleine und leichte Inspektionskamera für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen. Ideal geeignet für die Bereiche KFZ, Heizung, Sanitär, Elektro, Bau und Metall.

- 65,8 mm Farb-LCD-Display mit einer Auflösung von 320 x 240
- Wasserdichter 9 mm Kamerakopf
- Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel
- Automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich
- Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort.

Lieferumfang
9V Alkaline Batterie.



HÄMMER



MX4

SDS-PLUS 4-SCHNEIDEN HAMMERBOHRER

- ÜBERLEGEN
IN STANDZEIT
UND PRÄZISION.



WINKELSCHLEIFER



AG 800-125 EK | Winkelschleifer



AG 800-115 EK
Artikelnummer 4933451212
EAN-Code 4002395260195

Preis: 79,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,0 kg

Artikelnummer 4933451213
EAN-Code 4002395260805

Preis: 79,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und kompakter 800 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

AG 9-125 XC | Winkelschleifer



Kraftvoller und kompakter 850 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer 4933403200
EAN-Code 4002395233779

Preis: 149,00 € zzgl. MwSt.

AG 9-125 XE | Winkelschleifer



Kraftvoller und kompakter 850 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahl-elektronik.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahl-elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	2.700–10.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer 4933403206
EAN-Code 4002395233786

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

AGV 10-125 EK | Winkelschleifer



AG 10-115 EK
Artikelnummer 4933451219
EAN-Code 4002395260867

Preis: 99,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,2 kg

Artikelnummer 4933451222
EAN-Code 4002395260898

Preis: 99,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter und handlicher 1.000 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Extrem kompaktes Design: nur 276 mm Länge
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang AGV 10-125 EK

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Lieferumfang AG 10-115 EK

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

ZUBEHÖR-TIPP

FIXTEC Mutter

Praktische Schnellspannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel in Sekunden. Für Standard-M14-Spindelauflage bis Ø 150 mm.

Mit integrierter Sicherheitskupplung zur Sicherheit des Anwenders und zum Schutz des Getriebes.



Artikelnummer 4932352473
EAN-Code 4002395371327

Preis: 23,80 € zzgl. MwSt. **RG SNP**

SÄBELSÄGEN

SÄBELSÄGEBLÄTTER



ERFINDER DER SÄBELSÄGE



Milwaukee® Säbelsägeblätter - für jede Anwendung das richtige Sägeblatt, zum Beispiel:

THIN KERF Metall- Sägeblätter

- THIN KERF 0,9 mm dünnes Sägeblatt optimal für schnelle und flexible Schnitte in Metall
- Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt für eine optimale Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
- Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt für geringere Bruchgefahr



THE TORCH Heavy-Duty Metall-Sägeblätter

- Robustes 1,06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte. 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
- Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt für eine optimale Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
- Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt für geringere Bruchgefahr
- Eingearbeitete Wabenstruktur verhindert ein Verbiegen oder Brechen für eine längere Standzeit



THE AX Heavy- Duty Sägeblätter für Abbruch- und Umbauarbeiten

- Robustes 1,60 mm starkes Blatt für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln
- Aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spannbildung
- NAILGUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nagel-treffern und erhöht die Standzeit
- FANGTIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
- Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt für erhöhte Bruchsicherheit



Weitere Säbelsägeblätter finden Sie in unserem Zubehörcatalog.

TRUEVIEW™ HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTLÖSUNGEN

WIR SETZEN SIE INS RICHTIGE LICHT!

TRUEVIEW™ Beleuchtungslösungen kombinieren modernste LED-Technologie mit funktionellem Produktdesign und den Red Li-Ion Akkus, um Sie bei Ihrer täglichen Arbeit noch besser zu unterstützen. Jede TRUEVIEW™ Leuchte überzeugt durch Vielseitigkeit, Leistung und lange Lebensdauer.

VIELSEITIGKEIT

Das TRUEVIEW™ Leuchtsortiment bietet für jede Anwendung eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Lösung.

LEISTUNG

Durch die Kombination von Hochleistungs-LEDs, der Milwaukee® Lichttechnik und den Redlithium™ Akkus verfügen die Leuchten über eine höhere Leuchtkraft und längere Laufzeit.

LEBENSDAUER

Verstärkte, stoßfeste Gehäuse und Linsen halten auch den härtesten Anforderungen im professionellen Einsatz stand. Ein fortschrittliches Temperatur-Management sorgt für lange Lebensdauer der LEDs.



HANDLEUCHTEN		INSPEKTIONSLEUCHTEN		LATERNENLEUCHTEN		HANDSCHEINWERFER	FLUTSTRAHLER			BAUSTRAHLER	
Optimiert für die punktuelle Beleuchtung der Arbeitsumgebung oder die Beleuchtung aus kurzer Entfernung.		Optimiert für die punktuelle Beleuchtung der Arbeitsumgebung oder die Ausleuchtung einer kleineren Fläche.		Optimiert für die anwendungsbezogene Beleuchtung oder die Ausleuchtung der gesamten Arbeitsumgebung.		Optimiert für den Einsatz bei großen Entfernungen.	Optimiert für die Ausleuchtung einer großen Fläche.			Optimiert für eine schattenfreie und homogene Ausleuchtung einer größeren Arbeitsumgebung.	
M12 TLED-0 M12™ LED LEUCHE	M18 TLED-0 M18™ LED LEUCHE	M12 SL-0 M12™ TRUEVIEW™ STABLEUCHE	M18 IL-0 M18™ TRUEVIEW™ INSPEKTIONSLEUCHE	M12 LL-0 M12™ TRUEVIEW™ LATERNENLEUCHE	M18 LL-0 M18™ TRUEVIEW™ LATERNENLEUCHE	M12 SLED-0 M12™ TRUEVIEW™ LED PUNKT-STRAHLER	M12 AL-0 M12™ TRUEVIEW™ LED-FLUTSTRAHLER	M18 AL-0 M18™ TRUEVIEW™ ARBEITSSTRAHLER	M18 HAL-0 M18™ TRUEVIEW™ HOCHLEISTUNGS-LED-FLUTSTRAHLER	M18 SAL-0 M18™ TRUEVIEW™ AKKU-BAUSTRAHLER	M18 HSAL-0 M18™ TRUEVIEW™ LED-BAUSTRAHLER
4932430360	4932430361	4932430178	4932430564	4932430562	4932430563	4933451261	4933451394	4932430392	4933451262	4933451246	4933451392
€ 59,00 o. MwSt.	€ 59,00 o. MwSt.	€ 69,00 o. MwSt.	€ 79,00 o. MwSt.	€ 79,00 o. MwSt.	€ 89,00 o. MwSt.	€ 89,00 o. MwSt.	€ 99,00 o. MwSt.	€ 159,00 o. MwSt.	€ 209,00 o. MwSt.	€ 289,00 o. MwSt.	€ 399,00 o. MwSt.



€ 99,00 o. MwSt.



€ 209,00 o. MwSt.



€ 289,00 o. MwSt.



€ 399,00 o. MwSt.

M12 AL-0
M12
AKKU-LED-FLUTSTRAHLER
Art.-Nr. 4933451394

12 Volt LED Flutstrahler mit TRUEVIEW™-Technologie.

- 3 Leuchtstufen – 5 Hochleistungs-LEDs – auch nach 8 Stunden Laufzeit nur minimale Erwärmung
- Vielseitig einsetzbar, dank funktionellem Design
- Integrierter Magnet zur leichten Fixierung, z.B. an Schaltschränken
- Integrierter Klemmmechanismus zur einfachen Befestigung
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)

1.000 Lumen	500 Lumen	250 Lumen
4 h	9 h	19 h
Höchste Leuchtstufe	mittlere Leuchtstufe	niedrigste Leuchtstufe

*Mit M12™ REDLITHIUM-ION™ 6.0 Ah Akku

M18 HAL-0
M18
HOCHLEISTUNGS-AKKU-LED-FLUTSTRAHLER
Art.-Nr. 4933451262

18 Volt Hochleistungs-LED-Flutstrahler mit TRUEVIEW™-Technologie.

- 3 Leuchtstufen – 12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3.000 Lumen
- Schockresistenter Strahlerkopf kann um 240° gekippt werden
- Hybrid: Nutzung mit Akku oder Kabel, für maximale Flexibilität

3.000 Lumen	1.500 Lumen	650 Lumen
2 h	4 h	9 h
Höchste Leuchtstufe	mittlere Leuchtstufe	niedrigste Leuchtstufe

*Mit M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah Akku

M18 SAL-0
M18
AKKU-LED-BAUSTRAHLER
Art.-Nr. 4933451246

18 V LED-Baustrahler mit TRUEVIEW™-Technologie.

- Stativ von 1,10 m bis 2,20 m ausziehbar – für schattenfreie, homogene Ausleuchtung der Arbeitsumgebung
- 3 Leuchtstufen – 12 LEDs für beste Kontrolle der Lichtstärke und Akku-Laufzeit
- Stoßfester Strahlerkopf kann um 230° rotiert und um 240° gekippt werden
- Niedriger Schwerpunkt für besten Stand
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)

2.000 Lumen	1.300 Lumen	850 Lumen
4 h	6 h	10 h
Höchste Leuchtstufe	mittlere Leuchtstufe	niedrigste Leuchtstufe

*Mit M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah Akku

M18 HSAL-0
M18
AKKU-LED-BAUSTRAHLER
Art.-Nr. 4933451392

18 V LED-Baustrahler mit TRUEVIEW™-Technologie.

- Stativ von 1,10 m bis 2,20 m ausziehbar – für schattenfreie, homogene Ausleuchtung der Arbeitsumgebung
- 3 Leuchtstufen – 12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3.000 Lumen
- 3 separate und individuell kippbare LED-Reihen
- Stoßfester Strahlerkopf kann um 180° rotiert und um 240° gekippt werden
- Integriertes M18 Ladegerät
- Hybrid: Nutzung mit Akku oder Kabel, für maximale Flexibilität

3.000 Lumen	1.700 Lumen	900 Lumen
2,25 h	4,25 h	8 h
Höchste Leuchtstufe	mittlere Leuchtstufe	niedrigste Leuchtstufe

*Mit M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah Akku

HANDWERKZEUGE



Universal-Klappmesser 48221902 € 13,90*
 Universalmesser 48229910 € 10,90*
 Sicherheitsmesser 48221915 € 11,90*
 Cuttermesser 9 mm 48221960 € 3,70*
 Cuttermesser 18 mm 48221961 € 7,90*
 Jab Saw 150 mm 48229304 € 10,90*
 Jabsaw klappbar inkl. Metall-Säbelsägeblatt 48220305 € 19,50*
 Hand-Bügelsäge 300 mm 48220050 € 26,50*



Kompakt Hand-Bügelsäge 250 mm 48220012 € 13,90*
 PVC Handsäge 48224012 € 19,90*
 Arbeitsschere gerade 48224044 € 17,50*
 Arbeitsschere ergonomisch 48224043 € 18,90*
 Handtacker und -nagler 48221010 € 34,90*
 Hammertacker 48221020 € 47,50*
 Schraubendreher mit Bits PH/PZ/TX/SL 48222311 € 19,90*
 Schraubendreher mit Bits Hex 48229306 € 19,90*



Steckschlüssel SW 5 mm 48222531 € 11,50*
 Steckschlüssel SW 5,5 mm/M3 48222532 € 11,50*
 Steckschlüssel SW 6 mm/M3,5 48222533 € 11,50*
 Steckschlüssel SW 7 mm/M4 48222534 € 11,50*
 Steckschlüssel SW 8 mm/M5 48222535 € 11,50*
 Steckschlüssel SW 10 mm/M6 48222536 € 11,50*
 Steckschlüssel SW 13 mm/M8 48222537 € 11,50*



Premium-Bandmaß 5 m magnetisch 48227305 € 19,90*
 Premium-Bandmaß 8 m magnetisch 48227308 € 24,90*
 Premium-Bandmaß 10 m magnetisch 48227310 € 29,90*
 Compact-Bandmaß 3 m 4932451637 € 4,50*
 Compact-Bandmaß 5 m 4932451638 € 7,90*
 Compact-Bandmaß 5 m 4932451639 € 8,90*
 Compact-Bandmaß 10 m 4932451640 € 9,90*



Feiner Permanentmarker 48223100 € 1,50*
 Feiner Permanentmarker Styli 48223101 € 9,90*
 Permanentmarker Keilspitze 48223103 € 2,60*
 Permanentmarker Set 4-teilig 48223106 € 5,90*
 Lackmarker weiß, permanent 48223711 € 3,50*
 Lackmarker gelb, permanent 48223721 € 3,50*
 Lackmarker schwarz, permanent 48223731 € 3,50*



Jobsite Organisier 4932451416 € 54,50*
 HD Box mit Zubehör Organisier 4932451545 € 39,90*
 Werkzeuggürtel 48228120 € 99,90*
 Jobsite Rucksack 48228200 € 89,90*
 Arbeitshandschuhe M: 48229731 L: 48229732 XL: 48229733 XXL: 48229734 € 19,90*

* ohne Mehrwertsteuer

Akkus



Beschreibung	Akku-System	Akku-Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Art.-Nr. 4932	EAN-Code 4002395	Preis € zzgl. MwSt.	RG
Akkus der M-Serie (M4™-M28™)								
① M4 B2	M4	Red Li-Ion	4	2.0	430098	377596	39,00	A
② M12 B2	M12	Red Li-Ion	12	2.0	430064	377251	49,00	A
③ M12 B4	M12	Red Li-Ion	12	4.0	430065	377268	69,00	A
④ M12 B6	M12	Red Li-Ion	12	6.0	451395	158638	89,00	A
⑤ M14 B	M14	Red Li-Ion	14,4	1.5	352665	373239	79,00	A
⑥ M14 B4	M14	Red Li-Ion	14,4	4.0	430323	379842	99,00	A
⑦ M18 B2	M18	Red Li-Ion	18	2.0	430062	377237	89,00	A
⑧ M18 B4	M18	Red Li-Ion	18	4.0	430063	377244	109,00	A
⑨ M18 B5	M18	Red Li-Ion	18	5.0	430483	381449	129,00	A
⑩ M18 B6	M18	Red Li-Ion	18	6.0	451244	167661	169,00	A
⑪ M18 B9	M18	Red Li-Ion	18	9.0	451245	167678	199,00	A
⑫ M28 BX	M28	Red Li-Ion	28	3.0	352732	373901	179,00	A
⑬ M28 B5	M28	Red Li-Ion	28	5.0	430484	381456	199,00	A

Ladegeräte



Beschreibung	Akku-System	Akku-Bereich	Max. Ladezeit NiCd/Li-Ion Akkus 1.5/2.0 & 3.0/4.0/5.0 Ah	Akku-Typ NiCd NiMH Li-Ion	Art.-Nr. 4932	EAN-Code 4002395	Preis € zzgl. MwSt.	RG
Ladegeräte der M-Serie (M4™-M28™)								
① M4 C	M4	4 V	-/45/-/- min.	- - ●	352958	376162	69,00	A
② C12 C	M12	12 V	30/40/60/80/- min.	- - ●	352000	366606	69,00	A
③ M12 C4	M12	12 V	30/40/60/80/- min.	● ● ●	430554	382156	99,00	A
④ M12-18C	M12-M18	12/14/18 V	30/40/60/80/90 min.	- - ●	352959	376179	79,00	A
⑤ M12-18 FC	M12-M18	12-18 V	20/26/37/47/59 min.	- - ●	451079	810581	99,00	A
⑥ M1418 C6	M14-M18	14/18 V	30/40/60/80/90 min.	- - ●	430086	377473	139,00	A
⑦ M28 C	M28	28 V	-/-/60/-/90 min.	- - ●	352524	371822	89,00	A
Ladegeräte Akkusystem PBS 3000								
⑧ RCA 7224 MB	PBS 3000	7,2-24 V	47 min. (1.4 Ah)	● ● -	386670	352388	99,00	A

SHOCKWAVE™ SCHLAGFESTE BITS

NEU


DIE NEUE GENERATION DER SHOCKWAVE™ BITS



SHOCKZONE™
ABSORBIERT HÖHERE
DREHMOMENTE



GEFRÄSTE SPITZE
FÜR HOHE
PASSGENAUIGKEIT



**SPEZIAL
LEGIERTER STAHL**

SHOCKWAVE  **IMPACT DUTY**™

Ihr Milwaukee® Fachhändler:

**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**

Vertrieb für Zentraleuropa
Itterpark 2
D-40724 Hilden
Tel. 021 03/960-0
Fax 021 03/960-238

www.milwaukeetool.de