

Die 10,8 V-Klasse / Gesamtprogramm

**Mehr Ausdauer, größere Auswahl
in der 10,8 V-Klasse**



10,8 V

4,0 Ah



10.8v 4.0 Ah
Li-Ion

Ausdauer-UPDATE 4.0

in der 10,8 V-Klasse

Die Kompakt-Klasse jetzt mit

4,0 Ah Akku-System

Bürstenlose Motoren bieten:

- Wartungsfreiheit
- Kompakte Form
- Leistungszuwachs
- Erhöhte Lebensdauer
- Längere Arbeitszeit



Erhöhte Lebensdauer

BL MOTOR

Die bessere Wahl!



Mehr Ausdauer

4,0 Ah

Mit neuen 4,0 Ah Akkus bieten 10,8 V Akku-Werkzeuge jetzt deutlich mehr Ausdauer



Mit Akku-Kapazitätsanzeige nur bei BL1040B



- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz

Nur 60 Minuten Ladezeit bei Akku mit 4,0 Ah

Ladegerät DC10SA
Art.-Nr.: 197347-2
(nur bei DSMJ-Modellen)

Ladezeit:
1,5 Ah 22 min.
4,0 Ah 60 min.

Modell		
Technische Details	Akku-Li-Ion	
	Leerlaufdrehzahl	1. Gang 2. Gang
	Leerlaufschlagzahl	1. Gang 2. Gang
	Bohrleistung	in Holz in Stahl in Mauerwerk
	Drehmoment weich/hart	
	Bohrfutterspannweite	
	Gewicht	
	Im Lieferumfang	
Preis		
Vibrations-/Geräuschwerte		

BL MOTOR

Die bessere Wahl!

Denn bürstenlose Motoren bieten:

Wartungsfreiheit

Der Wechsel von Kohlebürsten entfällt.

Mehr Leistung

BL-Motoren sind stärker als herkömmliche Motoren, da sie über 6 Pole verfügen.

DF031DSMJ herkömmlicher Motor
DF032DSMJ bürstenloser Motor



Schrauben/
Bohren

Höhere Effizienz

Sehr sparsamer Motor.

Akku-Schrauber DF032DSMJ

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Kapazitätsanzeige am Akku (nur bei BL1040B)
- Mit leuchtstarker LED



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktes Gehäuse



Akku-Bohrschrauber DF332DSMJ

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Kapazitätsanzeige am Akku (nur bei BL1040B)
- Mit leuchtstarker LED



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktes Gehäuse



Akku-Schlagbohrschrauber HP332DSMJ

Mit zuschaltbarem Schlagwerk

- Kraftvoller Motor
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Kapazitätsanzeige am Akku (nur bei BL1040B)
- Mit leuchtstarker LED



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktes Gehäuse



DF032DSMJ	DF032DY1J	DF332DSMJ	DF332DY1J	HP332DSMJ	HP332DY1J
10,8 V / 4,0 Ah		10,8 V / 4,0 Ah		10,8 V / 4,0 Ah	
0 - 450 min ⁻¹		0 - 450 min ⁻¹		0 - 450 min ⁻¹	
0 - 1.500 min ⁻¹		0 - 1.500 min ⁻¹		0 - 1.500 min ⁻¹	
-		-		0 - 6.750 min ⁻¹	
-		-		0 - 22.500 min ⁻¹	
28 mm	Wie DF032DSMJ	28 mm	Wie DF332DSMJ	28 mm	Wie HP332DSMJ
10 mm	jedoch mit 1 Akku	10 mm	jedoch mit 1 Akku	10 mm	jedoch mit 1 Akku
-	10,8 V / 1,5 Ah und	-	10,8 V / 1,5 Ah und	8 mm	10,8 V / 1,5 Ah und
21 / 35 Nm	ohne Ladegerät	21 / 35 Nm	ohne Ladegerät	21 / 35 Nm	ohne Ladegerät
1/4" Innensechskant		0,8 - 10,0 mm		0,8 - 10,0 mm	
0,88 kg		1,0 kg		1,1 kg	
MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus		MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus		MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus	
BL1040B, Schnellladegerät		BL1040B, Schnellladegerät		BL1040B, Schnellladegerät	
DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip		DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip		DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip	
235,00 €* 279,65 €* (L_{pa}) 70 dB(A), K = 2,5 m/s²	189,00 €* 224,91 €* (L_{pa}) 70 dB(A), K = 2,5 m/s²	239,00 €* 284,41 €* (L_{pa}) 70 dB(A), K = 2,5 m/s²	152,00 €* 180,88 €* (L_{pa}) 70 dB(A), K = 2,5 m/s²	255,00 €* 303,45 €* (L_{pa}/L_{vm} = 82/93 dB(A), Vibration Bohren in Beton 12,5 m/s²	165,00 €* 196,35 €* (L_{pa}/L_{vm} = 82/93 dB(A), Vibration Bohren in Beton 12,5 m/s²

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.



- 2 Akkus 10,8 V / 4,0 Ah
- 1 Ladegerät DC10SA
- MAK PAC

10.8v 4.0 Ah
Li-Ion



Schrauben/
Bohren

**Akku-Bohrschrauber
DF331DSMJ / DF331DY1J**

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsschwindigkeit und hohes Drehmoment**
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
 - Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
 - Kapazitätsanzeige am Akku (nur bei BL1040B)
 - Mit leuchtstarker LED



**Akku-Schlagbohrschrauber
HP331DSMJ / HP331DY1J**

- Mit zuschaltbarem Schlagwerk**
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsschwindigkeit
 - 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
 - Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
 - Kapazitätsanzeige am Akku (nur bei BL1040B)
 - Mit leuchtstarker LED



**Akku-Schlagschrauber
TD110DSMJ / TD110DY1J**

- Sehr handlicher Schlagschrauber**
- Kurze Bauform von nur 153 mm
 - Hohes Drehmoment von 110 Nm im harten Schraubfall
 - Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
 - Kapazitätsanzeige am Akku (nur bei BL1040B)
 - Mit leuchtstarker LED



1/4" Innen-
sechskant

Schlagwerk-
gehäuse aus
Aluminium-Druckguß



10.8v 4.0 Ah
Li-Ion

2 AKKUS
INKLUSIVE

10.8v 1.5 Ah
Li-Ion

5 AKKUS
INKLUSIVE

10.8v 4.0 Ah
Li-Ion

2 AKKUS
INKLUSIVE

10.8v 1.5 Ah
Li-Ion

5 AKKUS
INKLUSIVE

10.8v 4.0 Ah
Li-Ion

2 AKKUS
INKLUSIVE

10.8v 1.5 Ah
Li-Ion

5 AKKUS
INKLUSIVE

DF331DSMJ	DF331DY1J	HP331DSMJ	HP331DY1J	TD110DSMJ	TD110DY1J
10,8 V / 4,0 Ah		10,8 V / 4,0 Ah		10,8 V / 4,0 Ah	
0 - 450 min ⁻¹		0 - 450 min ⁻¹		0 - 2.600 min ⁻¹	
0 - 1.700 min ⁻¹		0 - 1.700 min ⁻¹		-	
-		0 - 6.750 min ⁻¹		0 - 3.500 min ⁻¹	
-		0 - 25.500 min ⁻¹		-	
21 mm	Wie DF331DSMJ jedoch mit 1 Akku 10,8 V / 1,5 Ah und ohne Ladegerät	21 mm	Wie HP331DSMJ jedoch mit 1 Akku 10,8 V / 1,5 Ah und ohne Ladegerät	21 mm	Wie DF331DSMJ jedoch mit 1 Akku 10,8 V / 1,5 Ah und ohne Ladegerät
10 mm		10 mm		10 mm	
-		8 mm		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
14 / 30 Nm		14 / 30 Nm		110 Nm	
0,8 - 10,0 mm		0,8 - 10,0 mm		M4-M8	
1,1 kg		1,1 kg		M5-M12	
				M5-M10	
MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 1, 1 Akku BL1015 / 1,5 Ah, PH-Bit, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 1, 1 Akku BL1015 / 1,5 Ah, PH-Bit, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 1, 1 Akku BL1015 / 1,5 Ah, PH-Bit, Gürtelclip
189,00 €* 224,91 €* (L_{pa}) 70 dB(A), K = 2,5 m/s²	89,00 €* 105,91 €* (L_{pa}) 70 dB(A), K = 2,5 m/s²	199,00 €* 236,81 €* (L_{pa}/L_{wa} = 81/91 dB(A), Vibration Bohren in Beton 8,0 m/s²	98,00 €* 116,62 €* (L_{pa}/L_{wa} = 81/91 dB(A), Vibration Bohren in Beton 8,0 m/s²	189,00 €* 224,91 €* (L_{pa}/L_{wa} = 94/105 dB(A), Vibration 8,0 m/s²	89,00 €* 105,91 €* (L_{pa}/L_{wa} = 94/105 dB(A), Vibration 8,0 m/s²

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Auch die **Baustellen-
radios DMR107** und
DMR108 laufen mit den
neuen **10,8 V** Akkus!



Mehr Ausdauer, größere Auswahl.



10.8v 4.0 Ah
Li-Ion



**Multifunktionswerkzeug
TM30DSMJX5 / TM30DY1JX5**

- Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum
- Elektronisch regelbare Oszillations-Zahl
- Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kapazitätsanzeige am Akku (nur bei BL1040B)



Mehr Ausdauer

4,0 Ah

Mit neuen 4,0 Ah Akkus bieten 10,8 V Akku-Werkzeuge jetzt deutlich mehr Ausdauer



Modell		TM30DSMJX5	TM30DY1JX5
Technische Details	Akku-Li-Ion	10,8 V / 4,0 Ah	Wie TM30DSMJX5 jedoch mit 1 Akku 10,8 V / 1,5 Ah und ohne Ladegerät
	Leerlauf-Oszillation	6.000 – 20.000 min ⁻¹	
	Oszillationswinkel	3,2°	
	Gewicht	1,1 kg	
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, Sortiment an Einsatzwerkzeugen	
Preis		339,00 €* 403,41 €*	249,00 €* 296,31 €*
Vibrations-/Geräuschwerte		L _{PA} /L _{TWA} = 81/93 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration 1,5 m/s ²	

Modell	
Technische Details	Akku Li-Ion
	Leerlaufhubzahl
	Schnittleistung in Holz in Stahl
	Hubhöhe
Gewicht	
Im Lieferumfang	
Preis	
Vibrations-/Geräuschwerte	



Akku-Pendelhubstichsäge JV101DSMJ / JV101DX1J

- Elektronische Motorbremse
- Leichte und sehr handliche Stichsäge
- Ergonomische Formgebung für besten Halt und geringe Ermüdung
- Mit 4-fach PendelhubEinstellung
- Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Mit Elektronik, Motorbremse und Überlastschutz
- Kapazitätsanzeige am Akku (nur bei BL1040B)

Akku-Glas- und Fliesenschneider CC301DSMJ / CC301DY1J

Zum sauberen Trennen von Fliesen und Glas

- Sehr handlich und leicht
- Gehrungsschnitte stufenlos bis 45° möglich
- Robuster Tisch aus Stahl mit rostfreier Nickel-Legierung
- Überlastschutz
- Kapazitätsanzeige am Akku (nur bei BL1040B)



JV101DSMJ	JV101DY1J
10,8 V / 4,0 Ah	Wie JV101DSMJ jedoch mit 1 Akku 10,8 V / 1,5 Ah und ohne Ladegerät
0 - 2.900 min ⁻¹	
65 mm	
2 mm	
18 mm	
1,7 kg	
MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Ladegerät DC10SA, 6-KT Stiftschlüssel, Parallel-Kreisschneiderset, Stichsägeblatt B-10	
219,00 €* 260,61 €* L_{pa} = 80 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Sägen Holz 7,0 m/s², Vibration Sägen Metall 5,5 m/s², K = 1,5 m/s²	129,00 €* 153,51 €* L_{pa} = 80 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Sägen Holz 7,0 m/s², Vibration Sägen Metall 5,5 m/s², K = 1,5 m/s²



Modell	CC301DSMJ	CC301DY1J
Technische Details	Akku-Li-Ion	Wie CC301DSMJ jedoch mit 1 Akku 10,8 V / 1,5 Ah und ohne Ladegerät
	Leerlaufdrehzahl	1.600 min ⁻¹
	Schnittleistung 0°	25,5 mm
	Schnittleistung 45°	16,5 mm
	Diamantscheiben ø	85 mm
	Tankinhalt	0,5 l
	Gewicht	1,8 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 3, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, Diamantscheibe 85 x 15 mm Nass, 6-Kt Stiftschlüssel 4 mm	
Preis	279,00 €* 332,01 €* L_{pa}/L_{wa} = 84/95 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²	189,00 €* 224,91 €* L_{pa}/L_{wa} = 84/95 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²
Vibrations-/Geräuschwerte	L _{pa} /L _{wa} = 84/95 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration 2,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²	



Akku-Recipsäge JR103DY1J

Mit zwei verschiedenen Einschaltern für mehr Flexibilität im Handling

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

Akku-Handkreissäge HS301DY1J

Sehr handlich und kraftvoll

- Ideal zum Ablängen
- Ausschnitte auf engstem Raum
- Schnitttiefe bis 25,5 mm
- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber
- Schnitttiefeverstellung nach dem Scherenprinzip



Modell		JR103DY1J
Technische Details	Akku Li-Ion	10,8 V / 1,5 Ah oder 4,0 Ah
	Leerlaufhubzahl	0 – 3.300 min ⁻¹
	Hubhöhe	13 mm
	Max. Schnittleistung Holz 90°	50 mm
	Rohr 90°	50 mm
	Gewicht	1,3 kg
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 1, 1 Akku BL1015/ 1,5 Ah, 2x Recipsägeblatt
Preis		129,00 €* 153,51 €*

L_{WA}=78 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration Sägen Holz 8,0 m/s², K=1,5 m/s²



Modell		HS301DY1J	
Technische Details	Akku Li-Ion	10,8 V / 1,5 Ah oder 4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	1.500 min ⁻¹	
	Schnittleistung	0°	25,5 mm
		45°	16,5 mm
	Sägeblattdurchmesser	85 mm	
	Gewicht	1,6 kg	
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 1, 1 Akku BL1015 / 1,5 Ah, HM-Sägeblatt 85 mm	
Preis		110,00 €* 130,90 €*	

L_{WA}=71 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration Sägen Holz 2,5 m/s², K= 1,5 m/s²

Ihr Makita Fachhändler



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1 40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

info@makita.de www.makita.de

www.facebook.de/MakitaDeutschland

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (= Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive Akku), bei Benzin-Geräten Motorgewicht.